

Przygotowanie do badania rezonansem magnetycznym (MR)

Przed badaniem

Należy zgłosić się z wcześniejszymi badaniami tego samego obszaru, jeśli są dostępne, oraz poinformować o wszelkich alergiach, chorobach nerek lub przyjmowaniu leków.

Jeśli badanie wymaga podania środka kontrastowego, konieczne jest badanie poziomu kreatyniny we krwi.

W dniu badania

Należy zgłosić się na czczo, jeśli jest to badanie z kontrastem – na co najmniej 2-6 godzin przed badaniem nie wolno nic jeść. Należy założyć luźne ubranie pozbawione metalowych elementów, a także usunąć biżuterię, okulary i inne przedmioty z metalu.

W szatni należy zostawić telefon, kartę płatniczą, kartę bankową i inne urządzenia elektroniczne oraz przedmioty zawierające metal.

Przed wykonaniem badania pacjent wypełnia kwestionariusz dotyczący badania

Podczas badania

Badanie jest bezbolesne, ale pacjent musi pozostać bez ruchu w wąskim tunelu aparatu. Wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym. Artefakty ruchowe mogą ograniczyć wartość diagnostyczną badania.

Po badaniu

Można od razu wrócić do swoich normalnych czynności, ponieważ badanie MR nie ma wpływu na funkcjonowanie organizmu.

Po badaniu z podaniem środka kontrastowego pacjent, dla bezpieczeństwa, jest proszony o spędzenie kilkunastu minut na terenie pracowni. Jeśli nie wystąpią działania niepożądane, to pacjent może opuścić teren placówki. Zaleca się wypicie 1-2 litrów wody, gdyż obfite spożywanie płynów ma

na celu sprawne wydalanie środka kontrastowego z organizmu.

Przeciwwskazania:

- Pierwszy trymestr ciąży
- Wszczępione urządzenia elektryczne jak defibrylator-kardiowerter lub stymulator serca
- Imlant ślimakowy, aparat słuchowy
- Elektrody serca
- Pompa insulinowa lub inny przyrząd do podawania tego typu leków
- Protezy kończyn lub stawów lub inne inplanty ortopedyczne

- Sztuczna skóra, peruka, sztuczne włosy mocowane za pomocą elementów przewodzących prąd