

Analiza przyczyn zgonów w Oddziale

1. Analizowany okres:miesiąc..... roku,
..... półrocze roku,
..... rok.

2. Statystyka:
W Oddziale w powyższym okresie hospitalizowano pacjentów,
w tym hospitalizacji zakończyło się zgonami. Jako zgony terminalne i inne
/bezpośrednie przyjęcia na OIT/ zakwalifikowano zgonów. Sekcję zwłok
przeprowadzono w przypadkach .
Poniżej analizie poddano zgonów.
3. Analiza miesięczna
 - Nr księgi głównej,
 - przyczyna zgonu,
 - RKO TAK/NIE / jeśli zaniechano - wyjaśnić przyczynę/..... ,
 - sekcja zwłok - NIE - na prośbę rodziny/ inna przyczyna,
- TAK - rozpoznanie pośmiertne/wstępne - zgodne/niezgodne

4. Wnioski z analizy

.....

Data

Sporządził:

.....

Analiza przyczyn zgonów okołoperacyjnych w Oddziale

1. Analizowany okres: miesiąc roku,
..... półrocze roku,
..... rok.

2. Definicja:

Zgon okołoperacyjny to zgon, który nastąpił w czasie pobytu pacjenta w szpitalu od momentu znieczulenia do końca hospitalizacji.

3. Statystyka:

W Oddziale w powyższym okresie zoperowano pacjentów,
w tym zabiegów zakończyło się zgonami okołoperacyjnymi. zgonów zakwalifikowano jako terminalne i inne /bezpośrednie przyjęcia na OIT/. Poniższej analizie poddano zgonów okołoperacyjnych w tym sekcję zwłok wykonano w przypadkach.

4. Analiza miesięczna

- Nr księgi głównej
- czy zabieg był obarczony dużym ryzykiem - planowy/nagły/ASA/ inne istotne,
- przyczyna zgonu,
- RKO TAK/NIE /jeżeli nie - wyjaśnić przyczynę/..... ,
- Sekcja zwłok - NIE - na prośbę rodziny /inna przyczyna,
- TAK - rozpoznanie pośmiertne /wstępne - zgodne / niezgodne

5. Wnioski z analizy:

..... .

Data

Sporządził:

Załącznik nr 3 Zarządzenia 74/2018

Analiza przedłużonych hospitalizacji w Oddziale

1. Analizowany okres:w miesiącu/półroczu/roku

2. Definicja:

Przedłużona hospitalizacja - standardowa hospitalizacja w danej grupie JGP z rozpoznaniem ICD 10 +50% standardowej hospitalizacji

- pacjent z rozpoznaniem wg ICD 10 : standardowa hospitalizacja do... dni, przedłużona hospitalizacja: > dni

- pacjent z rozpoznaniem wg ICD 10 : standardowa hospitalizacja do dni, przedłużona hospitalizacja: > dni

- pacjent z rozpoznaniem wg ICD 10 : standardowa hospitalizacja do dni, Przedłużona hospitalizacja: > dni.

3. Statystyka:

Analizie poddano przedłużonych hospitalizacji.

4. Analiza:

- przyczyna hospitalizacji i choroby współistniejące,

- przyczyna przedłużonego pobytu

5. Wyniki z analizy:

.....

Sporządził:

.....

Data