

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty (DA.ZP.242.34.2021)

Pakiet nr 1

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Obłożenie do artroskopii kolana, sterylne, jednorazowe, wykonane z minimum 2 warstw o gramaturze materiału min. 54 g/m². Pakiet ma zawierać co najmniej 2 samoprzylepne naklejki – metki z informacjami: indeks wyrobu, nr lot, data, identyfikacja wytwórcy. W skład zestawu wchodzi minimum: serweta o wymiarach co najmniej 220 x 320 cm z otworem o średnicy od 6 cm, jedna osłona na kończynę od 33 cm x od 55 cm, taśma przylepna, serweta o wymiarach co najmniej 150 cm x 180 cm, serweta na stolik Mayo 80cm x 145 cm, wymiary warstwy chłonnej 85cmx76cm, 2 ręczniki/kompresy, 2 fartuchy chirurgiczne wydłużone w rozmiarze XXL			szt.	1 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 2

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestaw obłożenia do biodra składający się minimum z: serwety na stolik instrumentariuszki 140-150 cm x 190 cm 4 ręczników, serwety na stolik Mayo 80 cm x 145 cm (wymiar warstwy chłonnej 85cmx76 cm), 2-6 taśm samoprzylepnych, serwety operacyjnej 150 cm x 150-200 cm, osłony ortopedycznej na kończyne 32-37 cm x 110-120 cm, serwety samoprzylepnej z wycięciem "U" (wzmocnienie - 200-240 cm x 260-280 cm), serwety górnej (wzmocnienie 150-225 cm x 240-300cm), fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL, fartuch chirurgiczny szeroki XL. Wszystkie serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 56 g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu 2 etykiety samoprzylepne zawierające: nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.			szt.	600					
2	Zestaw do operacji na kończyne składający się minimum z: -serweta z otworem i elementami elastycznymi o wymiarach 225-250 cm x 300- 320cm -serweta na stół 140-190 cm x 190 cm -serweta na stolik Mayo			szt.	500					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 3

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Dwuwarstwowe, jednorazowe, sterylne zestawy do obłożenia pola operacyjnego cięcia cesarskiego o gramaturze od 45 g/m², wykonane z włókniny paroprzepuszczalnej, oddychającej SMS/SMMS. Zestaw ma być zapakowany w torbę typu papier - folia. Ma zawierać przynajmniej 2 samoprzylepne naklejki – metki z informacjami : indeks wyrobu, nr lot, data, identyfikacja wytwórcy. Zestaw do cięcia cesarskiego zawierający minimum: 1. Serwetę o wymiarach co najmniej 300 x 200 cm z otworem o wymiarach 25 x 35 cm (+-2cm) wypełnionym folią chirurgiczną, z workiem na płyny o wymiarach 70-80x100 cm z usztywnionym brzegiem, z kranikiem do przechwytywania płynów 2. Serwetę dla noworodka o wymiarach 70x80xcm, miękka, wykonana z niktanej włókniny o gramaturze min. 50 g/m², kolor biały, wolną od formaldehydu 3. Serwetę 150cm x 190cm, wzmocnioną, wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze min. 59 g/m² 4. Serwetę na stół Mayo 80cm x 145cm 5. Ręczniki włókninowe 6. Taśmę lepłą 10x50 cm			szt.	2 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 4

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Serweta samoprzylepna o wymiarach 150cmx 250 cm, wzmocniona z wycięciem U o wymiarach 7cm x 70cm, wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m2 oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m2 posiadająca zintegrowane organizatory przewodów. Łączna gramatura serwety w strefie krytycznej 140g/m2			szt.	500					
2	Serweta samoprzylepna o wymiarach 200cmx 260 cm, wzmocniona z wycięciem U o wymiarach 8,5cm x 85cm, wykonana z włókniny hydrofobowej trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50g/m2 oraz warstwy chłonnej w strefie krytycznej o gramaturze 80 g/m2 posiadająca zintegrowane organizatory przewodów.			szt.	200					
3	Ośłona długa i płaska w kształcie walca, wymiar 90cmx 100cm, z gumką, wykonana z folii polietylenowej . Opakowanie folia- papier, etykiety samoprzylepne, pakowana podwójnie.			szt.	1 000					
4	Sterylna serweta samoprzylepna z regulowanym otworem, dwuwarstwowa, rozmiar 73x 90cm. Otwór średnica 7cm.			szt.	1 000					
5	Serweta wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80cmx 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50g/m2 oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60cmx 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80g/m2. Osłona w postaci worka składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.			szt.	1 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 5

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jałowy zestaw do zabiegów urologicznych TUR, wykonany z minimum 2 warstw o gramaturze od 54g/m ² na całej powierzchni materiału zawierający minimum: serwetę na stół instrumentariuszki o wymiarach minimum 140 x 190cm, serwety do zabiegów urologicznych TUR o wymiarach minimum 200 x 185cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny i osłoną na palec oraz oknem i torbą do zbierania płynów z możliwością odprowadzenia płynu poprzez podłączenie drenu do ssaka (torba musi posiadać sito). Każdy zestaw musi spełniać normy EN 13795-1,2,3 i posiadać naklejki z informacją o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii.			szt.	1 600					
2	Sterylna obłożenie do PCNL wykonane z minimum 2 warstw, laminowane na całej powierzchni, o gramaturze 55g/m ² zawierający minimum: serwetę o wymiarze 170 x 300 cm z otworem o wymiarach 15 x 20 cm otoczonym taśmą lepłą, serwetę z workiem do zbiórki płynów, serwetę 150 x 200 cm przeznaczoną jako przykrycie na stolik instrumentalny. Każdy zestaw musi posiadać informację o nazwie producenta, dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta, -zestaw spełniający normy EN 13795-1,2,3			szt.	400					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 6

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jałowa serweta do znieczulenia zewnątrzoponowego wykonana z folii PE, grubość 50 µm, rozmiar 75x100cm, otwór samoprzylepny 10 cm umieszczony centralnie; perforacja zabezpieczona na czas zabiegu samoprzylepną taśmą od otworu do brzegu umożliwia łatwe zdjęcie serwety po założeniu cewnika.			szt.	1 500					
2	Samoprzylepny, jałowy uchwyt do obłożenia pola operacyjnego z możliwością mocowania drenów różnej grubości.			szt.	300					
3	Zapięcie na rzepy , jałowe o rozmiarach 2,5 x 20/24 cm			szt.	300					
4	Zestaw do litotomii składający się z : -1 serwety na stolik instrumentariuszki 150x190cm -2 ręczników, -taśmy samoprzylepnej, -1 serwety 75x120 cm, -1 serwety do litotomii ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolnej 175/260x210 cm z otworem na krocze 10x15 cm. Wszystkie serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o min. gramaturze 56 g/m2. Materiał obłożenia spełniający wymagania normy EN 13795. Na opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz nazwę producenta. Cały zestaw zawinięty w serwetę na stolik instrumentalny. Na opakowaniu wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania.			szt.	500					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 7

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowe, sterylne obłożenie pola operacyjnego do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym wykonane z minimum 2 warstw o gramaturze materiału 56g/m2, posiadające dodatkowe wzmocnienia wokół pola operacyjnego o gramaturze 80 g/m2, zintegrowana z organizatorami przewodów. W skład zestawu wchodzi minimum: 1. serweta na stół narzędziowy od 140 x 190 cm ze wzmocnieniem, 2. obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm ze wzmocnieniem, 3. serweta do zabiegów laparoskopii od 300 x 250- 270 cm (okno 25 x 30-32 cm), zintegrowana z osłonami na kończyny 4. taśma samoprzylepna typu rzep 2cm x 22 cm, 5. taśma lepna 10x50cm wykonana z włókny 68g/m2, 6. osłona z folii PE na przewody medyczne o wymiarach 14x 250cm, wyposażona w perforowaną końcówkę i kartonik ułatwiający założenie kamery, z dwoma taśmami lepnymi, 7. 2 ręczniki.			szt.	1 500					

	Zestaw powinien spełniać wymogi aktualnej normy PN-EN 13795, posiadać 4 etykiety samoprzylepne z datą, numerem ref, numerem serii, danymi wytwórcy, kodem kreskowym.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu:
Słownie:

Wartość brutto pakietu:
Słownie:

Pakiet nr 8

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Prześcieradło jednorazowe medyczne ochronne, nieprzemakalne wykonane z napowietrzanej celulozy min. 50g laminowanej folią o wymiarach 80x175 cm, 80x210 cm do wyboru przez zamawiającego.			szt.	10 000					
2	Podkład nieprzemakalny w rolce, jednorazowy, wykonany z włókniny celulozowo - wiskozowej, perforowany co 35 - 40 cm, długość rolki 50m, szerokość 60 cm			szt.	2 000					
3	Kapcie jednorazowe wykonane z włókniny polipropylenowej - wierzch i poliestrowej - spód. Z zakrytymi palcami. Pakowane po 50 par w opakowaniu.			para	500					
4	Kapcie jednorazowe wykonane z podkładów celulozowo-poliestrowych . Z zakrytymi palcami. Pakowane po 10 par w opakowaniu.			para	500					
5	Majtki medyczne jednorazowe do wykonywania kolonoskopii z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.35g/m2.			szt.	4 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 9

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Torba sterylna do przechwytywania płynów, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną. Torba wyposażona w sztywnik, zawór do podłączenia drenu i organizator przewodów.			szt.	750					
2	Kieszon samoprzylepna, sterylna do przechwytywania płynów, z sitem i zaworem do podłączenia drenu.			szt.	750					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 10

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Sterylny, jednorazowy worek na RTG i USG z gumką, szyty na okrągło. Rozmiar: minimum 120 cm średnicy, głębokości min. 60 cm			szt.	2 000					
2	Sterylna, jednorazowa osłona na przewody medyczne z perforowaną końcówką, zaopatrzona w nierozmakającą taśmę mocującą. Rozmiar 13 x 230cm (+/-5 cm)			szt.	2 000					
3	Jednorazowy, sterylny pokrowiec Z soczewką Armatec na mikroskop Leica typ M525F40. Rozmiar 117 x 305 cm.			szt.	300					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 11

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny, wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej o następujących parametrach: gramatura min. 68 g/m², wytrzymałość na rozrywanie - sucho/ mokro min. 230/180 kPa, odporność na penetrację mikrobiologiczną na mokro min. 300 CFU/100 cm² na całej powierzchni, nieprzemakalność w strefie krytycznej min. 100 cm H₂O, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy z elastycznym poliestrowym mankietem o długości min ok.8 cm., z nieprzemakalnymi wstawkami chroniącymi operatora przed przenikaniem płynów w przedniej części – folia o grubości 35 mikronów oraz w rękawach wykonane z nieprzepuszczalnego laminatu zawierającego folię polietylenową o gramaturze 27,5 mikronów oraz włókniny wiskozowo poliestrowej o gramaturze 30g/m², fartuch posiada współczynnik parowania wody na poziomie 52000g/m²/24h, z graficznym oznaczeniem rozmiaru na fartuchu, fartuch powinien być z dodatkowymi dwoma ściereczkami do wytarcia rąk oraz zawinięciem np. w serwetę włókninową lub papier, jako zabezpieczeniem przed przypadkowym zbrudzeniem, dostępne rozmiary: rozmiar L - długość 121 cm, XL =132 cm, XXL -148cm, XXXL - 161 cm			szt.	2 000					

2	Sterylny fartuch chirurgiczny do procedur „mokrych”, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze min 35 g/m2; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z folii PE z przodu o gramaturze 40 g/m2 i na rękawach o gramaturze 33g/m2 (rękawy na wysokości wstawki zszyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość); fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Paraprzepuszczalność na poziomie MVTR min.67000 g/m2/24h Opakowanie folia-papier z min. 2 etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe lub włókninowe, 2 celulozowe ręczniczki. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie. Rozmiar: L - długość 121 cm, XL =132 cm, XXL -148cm, XXXL - 161 cm			szt.	5 000					
---	--	--	--	------	-------	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 12

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Dwuwarstwowy, jałowy, jednorazowy zestaw uniwersalny, o gramaturze od 55 g/m²- 60 g/m² wykonany z włókniny, z jednej strony posiadający folię polietylenową, zabezpieczającą przed przesiąkaniem, z drugiej strony chłonną włókninę polipropylenową, odporny na rozdzieranie, zawierający minimum: - serwetę 240 -250cm x 150-180cm z przylepcem, - serwetę 170- 180cm x 170 -200cm z przylepcem, - dwie serwety 90cm x 75-80/90 cm z przylepcem, - serwetę na stół instrumentalny 190cm x 140-150cm, - serwetę na stolik Mayo 145cm x 80 cm ze wzmocnieniem (wymiar warswty chłonnej 85cmx76 cm), - serwetki do rąk- minimum 2 szt. Na opakowaniu muszą znajdować się 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.			szt.	6 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:
Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 13

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Maska medyczna wiązana na troki, wykonana z trzech warstw niepylającej włókniny (25g/m ² + 25g/m ² + 25g/m ²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość troków 40 cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II- poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm ² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683). Opakowanie 50 sztuk			op.	3 000					
2	Maska medyczna wiązana na gumki, wykonana z trzech warstw niepylającej włókniny (25g/m ² + 25g/m ² + 25g/m ²), wymiary maski 17,5cm x 9,5cm. Długość sztywnika do formowania maski na nosie 10,5cm . Zgodna z normą PN-EN 14683:2019 + AC:2019 typ II- poziom filtracji bakterii BFE 98,24%, ciśnienie różnicowe 34,67 Pa/cm ² , czystość mikrobiologiczna 1,11 cfu/g (wymagane przedstawienie raportu z jednostki niezależnej posiadającej akredytację na badania na zgodność z normą 14683).			op.	3 000					
3	Czepek w formie furażerki wiązany z tyłu na troki. Wykonany w całości z perforowanej włókniny Spunlace Mesh o gramaturze 35g/m ² zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość w części przedniej 15cm. Wymiary denka:			op.	1 000					

	17cm x 25cm. Troki białe długości 25 cm. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w kolorze niebieskim, z białymi trokami									
4	Czepek w kształcie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej 18g g/m ² , ściągany lekką nie uciskającą gumką, średnica po rozciągnięciu ok. 53cm . Pakowany po 100 szt. w kartonik w formie podajnika/ dyspensera, gwarantujący higieniczne przechowywanie i wyjmowanie pojedynczych sztuk. Każde opakowanie jednostkowe powinno zawierać: termin przydatności do użycia, informacje identyfikujące producenta, nr katalogowy. Kolor zielony i niebieski, produkt niejałowy.			op.	1 000					
5	Czepek w formie furażerki z tyłu ściągany gumką. Wykonany w części bocznej z włókniny Spunlace 45 g/m2 oraz z włókniny polipropylenowej 25g/m2 w części górnej. Materiał chłonny i przyjemny w dotyku zwiększający odczuwalny komfort pracy. Kolor niebieski, denko w kolorze białym. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiające wyjmowanie pojedynczych sztuk			op.	500					
6	Czepek głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia, wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwia wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką overłok. Opakowanie			op.	1 000					

	a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Dostępny w 4 kolorach: zielonym, niebieskim, różowym, żółtym									
7	Koszula dla połoźnic wykonana z włókniny SMS o gramaturze 35 g/m ² w kolorze niebieskim, z krótkim rękawem, wiązana na troki przy szyi oraz w pasie. Wymiary: S- długość 111 cm, szerokość 68 cm (obwód 136cm) / M- długość 114 cm, szerokość 71 cm (obwód 142 cm)/ L- długość 117 cm, szerokość 74 cm (obwód 148 cm)/ XL- długość 117 cm, szerokość 77 cm (obwód 154 cm)/ XXL - długość 120 cm, szerokość 80 cm (obwód 160 cm) Opakowanie 10 sztuk.			op.	600					
8	Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g, nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795. Rozmiar S-XXL			szt	1 000					
9	Ochraniacze na buty wykonane z mocnej i wytrzymałej folii polietylenowej o grubości 18 µm, ściągane podwójną gumką obszytą ultradźwiękowo. Wymiary 41 cm x 15cm. Kolor niebieski. Opakowanie 100 sztuk.			op	200					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 14

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Osłona na kończyne wykonana z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g/m ² , pakowane po 2 sztuki, jałowe, rozmiar 32-40 cm x 120-130 cm			szt.	2 000					
2	Serweta dwuwarstwowa polipropylenowo – polietylenowa o gramaturze min 56 g/m ² sterylna 75 cm x 90 cm z otworem owalnym 6 x 8 cm i przylepcem wokół otworu			szt.	5 000					
3	Serweta z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35 g, wymiar 210 cm x 80 cm, niejałowa, opakowanie 30 szt.			szt.	3 000					
4	Serweta z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g, serweta o wymiarach 200 x 90 cm, niejałowa, opakowanie 20 szt.			szt.	2 000					
5	Jałowy zestaw dwóch serwet z włókniny polipropylenowo-polietylenowej o gramaturze 56 g z regulowanym otworem, serwety o wymiarach 75 cm x 50 cm, wymiar otworu 25 cm x 10 cm, serwety posiadające przylepiec wokół otworu.			szt.	1 000					
6	Podkład higieniczny o wymiarze 90cm x 60cm, minimalne wymiary wkładu chłonnego 82cm x 58cm, chłonność 2000g wg ISO 11948-1, opakowanie 30 szt.			szt.	1 500					
7	Podkład higieniczny z włókninowymi skrzydłami o wymiarze 90 cm x 170 cm, wymiar podkładu 90cm x 60cm, minimalne wymiary wkładu chłonnego 82cm x 58cm, chłonność 2000g wg ISO 11948-1, opakowanie 30 szt.			szt.	3 000					
8	Fartuszek z włókniny ochronny - chirurgiczny przedni. Rozmiar 87 cm x 150 cm. Zawiązywany z tyłu na troki.			szt	3 000					

9	Serweta dwuwarstwowa chirurgiczna o gramaturze min 56 g/m ² , sterylna 50 cm x 60 cm			szt.	5 000					
---	---	--	--	------	-------	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 15

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Sterylna serweta z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m ² , roz 90 x 80 cm.			szt.	6 000					
2	Jednorazowa, sterylna serweta operacyjna, pakowana pojedynczo z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m ² , rozmiar 40 cm x 45 cm.			szt.	1 000					
3	Zestaw opatrunkowy, jałowy, jednorazowego użytku, zawierający minimum: - tufery kule z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm - 6 szt. - pęseta plastikowa 13 cm- 1 szt. - serweta foliowana 50 cm x 60 cm - 1szt. - serweta foliowana 50 cm x 60 cm z otworem 5cm-6 cm i rozcięciem 1 szt. - rękawiczki niepurowane wywijane mankietem na zewnątrz - 1 para, rozmiar M, Zestaw zapakowany w opakowanie typu dwukomorowy blister służący jako pojemnik na płyn dezynfekcyjny, opatrzone dwiema metkami samoprzylepnymi z informacją: kod wyrobu, nr LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.			szt.	200					

4	Zestaw do usunięcia szwów zapakowany w opakowanie typu blister dwukomorowy służący do płynu dezynfekcyjnego, zawierający : -rękawice lateksowe bezpudrowe - 1 para roz M , -tupfery kule z gazy 17 nitkowej 20 cm x 20 cm- 6 sztuk - -pęsetę plastikowa 13 cm- 1 szt . -ostrze chirurgiczne r.11, Na opakowaniu muszą znajdować się minimum 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy.			szt.	200					
5	Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego zapakowany w opakowanie typu blister zawierający: -rękawice lateksowe rozmiar L – 2 szt. -tupfer kula z gazy 17 nitkowej 20cm x 20 cm – 5 szt. -kleszczyki typu Korcang 19 cm – 1 szt. Na opakowaniu muszą znajdować się minimum 2 samoprzylepne naklejki z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy			szt.	5 000					
6	Sterylna osłona na przewody medyczne o rozmiarze 250cm x 15cm wykonana z folii polietylenowej, zaopatrzona w długą kolorową taśmę samoprzylepną oraz tekturowym pierścieniem prowadzącym ułatwiającym sterylne założenie			szt.	5 000					
7	Prześcieradło niejałowe z włókniny polipropylenowej o gramaturze 35g/m2 w rozmiarze 210x80. opakowanie 30 sztuk			op.	300					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 16

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Ureterorenoskop -parametry: kąt patrzenia 7°, koniec dystalny 8,6 Fr, odcinek dystalny 9,8 Fr, długość robocza maks. 431 mm, kanał roboczy 6,4 Fr. (1 narzędzie 5,4 Fr lub 2 narzędzia 3+2,5 Fr obok siebie).W zestawie: łącznik z nierozbieralnymi kranikami , zapasowe uszczelki do łącznika, kontener do sterylizacji			szt.	1					
2	Kleszczyki chwytające, 5 Frx600mm, typu mysie ząbki, półsztywne			szt.	1					
3	Światłowód dla endoskopów/optyk o średnicy mniejszej lub równej 4,1 mm, średnica wiązki 2,8 mm, średnica zewnętrzna 6,8 mm, długość 3 m, waga 237 g;			szt.	1					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 17

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	ELEKTRODA RESEKCYJNA HF, pętla monopolarna 24 Fr , do optyki 30, średnica elektrody 0,35 do elektroresektora monopolarnego Olympus 26 Fr			szt.	100					
2	ELEKTRODA resekcyjna rolka , duża 24-28Fr, do optyki 12 i 30, do elektroresektora monopolarnego OLYMPUS 26 Fr			szt.	50					
3	Elektroda nożykowa (haczyk), do elektroresektora monopolarnego OLYMPUS 26Fr			szt.	30					
4	Element roboczy pasywny, bierny do elektroresektora monopolarnego 26 Fr			szt.	1					
5	Kabel monopolarny do elektroresektora 26 Fr Olympus do przyłączania do diatermii Erbe VIO			szt.	2					
6	Kabel monopolarny do elektroresektora 26 Fr Olympus do przyłączania do diatermii Olympus UES40,			szt.	4					
7	Ewakuator typu ELLik do elektroresektora 26Fr			szt.	1					
8	Strzykawka - żaneta do elektroresektora 26Fr Olympus, zatrzaskowa			szt.	2					
9	Optyka 30 stopni do elektroresektora Olympus			szt.	1					
10	Przewód światłowodowy do optyki 30 stopni kompatybilnej z elektroresektoem 26Fr Olympus przyłączany do źródła światła OLYMPUS			szt.	1					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 18

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestaw do śródoperacyjnego szynowania moczowodów typu SINGLE J (druć prowadzący w zestawie CH8, dł. 90cm)			szt.	500					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 19

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Cewnik moczowodowy, typu Double J, pokryty materiałem biokompatybilnym, drut prowadzący, przepychacz, CH 6-CH 8, dł. 26- 30 cm.			szt.	1 000					
2	Cewnik moczowodowy, typu Double J, drut prowadzący, przepychacz, CH 4,7 dł. 26- 28 cm.			szt.	300					
3	Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego, zawierający minimum: a) trokar, b) cewnik typu „piqtail”, CH 14			szt.	100					
4	Cewnik Malecot, j. użytku, sterylny, z wąsem, wykonany z poliuretanu.			szt.	60					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 20

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4.7Ch spełniający wymogi: widoczny w promieniach Rtg, drenaż do 6 mies., cewnik o śr. 4.7Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), system cewnika otwarty-otwarty, zestaw zawierający popychacz o dł. 40 lub 70 cm i prowadnicę o śr. 0.028" i dł. 125 cm powleczoną teflonem z giętkim zakończeniem, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia, z zaciskiem.			szt.	200					
2	Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4 Ch spełniający wymogi: widoczny w promieniach Rtg, drenaż do 6 mies., cewnik o śr. 4 Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm (do wyboru przez Zamawiającego), otwarty-otwarty, popychacz o dł. 40 lub 70 cm, prowadnica o śr. 0.025" i dł. 125 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia, z zaciskiem.			szt.	300					
3	Zestaw do szynowania moczowodów pediatryczny typu Double-J 3 Ch: widoczny w promieniach Rtg, drenaż do 3mies., cewnik o śr. 3Ch oraz dł. 8-28cm (do wyboru przez Zamawiającego), otwarty-otwarty, popychacz o dł. 75cm, prowadnica o śr. 0.018" i dł. 150cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem, średnica pętli pęcherzowej i			szt.	100					

	nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 1cm dla dokładnego umiejscowienia ,z zaciskiem.									
4	Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J do ESWL/RIRS widoczny w promieniach Rtg,drenaż do 6 mies., cewnik o śr. 7Ch oraz dł. 26, 28, 30 cm, otwarty-otwarty(do wyboru przez Zamawiającego), popychacz o dł. 40cm, prowadnica o śr. 0.035" i dł. 125 cm powleczona teflonem z giętkim zakończeniem, średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm, otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika, znakowany co 5 cm dla dokładnego umiejscowienia, z zaciskiem.			szt.	100					
5	Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J 4,8 Ch z magnesem zawierający cewnik o śr. 4,8 Ch oraz dł. 26, 28 cm, pętlę pęcherzową wyposażoną w magnes do wychwytywania, urządzenie wychwytyjące z końcówką magnetyczną wygiętą pod kątem 30°, system cewnika otwarty-otwarty, popychacz o dł. 40.			szt.	100					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 21

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Koszyczek dormia do uwalniania złogów automatyczna rękojeść rozmiar 3Fr: 4 druty ułożone heliakalnie, bez filiiformu, dł. 85-95 cm			szt.	1 000					
2	Ekstraktor kamieni typu Tipless, wykonany z nitinolu, helikalnie stręcony, 4 drutowy, z rozbieranym uchwytem, sterylne, jednorazowego użytku, dł. 120 mm, rozmiar 1,8 FR			szt.	100					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 22

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Prowadnik z powłoką hydrofilną, prosty, sztywny z elastyczną kocówką, dł. 140-160 cm, o średnicy 0,035 cala			szt.	400					
2	Prowadnik prosty sztywny z elastyczną końcówką dł 150cm. średnica 0,035 cala widoczny w promieniach rtg			szt.	200					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 23

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	System do małoinwazyjnych zabiegów transanalnych składający się z kanału roboczego w rozmiarze 4x5,5 cm, nakładki żelowej, 4 kaniul 5-10mm, obturatora oraz narzędzia wprowadzającego.			szt.	30					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 24

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowe ściereczki do osuszania ciała. Wykonane z włókien 100% celulozy, rozmiar 30cm x 40cm, gramatura 60g/m2, grubość od 0,9mm, opakowanie po 50 sztuk, zgrzewane w folię z nadrukowanymi danymi: rozmiarem, gramaturą, nazwą producenta.			szt.	30 000					
2	Jednorazowe ręczniki do osuszania ciała. Wykonane z celulozy o lekko tłoczonych powierzchni przyspieszającej absorpcję wody. Gramatura materiału - 50g/m2. Rozmiar 40cm x 70cm. Opakowanie po 50 sztuk.			szt.	20 000					
3	Dwuwarstwowa, jednorazowa myjka do mycia ciała w formie prostokątnej rękawicy nasączona obustronnie środkami myjącymi o neutralnym PH 5,5, wykonana w 100% z włókien poliestrowych. Obie warstwy myjki nie podfoliowane. Rozmiar 15cm x 22cm, gramatura 60g/m2. Czystość mikrobiologiczna potwierdzona badaniami. Opakowanie jednostkowe a'12 sztuk z graficzną instrukcją stosowania oraz składem.			szt.	200 000					
4	Jednorazowa gąbka nasączona 25ml antyseptycznym, myjącym roztworem glukonianu chlorheksydyny o stężeniu wagowym 4 % (nie zawierająca mydła). Rozmiar 12cm x 7,5 cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Stosowana do antyseptycznego mycia ciała i oczyszczania skóry, wymaga spłukiwania. Pakowana pojedynczo Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzielalnego otwarcia. Zarejestrowana jako wyrób biobójczy.			szt.	1 000					

5	Jednorazowa gąbka nasączona 30 ml substancją myjącą oraz nawilżającą, nie zawierającą mydła. Rozmiar 12cm x 7,5 cm x 2,3 cm, wykonana z poliuretanu. Nie wymaga spłukiwania i może być używana do całego ciała oraz okolic intymnych. Pakowana pojedynczo. Opakowanie blistrowe z systemem łatwego rozdzielalnego otwarcia.			szt.	1 000					
6	Okulary ochronne gogle, wykonane z przezroczystego polikarbonu (PC), posiadające boczne otwory wentylacyjne w zausznikach, zaokrąglone krawędzie, niesterylne.			szt.	400					
7	Podkład chłonny podfoliowany o rozmiarze 60 x 60; wkład chłonny wyposażony w superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, redukuje zapach. Chłonność 1100 ml.			szt.	1 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 25

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednopacjentowa, samoprzylepna, sterylna elektroda do pomiaru głębokości snu w czasie znieczulenia dla dorosłych w technologii BIS.			szt.	1000					
2	Elektrody dla dorosłych, jednorazowego użytku do pomiaru utlenowania tkanki mózgowej, współpracujące z oksymetrem Invos 5100C, model SAFB-SM			szt.	50					
L.p.	Przedmiot dzierżawy	Nazwa sprzętu, typ, rok produkcji	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce	VAT w %	Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-cy
3	Do pozycji 1 wykonawca użycza/wydzierżawia 4 monitory do pomiaru głębokości znieczulenia w technologii bispektralnej wraz z niezbędnym okablowaniem oraz przeglądami technicznymi. Wolnostojący system monitorowania umożliwia wyświetlanie następujących danych: wartość BIS, wskaźnik jakości sygnału SQI, wskaźnik elektromiogramu EMG, wyświetlacz fali EEG w czasie rzeczywistym, współczynnik strumienia SR.			mies.	24					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 26

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowy, sterylny cewnik o dł. 20 cm, śr. zew. 5 Fr przystosowany do pomiaru ciśnienia krwi metodą krwawą w tętnicy udowej bądź ramiennej. W zestawie z cewnikiem prowadnica do założenia cewnika metodą Seldingera.			kpl.	400					
2	Przepływowy czujnik termiczny w obudowie.			szt.	600					
3	Czujnik ciśnienia tętniczego z funkcją pomiaru rzutu serca w oparciu o analizę konturu krzywej fali tętna, kompatybilny z oferowanymi w pozycji 4 monitorami.			szt.	200					
L.p.	Przedmiot dzierżawy	Nazwa sprzętu, typ, rok produkcji	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce	VAT w %	Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy	Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-cy
4	Dzierżawa 3 monitorów hemodynamicznych wraz z niezbędnym okablowaniem i uchwytami obejmująca niezbędne przeglądy techniczne. Monitory oferujące pomiar rzutu serca w oparciu o analizę konturu krzywej fali tętna.			mies.	24					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 27

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera dwukanałowy, sterylny składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,16G lub 7F-14G,18G lub 7,5F-16G,18G, z zaciskami ślizgowymi, przewodnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm - prostej , dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, korków iniekcyjnych z membraną do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG;									
a)	długość 15-16 cm			szt.	400					
b)	długość 20cm			szt.	100					
2	Zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera trzykanałowy, sterylny składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G lub 7,5F-14G,18G,18G, z zaciskami ślizgowymi, przewodnika nitynylowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm - prostej lub z nasadką "Y", dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, korków iniekcyjnych z membraną do każdego kanału. Kontrasujący w promieniach RTG;									
a)	długość 15-16 cm			szt.	1 500					
b)	długość 20 cm			szt.	500					
3	Czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G, z zaciskami ślizgowymi, przewodnika nitynylowego o									

	co najmniej jednym końcem roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, korków iniekcyjnych z membraną do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG .									
a)	długość 16 cm			szt.	40					
b)	długość 20 cm			szt.	20					
4	Czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowany aktywnym srebrem, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G, z zaciskami ślizgowymi, przewodnika nitynyłowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, zastawek bezigłowych o prostym torze przepływu do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG .									
a)	długość 16cm			szt.	20					
b)	długość 20cm			szt.	10					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 28

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
Pozycjonery przeciwoślężynowe do stosowania na sali operacyjnej wykonane z polimerów, bez silikonu, lateksu, posiadające pamięć kształtu, odporne na zniszczenie, łatwe w myciu i dezynfekcji, niehigroskopijne, przeźierne dla promieni RTG:										
1	Materac przeciwoślężynowy pokrywający 3/4 stołu operacyjnego o wymiarach 100-120cmx50cm			szt.	10					
2	Podkładka pod głowę dla dorosłych: śr. zew. 20-21cm; śr. wew. 7-8cm; wysokość 5cm			szt.	5					
3	Podkładka bariatryczna pod głowę dla dorosłych: śr. zew. 20-21cm; śr. wew. 7-8cm; wysokość 7-8cm			szt.	5					
4	Podpora okulistyczna pod głowę o wymiarach dł. 300-310mm, szer. 250-300mm, wys. 100-120mm			szt.	2					
5	Podkładka pod głowę bariatrycznatypu podkowa z wycięciem na rurkę intubacyjną dla dorosłych: śr. zew. 20-21cm; śr. wew. 7-8 cm; wysokość 7-8cm			szt.	2					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 29

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
Pozycjonery przeciwoleżynowe do stosowania na sali operacyjnej wykonany z polimerów, bez silikonu, lateksu, posiadające pamięć kształtu, odporne na zniszczenie, łatwe w myciu i dezynfekcji, przezierny dla promieni RTG:										
1	Pozycjoner do operacji tarczycy na bazie gąbki o wymiarach 48x38x9 cm			szt.	2					
2	Pozycjoner głowy do ułożenia na brzuchu, z rdzeniem z pianki, o wymiarach 28x24x14 cm			szt.	2					
3	Jednorazowy, piankowy pozycjoner zabezpieczający twarz pacjenta w ułożeniu na brzuchu, o wymiarach 30x24x15cm, w komplecie z lustrem.			szt.	20					
4	Regulowana podstawa do podkładki pod głowę z lustrem			szt.	2					
5	Jednorazowy pozycjoner piankowy do statywu (12szt.w kpl.)			kpl	2					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 30

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej. Rozmiary zgłębnika Ch 10, 14, 18 dł.40 cm. Zgłębnik wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu, nietwardniejącego przy dłuższym stosowaniu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniодajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonaną z silikonu, przezroczysty, poliuretanowy zgłębnik o długości 40 cm z wewnętrznym dyskiem mocującym składającym się z silikonu (3 płatki koniczynki cieniодajne w promieniach RTG) i sztywnego stabilizującego pierścienia z Makrolonu, zacisk do regulacji przepływu, zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, jednorazowy skalpel, igłę punkcyjną z trokarem i łącznikiem ułatwiającym wprowadzenie nici oraz nić trakcyjną do przeciągania zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika (po jego odcięciu) zakończony złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet Flocare lub strzykawkami E-Series ENFIT. Zgłębnik jednorazowego użytku, nie zawiera DEHP, nie zawiera lateksu, pakowany pojedynczo. Opakowanie gwarantujące sterylność przez minimum 60 miesięcy.			szt.	100					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 31

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Koszula dla położnic jednorazowego użytku, z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze min. 35g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu do pasa, wiązana na troki, dodatkowe dwa troki służące zmniejszaniu objętości koszuli w pasie, rozcięcie w kształcie litery Y, długość min. 120 cm, niesterylna. Rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL, do wyboru przez zamawiającego.			szt.	5 000					
2	Koszula pacjenta jednorazowego użytku, z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze min. 35g/m2, nieprześwitująca, niepyląca, rękaw krótki, zakładana przez głowę, rozcięcie z przodu w kształcie litery V, długość min. 120 cm, niesterylna. Rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL, do wyboru przez zamawiającego.			szt.	5 000					
3	Ubranie wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze min. 35g/m2 nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795(na potwierdzenie karta danych technicznych). Rozmiar S, M, L, XL, XXL, XXXL, dostępne w trzech kolorach zielonym, niebieskim, fioletowym, do wyboru przez			szt.	3 000					

	zamawiającego.									
4	Ochraniacz na buty wykonany z mocnej, wytrzymałej folii polietylenowej, ściągane podwójna gumką. Wymiary 41cm x 15cm. Kolor niebieski			szt.	2 000					
5	Ochraniacz na buty wykonany z mocnej, wytrzymałej folii wysokość ok. 50 cm.			szt.	2 000					
6	Sukienka instrumentariuszek wykonana z miękkiej i elastycznej z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej o gramaturze min. 35g/m2z wysoką przepuszczalności pary wodnej, z krótkim rękawem, z dekoltem, w rozmiarze S, M, L, XL, XXL, XXXL, do wyboru przez zamawiającego.			szt.	2 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 32

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Obwód oddechowy do aparatu do znieczulenia dla dorosłych: trójnik Y z dwoma portami z zatyczkami przytwierdzonymi do trójnika, kolanko 15mmM-22mmF/15mmF z portem do kapnografii, zatyczka zabezpieczająca układ - tester szczelności, 2 rury karbowane o stałej długości min.220 cm i średnicy 22mm, rura do worka, worek oddechowy bezlateksowy o poj. 1-2l. Mikrobiologicznie czysty, do użycia u wielu pacjentów.			szt.	4 000					
2	Obwód oddechowy do respiratora dla dorosłych: odłączalny trójnik Y z dwoma portami z zatyczkami, kolanko 15mmM-22mmF/15mmF z portem do kapnografii, zatyczka zabezpieczająca układ - tester szczelności, 2 rury gładkie wewnętrznie wykonane z PCV o długości min. 180 cm i średnicy 22mmF złącze rur elastyczne typu FLEX. Obwód sterylny, jednopacjentowy, do stosowania do 7 dni.			szt.	500					
3	Filtr przeciwbakteryjny, przeciwwirusowy elektrostatyczny, złącza proste 22M/15F-22F/15M, zakres objętości oddechowej 150-1500ml, opór przepływu nie większy niż 0,5 cmH2O przy 30l/min, martwa przestrzeń nie większa niż 33ml. Sterylny.			szt.	7 000					
4	Układ okrężny do aparatu do znieczulenia dla dzieci: trójnik Y, kolanko z portem do kapnografii, 2 rury karbowane gładkie wewnątrz, o dł. min. 150 cm, ramię z workiem oddechowym o poj.1-1,5l. Mikrobiologicznie czysty, do użycia u wielu pacjentów.			szt.	50					
5	Łyżka do videolaryngoskopu KingVision jednorazowa, mikrobiologicznie czysta, bez kanału. Rozmiar 3.			szt.	500					

6	Łyżka do videolaryngoskopu KingVision jednorazowa, mikrobiologicznie czysta, z kanałem prowadzącym rurkę intubacyjną (rozmiar 6.0-8.0). Rozmiar 3.			szt.	100					
7	Przedłużacz obwodu oddechowego "martwa przestrzeń" rozciągliwy do 15 cm, złącze 22mmF od strony układu, 22mmM/15mmF od strony pacjenta, łącznik podwójnie obrotowy.			szt.	1 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 33

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowy, sterylny żel z lignocainą, z harmonijkowym aplikatorem w dawce 10-13g			szt.	40 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 34

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Podwójnie podgrzewany układ oddechowy dla dorosłych z komorą automatycznego pobierania wody i mechanizmem podwójnego pływaka zapobiegającemu przepełnieniu komory oraz filtrem do portu wydechowego respiratora o wydajności filtracji dla wirusów >99,99%, dla bakterii >99,999%, z podwójną grzałką wewnątrz ramienia wdechowego. Wcięcie "V" z zatrzaskiem w ramieniu wdechowym, zapewniające ułożenie czujnika temperatury i przepływu w prawidłowej orientacji w strumieniu przepływających gazów. Niebieski i biały kolor rur w celu odróżnienia ramienia wdechowego i wydechowego, ramiona wdechowe i wydechowe - ogrzewane, wydechowe- wykonane z materiału przepuszczalnego dla pary wodnej. Rury odporne na zaginanie, łącznik typu "Y" ze zintegrowanym otworem do inhalacji i dozownikiem. Układ kompatybilny z nawilżaczem MR 850. Długość układu 150cm, czas użytkowania do 14 dni.			szt.	2 200					
2	Kaniuła donosowa do podawnia nawilżonych gazów oddechowych, zakres przepływu w zależności od rozmiaru 10-60l/min. Wypustki o łagodnych krawędziach, dostosowanych do kształtu wargi , nie blokujące ust, podkładki na policzki w różnych kolorach w zależności od rozmiaru, regulowany pasek z zaciskiem podtrzymującym obwód. Kaniuła wykonana z materiału przepuszczającego parę wodną. Do stosowania przez 14 dni.			szt.	800					
3	Złącze do tracheostomii z możliwością podłączenia kołnierza tracheostomijnego bezpośrednio lub przez część kontaktującą się z pacjentem. Zakres przepływu			szt.	1 000					

	20-60l/min. Do stosowania przez 14 dni.									
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu:

Słownie:

Wartość brutto pakietu:

Słownie:

Pakiet nr 35

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Sterylny zestaw do godzinnej zbiórki moczu 2000ml: pojedynczy lub podwójny dren 150 cm odporny na załamania; przezroczysta komora o pojemności 500ml z podziałką co 1ml, 5ml, 10ml, 20ml, 25ml; rurka przepływowa z zaworem antyrefluksyjnym; z możliwością wymiany worka.			szt.	1 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 36

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki stolca u chorych z nietrzymaniem stolca. Zestaw powinien składać się z silikonowego rękawa odprowadzającego o dł. do 170 cm z balonikiem retencyjnym z barwnie oznaczoną kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego z portem na worek kolekcyjny. Rękaw posiadać powinien wyraźnie oznaczone porty do napełniania balonika retencyjnego z systemem sygnalizacji poziomu wypełnienia balonika oraz irygacji. Zestaw powinien zawierać również: klamrę zamykającą dren, port do pobierania próbek, 3 worki o pojemności 1000ml z zastawką zabezpieczającą, skalowaniem co 25ml i filtrem węglowym, pasek do podwieszania z miejscem na opis. Maksymalny czas pozostawiania w ciele pacjenta do 29 dni potwierdzony badaniami klinicznymi.			szt.	100					
2	Worki o pojemności 1000 ml z zastawką zabezpieczającą, skalowaniem co 25 ml i filtrem węglowym.			szt.	100					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 37

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Kaniula donosowa do podawania tlenu przez nos dzielona - dren doprowadzający tlen i dren do pomiaru CO2 podczas wydechu dla dorosłych.			szt.	30					
2	Kaniula donosowa do podawania tlenu przez nos dzielona - dren doprowadzający tlen i dren do pomiaru CO2 podczas wydechu dla dzieci.			szt.	100					
3	Kaniula donosowa do podawania tlenu przez nos dzielona - dren doprowadzający tlen i dren do pomiaru CO2 podczas wydechu dla niemowląt.			szt.	100					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 38

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa. Rękojeść wykonana z niemagnetycznego stopu aluminium, pasująca do rękojeści wielorazowych z tzw. zielonej specyfikacji. Rękojeść z wbudowanym źródłem światła - dioda LED.			szt.	30					
2	Łyżka do laryngoskopu światłowodowa, jednorazowa, biologicznie czysta, typ McIntosh. Rozmiary 00,0,1,2, 3, 4, 5. Łyżka nieodkształcająca się, wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, pasująca do rękojeści wielorazowych z tzw. zielonej specyfikacji. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Zatrząsk kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Możliwość stosowania łyżek przy rezonansie magnetycznym, potwierdzony pismem producenta.			szt.	3 000					
3	Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ Miller. Rozmiary 00,0,1,2, 3. Łyżka nieodkształcająca się, wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, pasująca do rękojeści wielorazowych z tzw. zielonej specyfikacji. Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Zatrząsk kulkowy osadzony w metalowej podstawie łyżki, zapewniający trwałe mocowanie w rękojeści. Możliwość stosowania łyżek przy rezonansie magnetycznym, potwierdzony pismem producenta.			szt.	30					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 39

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, sterylny, jednorazowego użytku, w którego skład wchodzi co najmniej: 1. igła Tuohy 18G długości 80mm, z zakładanymi skrzydełkami, z trokarem wewnątrz igły, ze znacznikami głębokości; 2. strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml, z oznakowaniem na obudowie, do stosowania z powietrzem lub roztworem soli fizjologicznej, ze standardową końcówką typu luer slip, bez lateksu; 3. cewnik zewnątrzoponowy z otworami bocznymi, przejrzysty, odporny na załamania, z oznaczeniem końcówki dystalnej o potwierdzonej przepustowości i stałości przepływu; 4. filtr zewnątrzoponowy 0,2um, płaski, posiadający wyprowadzenia luer lock męskie i żeńskie zakończone korkiem. Filtr przezroczysty przystosowany do co najmniej 48- godzinnego użycia; 5. łącznik zatrzaskowy z możliwością otworzenia, o konstrukcji pozwalającej na połączenie cewnika z filtrem ze standardową końcówką typu luer lock, zapewniający szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości.			szt.	100					

	6. prowadnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuohy. 7. mocowanie filtra zewnątrzoponowego z warstwą samoprzylepną z możliwością obrotu filtra wokół własnej osi.									
2	Igła Tuohy 18G z zakładanymi skrzydełkami, z trokarem wewnątrz igły, ze znacznikami głębokości.			szt.	10					
3	Strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml, z oznakowaniem na obudowie, do stosowania z powietrzem lub roztworem soli fizjologicznej, ze standardową końcówką typu luer slip, bez lateksu.			szt.	50					
4	Cewnik zewnątrzoponowy z otworami bocznymi, przejrzysty, odporny na załamania, z oznaczeniem końcówki dystalnej o potwierdzonej przepustowości i stałości przepływu wraz z łącznikiem zatrząskowym.			szt.	30					
5	Filtr zewnątrzoponowy: 0,2um płaski, posiadający bezpieczne wyprowadzenia luer lock, obrotowe męskie i żeńskie zakończone koreczkiem, przezroczysty, do minimum 48 godzin nieprzerwanej pracy.			szt.	300					
6	Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego, sterylne, jednorazowego użytku, w którego skład wchodzi co najmniej: 1. igła Tuohy 18G długości 80mm, z zakładanymi skrzydełkami, z trokarem wewnątrz igły, ze znacznikami głębokości; 2. strzykawka niskooporowa o pojemności 10 ml, z oznakowaniem na obudowie, do stosowania z powietrzem lub roztworem soli fizjologicznej, ze standardową końcówką typu luer slip, bez lateksu; 3. cewnik zewnątrzoponowy o miękkiej końcówce eliminującej ryzyko przebicia opony twardej, z otworami bocznymi,			szt.	1 500					

	przejrzysty, odporny na załamania, z oznaczeniem końcówki dystalnej o potwierdzonej przepustowości i stałości przepływu; 4. filtr zewnątrzoponowy 0,2um, płaski, posiadający wyprowadzenia luer lock męskie i żeńskie zakończone korkiem. Filtr przezroczysty przystosowany do co najmniej 48- godzinnego użycia; 5. łącznik zatrzaskowy z możliwością otworzenia, o konstrukcji pozwalającej na połączenie cewnika z filtrem ze standardową końcówką typu luer lock, zapewniający szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości; 6. prowadnik ułatwiający wsunięcie cewnika do igły Tuohy; 7. mocowanie filtra zewnątrzoponowego z warstwą samoprzylepną z możliwością obrotu filtra wokół własnej osi.									
7	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu pencil point, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo. Igła dostępna w rozmiarze: 26G/120mm.			szt.	50					
8	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu pencil point, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo. W zestawie z prowadnicą dopasowaną do rozmiaru igły. Igła dostępna w rozmiarze: 25 G/88-90 mm, 27G/88-90 mm.			szt.	5 000					
9	Igła do znieczulenia podpajęczynówkowego typu standard (ostrze Quinckego), sterylna, pakowana jednostkowo, jednorazowego użytku, dostępna w rozmiarach 18G, 20G, 22G o dł. 90mm			szt.	500					
10	Sterylny, jednorazowy zestaw do znieczulenia CSE składający się z: 1. igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu pencil point w rozmiarze 26-27G			szt.	10					

	odpowiedniej długości; 2. igły Touhy 18G z trokarem wewnątrz igły, ze znacznikiem głębokości; 3. strzykawki niskooporowej o poj. 10 ml do stosowania z powietrzem lub solą fizjologiczną, z końcówką luer slip; 4. filtra zewnątrzoponowego 0,2um płaskiego, przezroczystego, z wyprowadzeniem luer lock, przystosowanego do co najmniej 48-godzinnej używania; 5. cewnika zewnątrzoponowego o miękkiej końcówce eliminującej ryzyko przebicia opony twardej, z otworami bocznymi, przejrzystego, odpornego na załamania, z oznaczeniem końcówki dystalnej o potwierdzonej przepustowości i stałości przepływu; 6. łącznika zatrzaskowego z możliwością otworzenia, o konstrukcji pozwalającej na połączenie cewnika z filtrem ze standardową końcówką typu luer lock. Łącznik zapewniający szczelność przy zachowaniu pełnej przepustowości; 7. prowadnicy do umieszczenia cewnika w igle Tuochy; 8. systemu blokujący igłę podpajeczynówką w igle Tuochy; 9. samoprzylepnego systemu mocowania filtra do skóry,									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 40

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Igła do blokad nerwów z wykorzystaniem stymulatora oraz zapewniająca widoczność w USG, z elementami echogenicznymi w postaci centymetrowych odcinków na pierwszych 20 mm igły, rozmieszczonych równomiernie wokół igły, zapewniających widoczność igły minimum w zakresie 20-60 stopni, z cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock, z kablem do stymulacji. W rozmiarach 22Gx50mm, 22Gx80mm, 21Gx100mm do wyboru przez zamawiającego.			szt.	600					
2	Igła do blokad nerwów zapewniająca widoczność w USG, z elementami echogenicznymi w postaci centymetrowych odcinków na pierwszych 20 mm igły, rozmieszczonych równomiernie wokół igły, zapewniających widoczność igły w zakresie min. 20-60 stopni, z cewnikiem do podawania leku zakończonym LuerLock. W rozmiarach 22Gx50mm, 22Gx80mm, 21Gx110mm do wyboru przez zamawiającego.			szt.	200					
3	Igła do znieczuleń podpajęczynówkowych, typu pencil point, z efektem szkła powiększającego, z prowadnicą dopasowaną do rozmiaru igły, z mandrynem - uchwyt kodowany kolorem zależnym od rozmiaru. Igły w rozmiarach 25Gx90mm lub 27Gx90mm do wyboru przez zamawiającego.			szt.	1 000					
4	Zestaw do znieczulenia ZO składający się z igły Tuohy 18G x 90mm; cewnika epiduralnego 20G x 90cm ślepo zakończonego z otworami bocznymi, zacisku, filtra 0,2µm strzykawki LOR 10ml, systemu mocowania filtra z cewnikiem do skóry pacjenta.			szt.	100					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 41

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Rurka do intubacji przez usta i przez nos sterylna, pakowana jednostkowo: z mankietem niskociśnieniowym; z balonem kontrolnym z zaworem typu luer; z linią RTG na całej długości, ze znacznikiem głębokości intubacji, ze znacznikiem RTG położenia mankieta - nad mankietem, z oknem Murphyeego i łącznikiem. Rozmiary: 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0			szt.	8 000					
2	Rurka dooskrzelowa prawa i lewa z haczykiem i bez haczyka, z mankietem poliuteranowym w rozmiarach 35 i 37. Sterylna, ze znacznikiem nad mankietem oskrzelowym i przy ujściu tchawicy. W zestawie: dwie złączki, cewniki do odsysania, trójnik, prowadnica.			szt.	10					
3	Rurka intubacyjna sterylna z mankietem stożkowym ograniczającym spływanie wydzieliny i mikroaspirację (mankiet na bliższym końcu o większej średnicy niż na dalszym), sterylna, pakowana jednostkowo: z balonem kontrolnym, z dodatkowym światłem w przestrzeni podgłośniowej umożliwiającym jej drenaż, z oknem Murphyeego, ze znacznikiem RTG położenia mankieta - nad mankietem, z łącznikiem. Rozmiary: 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0			szt.	100					
4	Rurka intubacyjna ustna i nosowo tchawicza ze zbrojeniem na całej długości, z mankietem niskociśnieniowym typu Soft Seal, Hi-Lo z drenem, z otworem Murphiego, ze znacznikami głębokości. Sterylna, jednorazowego użytku. W rozmiarach od 3.0 do 5.5 co 0,5mm			szt.	50					

5	Rurka intubacyjna ustna i nosowo tchawicza ze zbrojeniem na całej długości, z mankietem niskociśnieniowym typu Soft Seal, Hi-Lo z drenem, z otworem Murphiego, ze znacznikami głębokości. Sterylna, jednorazowego użytku. W rozmiarach od 6.0 do 9.5 co 0,5mm			szt.	1 000					
6	Rurka intubacyjna nosowa polarna północna sterylna, pakowana jednostkowo, z mankietem niskociśnieniowym, kontrastująca w promieniach RTG na całej długości rurki, z oznaczeniem głębokości, z łącznikiem w rozmiarach 6,0; 6,5; 7,0 ;7,5			szt.	500					
7	Rurka intubacyjna ustna polarna południowa , sterylna, pakowana jednostkowo, z mankietem niskociśnieniowym, kontrastująca w promieniach RTG na całej długości rurki, z oznaczeniem głębokości, z łącznikiem w rozmiarach 5,0 do 9,0 co 0,5mm			szt.	1 000					
8	Rurka tracheostomijna z niskoobjętościowym, niskociśnieniowym mankietem w kształcie stożka zwężającego się ku dołowi, z przezroczystym, ruchomym szyldem, z jednorazową lub wielorazową kaniulą wewnętrzną mocowaną za pomocą zatrzasku. W komplecie dołączony jest obturator i taśma do mocowania. Rozmiary od 6.5 do 9.0 co 0,5mm. Sterylna, bez ftalanów. Rurka do przedłużonego zastosowania.			szt.	10					
9	Rurka tracheostomijna z niskoobjętościowym, niskociśnieniowym mankietem w kształcie stożka zwężającego się ku dołowi, z przezroczystym, ruchomym szyldem, z jednorazową lub wielorazową kaniulą wewnętrzną mocowaną za pomocą zatrzasku. Rurka wyposażona w dodatkowy dren o śr. 4mm do odsysania wydzieliny z nad mankietu uszczelniającego. W komplecie dołączony jest obturator i taśma do mocowania. Rozmiary od 6.5 do 9.0 co 0,5mm. Sterylna, bez			szt.	10					

	ftalanów. Rurka do przedłużonego zastosowania.									
10	Sterylny, jednorazowy filtr oddechowy - elektrostatyczny, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowej 150 - 1200 ml, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej min.99,999% , o oporach przepływu - do 1,2 cm H2O przy 30 l/min, przestrzeń martwa do 52 ml. Złącze proste.			szt.	35 000					
11	Sterylny, jednorazowy filtr oddechowy - elektrostatyczny, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowej 150 - 1200 ml, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej min.99,999% , o oporach przepływu - do 1,2 cm H2O przy 30 l/min, przestrzeń martwa do 52ml. Złącze kątowe.			szt.	1 000					
12	Sterylny, jednorazowy filtr oddechowy elektrostatyczny z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dla objętości oddechowych 75 – 300 ml, o skuteczności filtracji przeciwbakteryjnej i przeciwwirusowej min.99,999% , o oporach przepływu do 3cm H2O przy 15 l/min, przestrzeń martwa do 29 ml. Złącze proste.			szt.	50					
13	Prowadnica do kształtowania rurek intubacyjnych, wykonana z aluminium, pokryta gładką powłoką tworzywa sztucznego ułatwiającą wprowadzanie i usuwanie, z gładkim zakończeniem uniemożliwiającym uszkodzenie rurki intubacyjnej. W rozmiarach: do rurek 2,5-4,5 długość do 280mm; do rurek 4,0-6,0 długość do 350mm; do rurek powyżej 5,0 długość do 350mm			szt.	1 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 42

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Maska anestetyczna, jednorazowego użytku, biologicznie czysta, korpus przezroczysty, rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia oraz cyfrą na korpusie maski, z nadmuchiwanymankietem z zaworem. Rozmiar od 0 do 6. Przestrzeń martwa od 18ml dla rozmiaru 0 do 250ml dla rozmiaru 6			szt.	6 000					
2	Dren do tlenu długości 2-3m, jednopacjentowy, biologicznie czysty.			szt.	1 000					
3	Maska tlenowa z workiem i drenem dł. 2-3m jednorazowego użytku, biologicznie czysta, korpus przezroczysty. Rozmiary S, M, L, XL.			szt.	2 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 43

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Sterylny przewód do soli fizjologicznej do urządzenia Implantmed SI-1023, które zapewnia przepływ płynu na poziomie 85-98mL/min przy ustawieniu 100% wydajności pompy perystaltycznej urządzenia. Długość elementu rurki zapinanego do pompy perystaltycznej, liczone „od ogranicznika do ogranicznika” – 90 mm. Każdy przewód osobno pakowany. OPAKOWANIE 6 SZTUK			szt.	60					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 44

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Silikonowe dreny wentylacyjne typu T -Tube. Opakowanie 10 sztuk.			op.	4					
2	Dreny wentylacyjne typu Grommet T -Tube. Opakowanie 5 sztuk.			op.	8					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 45

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Ostrze shavera, ząbkowane, dystalne ssanie, wygięte 75st, śr. 2,9 mm, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt			op	7					
2	Ostrze shavera, typ A, proste, agresywne z jednym zębem, śr. 4mm, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt.			op	10					
3	Ostrze shavera, ząbkowane, śr. 4mm, proste, ze dystalnym ssaniem, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt			op	10					
4	Ostrze shavera, ząbkowane, z energią monopolarną na końcówce dystalnej, z dystalnym ssaniem, śr. 4mm, proste, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt			op	7					
5	Ostrze shavera, ząbkowane, z energią bipolarną na końcówce dystalnej, z dystalnym ssaniem, śr. 4mm, proste, jednorazowe, sterylne, op. 5 szt			op	7					
6	Dren ssąco-płuczący, zakładany na tył ręki, z mechanizmem obrotowym ostrza zintegrowanym w drenie, z systemem przeczyszczającym dren i rękę shavera w postaci gruszki i zaworu zwrotnego, umożliwiający odetkanie kanału ssącego w kierunku przeciwnym do kierunku ssania bez użycia dodatkowych instrumentów, sterylne, jednorazowy, op. 5 szt			op	20					
7	Dren ssąco-płuczący, zakładany na tył ręki, z mechanizmem obrotowym ostrza, zintegrowanym w drenie, sterylne, jednorazowy, op. 5 szt			op	20					
8	Dreny płuczące do wiertarki, sterylne, jednorazowe, op. 5 szt			szt	100					

9	Wiertło rozetowe pokryte warstwą TiN (azotkiem tytanu), średnica 1 mm, dł. zmienna 75-90 mm, szt. Dostosowane do nasadki długiej.			szt	7					
10	Wiertło rozetowe pokryte warstwą TiN (azotkiem tytanu), średnica 2 mm, dł. zmienna 75-90 mm, szt. Dostosowane do nasadki długiej.			szt	7					
11	Wiertło rozetowe pokryte warstwą TiN (azotkiem tytanu), średnica 3 mm, dł. zmienna 75-90 mm, szt. Dostosowane do nasadki długiej.			szt	7					
12	Wiertło rozetowe pokryte warstwą TiN (azotkiem tytanu), średnica 4 mm, dł. zmienna 60-75 mm, szt. Dostosowane do nasadki krótkiej			szt	7					
13	Wiertło rozetowe pokryte warstwą TiN (azotkiem tytanu), średnica 5 mm, dł. zmienna 60-75 mm, szt. Dostosowane do nasadki krótkiej.			szt	7					
14	Wiertło rozetowe pokryte warstwą TiN (azotkiem tytanu), średnica 6 mm, dł. zmienna 60-75 mm, szt. Dostosowane do nasadki krótkiej.			szt	7					
15	Wiertło rozetowe pokryte warstwą TiN (azotkiem tytanu), średnica 7 mm, dł. zmienna 60-75 mm, szt. Dostosowane do nasadki krótkiej.			szt	7					
16	Wiertło diament z regulacją długości 75-90 mm, średnica 1 mm, szt. Dostosowane do nasadki długiej.			szt	7					
17	Wiertło diament z regulacją długości 75-90 mm, średnica 2 mm, szt. Dostosowane do nasadki długiej.			szt	7					
18	Wiertło diament z regulacją długości 75-90 mm, średnica 3 mm, szt. Dostosowane do nasadki długiej.			szt	7					
19	Wiertło diament, długość 80 mm, średnica 4 mm, szt. Dostosowane do nasadki długiej.			szt	7					
20	Wiertło diament, długość 80 mm, średnica 5 mm, szt. Dostosowane do nasadki długiej.			szt	7					

21	Wiertło diament, długość 80 mm, średnica 6 mm, szt. Dostosowane do nasadki długiej.			szt	7					
22	Wiertło diament, długość 80 mm, średnica 7 mm, szt. Dostosowane do nasadki długiej.			szt	7					
23	Elektroda bipolarna do małżowin CelonProBreath. Śr. zew. 1,1 mm Z podziałką. Kompatybilna z generatorem radiochirurgicznym ESG-200 Celon Elite Jednorazowa. 5 szt/op.			op	10					
24	Elektroda bipolarna do procedur leczenia chrapania, bezdechu sennego, przerostu migdałków. Elektroda do ablacji podniebienia miękkiego, podstawy języka i migdałków, zakrzywiona, z izolacją zapobiegającą zbyt głębokiemu wsunięciu elektrody. Śr. zew 1,3mm. Jednorazowa, 5szt/op.			op	10					
25	CelonProCut Elektroda jednorazowego użytku (5 sztuk)			op.	10					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 46

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Klipsy tytanowe małe o wymiarach przed zamknięciem 3,0mm i 5,0mm po zamknięciu posiadające wewnętrzne i zewnętrzne rowkowania zabezpieczające przed zsunięciem z naczynia i wysunięciem z klipsownicy LT -200 Wielkość opakowania 36 x 6 = 216 klipsów			op.	20					
2	Klipsy tytanowe małe o wymiarach przed zamknięciem 2.5mm i 30mm po zamknięciu posiadające wewnętrzne rowkowania zabezpieczające przed zsunięciem z naczynia i wysunięciem z klipsownicy LT -100 Wielkość opakowania 36 x 6 = 216 klipsów			op.	20					
3	Klips tytanowy średnio-duży LT - 300 Wielkość opakowania: w opakowaniu 18 x 6 = 108 klipsów			op.	30					
4	Klips tytanowy średnio-duży LT - 400 Wielkość opakowania: w opakowaniu 18 x 6 = 108 klipsów			op.	30					
5	Klips wchłaniający średnio-duży o wymiarach przed zamknięciem 5,3mm i 10,5mm po zamknięciu, pakowane w magazynki po 10 klipsów, 6 magazynków w opakowaniu, posiadające mechanizm zatraskowy zabezpieczający przed zsunięciem się z naczynia. klipsy w kolorze fioletowym.			op.	2					

	Wielkość opakowania: w opakowaniu 10 x 6 = 60 klipsów									
6	Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi małymi LT 100, LT 200, Do wyboru przez zamawiającego.			szt.	2					
7	Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów klasycznych, kompatybilna z klipsami tytanowymi małymi LT 400, LT 300. Do wyboru przez zamawiającego.			szt.	2					
8	Klipsownica wielokrotnego użytku przeznaczona do zabiegów laparoskopowych, kompatybilna z klipsami tytanowymi średniodużymi LT 300, lt 400. Długość ramienia 33cm, do wyboru przez zamawiającego			szt.	4					
9	Kapciuchownica wielokrotnego użytku			szt.	1					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 47

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Maski krtaniowe sterylne, jednorazowe, pakowane jednostkowo, w rozmiarach 3, 4, 5, 6 z oznaczeniem: rozmiaru z przypisanym kolorem, wagi pacjenta, objętości mankietu. Maska wygięta pod kątem 70-90° (wygięcie usztywnione), wzmocniony koniuszek mankietu, dodatkowe zabezpieczenie przed zagryzieniem, z możliwością intubacji za pomocą rurki intubacyjnej z możliwością pracy w MRI.			szt.	1 000					
2	Maski krtaniowe sterylne, jednorazowe, pakowane jednostkowo, w rozmiarach 3, 4, 5, 6 z oznaczeniem: rozmiaru z przypisanym kolorem, wagi pacjenta, objętości mankietu. Maska wygięta pod kątem 70-90°, wzmocniony koniuszek mankietu, zintegrowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie zgłębnika żołądkowego dla sondy 16 fr, z możliwością intubacji za pomocą rurki intubacyjnej.			szt.	100					
3	Maski krtaniowe sterylne, jednorazowe, pakowane jednostkowo, w rozmiarach 3, 4, 5, 6 z oznaczeniem: rozmiaru z przypisanym kolorem, wagi pacjenta, objętości mankietu. Ze wzmocnionym koniuszkiem mankietu.			szt.	500					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 48

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestaw do wkłuć centralnych: ➤ poliuretanowy cewnik naczyniowy ➤ rozmiar cewnika 16 G, długość 30 cm, z mandrynem, w plastikowej osłonie, kontrastujący w rtg, posiadający znaczniki na całej długości ➤ kaniuli wprowadzającej nierozrywalnej ➤ rozmiar igły 14 G, ➤ długość 5 cm			szt	50					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 49

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Rurka tracheotomijna z polietylenu, jałowa, pakowana jednostkowo, dwuczęściowa: rurka zewnątrzna - łukowato wygięta, zamocowana na kołnierzu, rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturek osłonowy z przesłoną (z możliwością jej usunięcia), tasiemka. Rurka z okienkiem w środkowej części rurki (odmiana B) w rozmiarach 7-8-9S, 7-8-9L.			szt	200					
2	Rurka tracheotomijna z polietylenu, jałowa, pakowana jednostkowo, dwuczęściowa: rurka zewnątrzna - łukowato wygięta, zamocowana na kołnierzu, rurka wewnętrzna z kółkiem umożliwiającym jej swobodne wyciąganie, kapturek osłonowy z przesłoną (z możliwością jej usunięcia), tasiemka. Rurka bez okienka (odmiana A) w rozmiarach 7-8-9S, 7-8-9L, 7-8-9LL.			szt	100					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 50

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Rękawice chirurgiczne, poliizoprenowe, bezpudrowe z wewnętrzną warstwą polimerową o strukturze sieci, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, grubość na palcu min. 0,27 mm, grubość na dłoni min. 0,19 mm, na mankiecie min. 0,17 mm. AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne z poszerzoną częścią grzbietową dłoni, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie, długość 270-285 mm dopasowana do rozmiaru. Opakowanie 40 par Rozmiar 5,5 -9,0			par	20 000					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 51

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Opatrunek foliowy z PTFE (politetrafluoroetyleny) do stosowania w chirurgii otolaryngologicznej 40x40x0,5			szt	200					
2	Proteza do wszczepów wewnątrzusznych (proteza strzemiączka) z politetrafluoroetyleny, TYP I rozmiar: średnica tłoczka 0,50mm-0.60mm			szt	40					
3	Proteza do wszczepów wewnątrzusznych z platyny i PTFETY II – tłoczek 2mm , A drut platynowy średnica 0,1mm , I-giętka, okrągła, długość L 4,5-5,0 mm			szt	10					
4	Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego. TYP II średnica 1,15mm			szt	20					
5	Zgłębnik do tamowania krwawienia z jamy nosowo-gardłowej: TYP I AP-prawy oraz TYP I AL.- lewy, duże, 9cm.			szt	20					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie:

Pakiet nr 52

L.p.	Opis wyrobu	Nazwa handlowa i/lub nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Ostrza biodrowe usztywnione z perforacją do usuwania wiórów kostnych o długości roboczej 65mm, szerokość w zakresie 15-30mm do systemu Acculan 2			szt	20					
2	Ostrza o długości roboczej 50mm, szerokości w zakresie 10-30mm, do systemu Acculan II			szt	20					
3	Ostrza o długości roboczej 5-20mm, szerokości w zakresie 10-30mm, do systemu Acculan II			szt	20					

Wartość netto pakietu: Słownie:

Wartość brutto pakietu: Słownie: