

Pakiet 1 – Zawory biopsyjne

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zawór elastyczny na kanał biopsyjny do endoskopów firmy Olympus			700 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 2 – Igły do hemostazy

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowe igły do ostrzykiwań, sterylne, z mechanizmem blokującym, średnica igły 23 G - 25 G, długość ostrza igły 4 - 6 mm, dł. robocza: 1550, 2300mm			400 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 3 – Siatki do odzyskiwania polipów i ciał obcych

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Siatka do odzyskiwania polipów i ciał obcych			50 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 4 – Balony do poszerzania

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowe trójstopniowe poszerzadła Balonowe; do poszerzania przełyku/ odźwiernika/ jelit/ brodawki Vatera; załadowana prowadnica 0.035" z możliwością usunięcia; średnice balonu: Ø 6 – 7 – 8 mm lub 8.5 - 9.5 - 10.5 mm lub 11 - 12 - 13 mm lub 13,5 - 14,5 - 15,5 mm, lub 16 - 17 - 18 mm lub 18 - 19 - 20 mm; proksymalny znacznik radiologiczny, radiocieniująca końcówka dystalna oraz środkowy znacznik endoskopowy; atraumatyczna końcówka; długość prowadnika 2400mm; min. średnica kanału roboczego 2,8mm; nie zawiera lateksu; 1 sztuka w opakowaniu; Bank balonów długości 180 cm ☐ 6 – 7 – 8 mm - 1 sztuka ☐ 8.5 - 9.5 - 10.5 mm - 1 sztuka ☐ 11 - 12 - 13 mm - 1 sztuka ☐ 13,5 - 14,5 - 15,5 mm - 1 sztuka ☐ 16 - 17 - 18 mm - 1 sztuka ☐ 18 - 19 - 20 mm - 1 sztuka			40 szt.					
2	Balony do poszerzania przełyku w achalazji: wymagana długość balonu 10 cm; wymagane średnice balonów: 30, 35 i 40 mm; długość robocza: 90 cm; z markerami na obu końcach balonu pozwalającymi na endoskopową i			24 szt.					

	radiologiczną weryfikację położenia balonu; w komplecie z przewodnikiem Bank ☐ 30 mm - 1 sztuka ☐ 35 mm - 1 sztuka ☐ 40 mm - 1 sztuka								
3	Balon do poszerzania dróg żółciowych, wysokociśnieniowy, jednorazowego użytku, minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 180 cm; średnica zewnętrzna balonu 4mm, 6mm, oraz 8mm do wyboru zamawiającego, długość balonu 20 mm, 30mm, oraz 40mm; do wyboru zamawiającego, do przewodnicy 0,035 mm. Bank ☐ dł. 40 mm średnica 4mm - 1 sztuka ☐ dł. 40 mm średnica 6mm - 1 sztuka ☐ dł. 30 mm średnica 8mm - 1 sztuka			60 szt.					
4	Jednorazowe narzędzie do napełniania poszerzadeł balonowych. Nie zawiera latexu, obj. 60 cc, max ciśnienie 15 atm, sterylizowane EtO; 1 szt. w opakowaniu. Bank: 10 szt.			124 szt.					

(Uwaga – rozmiary wyrobów w składzie Banku do wyboru Zamawiającego)

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 5 – Protezy samorozprężalne

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Samorozprężalny stent do protezowania zwężeń dróg żółciowych - wykonany z nitinolu, posiadający złote znaczniki radiologiczne na środku i na końcach - Długość całkowita protezy 40mm, 50mm, 60mm, 80mm, 100mm oraz 120mm w zależności od rodzaju protezy - średnica: 8 i 10 mm w zależności od rodzaju protezy - dostępny w wersji pokrywanej, niepokrywanej, oraz pokrywanej z perforacją w powłoce - długość aplikatora 180 cm - posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora - znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze Bank: ☐ 16 szt. do wyboru zamawiającego			60 szt.					
2	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych; wprowadzana przezskórnie; niepokrywana, pokrywana, oraz niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby. Posiadająca złote znaczniki radiologiczne. Długość całkowita 60mm, 80mm, 100mm, 120mm. Średnica 10mm, aplikator o długości 60cm. 1 sztuka w			30 szt.					

	opakowaniu; Bank: ☐ 8 szt. do wyboru zamawiającego								
3	Jednorazowa, częściowo pokrywana proteza samorozprężalna; wprowadzana przez endoskop; wykonana z nitinolu; podwójna siatka minimizuje wrastanie tkanki; średnica protezy 22mm oraz 24mm, średnica kołnierzy 28mm oraz 30mm; długość całkowita protezy 80mm, 110mm, oraz 140mm. 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 na w części środkowej; długość aplikatora 230cm. Posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; 1 szt. w opakowaniu Bank: ☐ długości 11 cm śr 22 mm - 1 szt. ☐ długości 14 cm śr 22 mm - 1 szt. ☐ długości 11 cm śr 24 mm - 1 szt. ☐ długości 14 cm śr 24 mm - 1 szt.			12 szt.					
4	Jednorazowa proteza samorozprężalna; w środkowej części wzmocniona podwójną warstwą nitynolowej siatki, pomiędzy którymi znajduje się membrana z silikonu; kołnierze niepokrywane; 12 złotych znaczników radiologicznych, po 4 na kołnierzach i 4 w części środkowej. Długość całkowita 60mm, 100mm oraz 140mm; średnica części środkowej 22mm, średnica kołnierzy 28mm; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr; 1 szt. w opakowaniu; posiada podwójny system kontroli punktu, po			8 szt.					

	przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze Bank: ☐ długości 6 cm śr 22 mm - 1 szt. ☐ długości 10 cm śr 22 mm - 1 szt. ☐ długości 14 cm śr 22 mm - 1 szt.								
5	Jednorazowa proteza dojelitowa samorozprężalna wykonana z nitinolu; niepokrywana wprowadzana przez kanał roboczy endoskopu (through-the-scope TTS), długość całkowita 80mm, 110mm, 140mm, oraz 170mm. Średnica 24mm; średnica kołnierzy 30mm; 12 złotych znaczników radiologicznych: po 4 na końcach i 4 na środku protezy; lasso do repozycjonowania; aplikator o długości 230cm i średnicy 3,4mm/10,2Fr; Bank: ☐ długości 8 cm śr 24 mm - 1 szt. ☐ długości 11 cm śr 24 mm - 1 szt. ☐ długości 14 cm śr 24 mm - 1 szt. ☐ długości 17 cm śr 24 mm - 1 szt.			20 szt.					
6	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych, niepowlekana, wykonana z nitinolu; wprowadzana przez endoskop; do protezowania równoległego; znaczniki radiologiczne: na kołnierzach i na środku protezy; długość robocza i długość całkowita 40mm,60mm,80mm,100mm oraz 120mm. Średnica 6mm oraz 8mm; aplikator o długości 180 cm, śr. 1,97 mm/5.9 Fr, posiada			20 szt.					

	podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze. 1 sztuka w opakowaniu. Bank: ☐ długości 8 cm śr 6 mm - 2 szt. ☐ długości 10 cm śr 6 mm - 2 szt. ☐ długości 12 cm śr 6 mm - 2 szt.								
7	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych; niepokrywana; wykonana z nitynolu; o poszerzonych oczkach siatki w części roboczej; przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby; długość całkowita 60 oraz 80mm, średnica 10mm, średnica kołnierzy 13,5mm; znaczniki radiologiczne poprawiające widoczność protezy podczas fluoroskopii; aplikator o długości 180cm i średnicy 2,33mm/7Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; Bank: ☐ długości 6 cm - 1 szt. ☐ długości 8 cm - 1 szt.			10 szt.					
8	Proteza samorozprężalna do dróg żółciowych niepokrywana przeznaczona do leczenia zwężeń wnęki wątroby; długość 60mm,80mm,100mm oraz 120mm średnica 10mm, średnica kołnierzy 13,5mm; znaczniki radiologiczne poprawiające widoczność protezy podczas fluoroskopii ; aplikator o długości 180cm i średnicy 2,33mm/7Fr; posiada podwójny system kontroli punktu, po przekroczeniu którego nie można wycofać protezy			10 szt.					

	do aplikatora: znacznik radiologiczny i graficzny na aplikatorze; Bank: długości 8 cm - 1 szt. długości 10 cm - 1 szt. długość 12 cm – 1 szt.								
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Uwaga – rozmiary wyrobów w składzie Banku do wyboru Zamawiającego)

Wartość netto pakietu: zł Słownie:
Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

Pakiet 6 – Protezy plastikowe

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Protezy trzustkowe wykonane z polietylenu. Spiralnie ułożone otwory boczne ułatwiające drenaż. Średnice: 3; 5; 7; 8.5 i 10 Fr, długości w zależności od średnicy stentu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 cm; dostępne w wersji: prosta z dystalnym i proksymalnym pojedynczym lub podwójnym zaczepem, z dystalnym pojedynczym lub podwójnym zaczepem oraz bez zaczepów. Bank: ☐ 10 szt. do wyboru zamawiającego			40 szt.					
2	Jednorazowa proteza żółciowa plastikowa dostępne w wersji: pojedynczy pigtail bez zaczepów oraz podwójny pigtail Wymagane długości protez: 3, 4, 5, 7, 9, 12 i 15 cm, wymagane średnice protez: 8 i 10 Fr.			40 szt.					

	współpracujące z przewodnicą 0,035"; Bank: 10 szt. do wyboru zamawiającego								
3	Zestawy do wprowadzania protez o średnicach od 8 i 10 Fr. Cewnik prowadzący min. 190 cm, do użycia z przewodnikiem 0.035" Bank - 10 szt. do wyboru zamawiającego			40 szt.					
4	Cewnik popychający do zakładania stentów. Dostępne średnice cewnika popychającego: 5; 7; 8,5; 10 Fr. Długość cewnika 170 cm Bank: - po 2 szt. każdego rozmiaru			60 szt.					

(Uwaga – rozmiary wyrobów w składzie Banku do wyboru Zamawiającego)

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 7 – Tusz do tatuażu

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Tusz do tatuażu (zaznaczania) zmian w jelicie grubym, sterylne, w „nabojach” jednorazowych			100 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 8 – Szczypce jednorazowe

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowe, owalne, klatkowe szczypce biopsyjne z igłą i bez igły (do wyboru zamawiającego) z okienkiem do gastroskopów dł. robocza 1 550 – 1 800mm, przeznaczone do kanału roboczego, śr. 2,8mm, pokryte powłoką ułatwiającą wprowadzenia kleszczyków			500 szt.					
2	Jednorazowe, owalne, klatkowe szczypce biopsyjne z igłą i bez igły (do wyboru zamawiającego) z okienkiem do gastroskopów dł. robocza 1 550 – 1 800mm, przeznaczone do kanału roboczego, śr. 2mm pokryte powłoką ułatwiającą wprowadzenia kleszczyków			150 szt.					
3	Jednorazowe, owalne, klatkowe szczypce biopsyjne z igłą i bez igły (do wyboru zamawiającego) do kolonoskopów z okienkiem dł. robocza 2 300 mm, przeznaczone do kanału roboczego śr. 2,8-3,2mm pokryte powłoką ułatwiającą wprowadzenia kleszczyków1			400 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 9 – Sonda odżywczo-odbarczająca

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
-----	-------------	------------------	----------	-------	------------------	---------------	---------	-------------------	----------------

1	Zgłębnik trójkanałowy w wersji jelitowej do odbarczania żołądkowego z funkcją odpowietrzania, Opis: ze znacznikiem RTG i podziałką. Część dojelitowa dł. 150 cm, CH 9: część dożołądkowa dł. 95 cm, 16CH. Zgłębnik możliwy do założenia metodą konwencjonalną przez nos pod kontrolą RTG lub z monitorowaniem endoskopowym lub techniką Seldingera. Bank: 4 szt.			100 szt.					
---	--	--	--	----------	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 10 – Szczoteczki cytologiczne do ECPW

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Szczoteczka cytologiczna do pobierania próbek z przewodu trzustkowego i przewodów żółciowych; długość narzędzia 1900mm, długość szczoteczki 10mm, średnica szczoteczki 3mm; maksymalna średnica części wprowadzanej 2,9mm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm; średnica włosa 0,14mm; posiadająca 2 znaczniki radiologiczne na obu końcach szczoteczki; posiadająca port iniekcyjny; kompatybilna z prowadnicą 0,89mm (0,035"), na końcówce dystalnej znajduje się specjalne oczko, które umożliwia wprowadzanie szczoteczki do prowadnicy na całej jej długości. 1 sztuka w opakowaniu.			10 szt.					

Bank: - 1 szt.									
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 11 – Ustniki

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; 50 sztuk w opakowaniu, każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu.			4000 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 12 – Testy ureazowe

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Szybkie testy do wykrywania infekcji bakterii H.pylori mokre			4000 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 13 – Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	<u>Igły do nakłucia przezskórnego:</u> •średnica od 18G do 22G •długość 200 mm przeźroczysta nasadka luer-lock			50 szt.					
2	<u>Zestaw do drenażu przezskórnego dróg żółciowych:</u> •dren żółciowy o średnicy 8F i 12F, dł. 45 cm •kateter z teflonu 5F/29 cm z odpowiednim sztylilem •dwa rodzaje przewodników w zestawie: sztywny i miękki, z różnego typu zakończeniami •komplet rozszerzaczy kranik z łącznikiem do pojemników do drenażu			50 szt.					
3	<u>Zestaw rozszerzaczy do drenażu przezskórnego dróg żółciowych:</u> • 3 rozszerzacze w zestawie: 6F, 8F, 10F długość 20 cm			50 szt.					
4	Prowadniki sztywne typu amplatz Prowadnik o stalowym rdzeniu i oplocie z płaskiego drutu pokrytego PTFE Średnice: 0,035” oraz 0,038”			50 szt.					

Długości: 75/145/180/260 cm Końcówki: miękka o dł. 6 cm: prosta lub 3 mm J Prosta: 1 cm lub 3,2 cm dł.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 14 – Akcesoria potrzebne do wykonania zabiegu drenażu przezskórnego

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Prowadniki: •średnice 0,018", 0,020", 0,025", 0,032" 0,035", 0.038" • różne długości końcówki rdzenia (taper) short=1 cm, regular=3 cm oraz long=5 cm •końcówka prosta, zagięta 45 stopni, typu J, krzywizna Bolia •rdzeń nitinolowy zatopiony w poliuretanie, wykonany z jednego kawałka, z kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na złamanie struktury podłużnej • powłoka hydrofilna na całej długości • w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej •opcja z kształtowalną końcówką •kompatybilne z każdym standardowym cewnikiem diagnostycznym i prowadzącym długości 50, 80, 120,150, 180, 220cm			50 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 15 – Zestawy do opaskowania żyłaków i mukozektomii

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Ligator wielopodwiązkowy do endoskopowego podwiązkiwania żyłaków przełyku, w skład wchodzi: magazynek spustowy z plecionym sznurkiem zapadkowym o długości 122 cm oraz wpuszczonymi w niego gumkami, zawierający 4, 6 i 10 lateksowych opasek (ilość opasek do wyboru Użytkownika) zamontowanych w sposób nieograniczający pola widzenia, nasadka typu "OptiVu" o powiększonym polu widzenia, przedostatnia opaska przeźroczysta sygnalizująca pozostanie ostatniej opaski do aplikacji. Zestaw zawiera: magazynek z gumkami, sznur zapadkowy, precyzyjny uchwyt, cewnik ładujący do przeciągania sznurka i adapter irygacyjny do płukania miejsca obliteracji. Uniwersalna nasadka o zwiększonym polu widzenia kompatybilna z endoskopami o średnicy w zakresie 8,6 - 11,3 mm (4,6 i 10 opasek) oraz 9,5 - 13 mm (4 i 6 opasek). Zestaw przeznaczony do bezpośredniego użycia. Bank: 1 zestaw 10-cio podwiązkowy 5 zestawów 6-cio podwiązkowych			120 szt.					
2	Ligator wielopodwiązkowy do mukozektomii z pętlą Wyrób przeznaczony do wykonywania			10 szt.					

endoskopowej resekcji w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Zestaw do prostej w wykonaniu endoskopowej resekcji błony śluzowej. W zestawie magazynek z opaskami i pętla hexagonalna 1,5x2,5cm. Łatwe przygotowanie ligatora. Sześć lateksowych opasek do usuwania dużych zmian. Miękka, pleciona pętla mini heksagonalna równo tnie i doskonale zachowuje kształt nawet przy powtarzaniu resekcji. Pętlę można przeprowadzić przez rączkę ligatora, co pozwala na szybką resekcję podwiązanej tkanki bez konieczności wyjmowania endoskopu lub rozmontowywania całości. Ligator na zewnętrzną średnicę endoskopu 9,5-13mm i 11-14mm (do wyboru Użytkownika) Przeznaczone jedynie do jednorazowego użytku. Bank: 1 zestaw									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(Uwaga – rozmiary wyrobów w składzie Banku do wyboru Zamawiającego)

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 16 – Poszerzadła

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Poszerzadło jednorazowego użytku do dróg żółciowych; cewnik temperowany; widoczny w RTG; na prowadnik 0.035"; długość robocza min 180 cm; dostępny w rozmiarach: 5-3Fr., 6-4 Fr.,			60 szt.					

	7-5 Fr., 8-5 Fr., 9-5 Fr., 10-5 Fr., 10-7 Fr., 12- 7 Fr. Bank: po 2 szt. każdego rodzaju								
2	Poszerzadło jednorazowego użytku przełykowe, przezroczyste, z dwoma znacznikami dobrze widocznymi w RTG, do użycia z przewodnikiem; długość poszerzadła 70 cm: średnica od 5 mm (15 Fr) do 20 mm (60 Fr)- przeskok co 1 mm (do wyboru zamawiającego), atraumatyczna końcówka, oznaczenia numeryczne odległości na poszerzadłach od 10 cm do 65 cm (znacznik numeryczny co 5 cm). Bank: po 1 szt. każdego rozmiaru od 5 do 12 mm			80 szt.					

(Uwaga – rozmiary wyrobów w składzie Banku do wyboru Zamawiającego)

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

Pakiet 17 – Cystotom

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Cystotomy jednorazowego użytku (do wyboru Zamawiającego) - śr. 6Fr, współpracujący z przewodnikiem 0.035" składający się cewnika o długości 180cm, wyposażonego na dystalnym końcu w metalową stożkową końcówkę koagulacyjną oraz złącze Luer-Lock, złącze HF i port na przewodnik przy rękojeści;			12 szt.					

- śr. 8,5Fr współpracujący z przewodnikiem 0.025" Zestaw składa się z 2 elementów, cewnika zewnętrznego o średnicy 8,5Fr i długości 180cm, wyposażonego na końcu dystalnym w metalową stożkową końcówkę koagulacyjną oraz boczne złącze HF przy rękojeści oraz cewnika wewnętrznego o długości 210cm, wyposażonego w igłę do nakłuwania oraz złącze Luer-Lock i złącze HF przy rękojeści. Cewnik wewnętrzny jest mocowany w zewnętrzny po całej długości i mocowany łącznikiem Luer-Lock - śr. 10Fr. współpracujący z przewodnikiem 0.035", zestaw składa się z 2 elementów: cewnika zewnętrznego o średnicy 10Fr i długości 180cm, wyposażonego na końcu dystalnym w metalową stożkową końcówkę koagulacyjną oraz boczne złącze HF przy rękojeści oraz cewnika wewnętrznego o długości 210cm, wyposażonego w igłę do nakłuwania oraz złącze Luer-Lock i złącze HF przy rękojeści. Cewnik wewnętrzny jest mocowany w zewnętrzny po całej długości i mocowany łącznikiem Luer-Lock Bank: - 1 szt. zestawu 6 Fr - 1 szt. zestawu 8,5 Fr								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

(Uwaga – rozmiary wyrobów w składzie Banku do wyboru Zamawiającego)

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

Pakiet 18 – Klipsownica jednorazowego użytku

Lp.	Opis wyrobu	Numer	Wytwórca	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto	VAT	Cena jedn.	Wartość brutto
-----	-------------	-------	----------	-------	------------	---------------	-----	------------	----------------

		katalogowy			netto		w %	brutto	
1	Klipsownice jednorazowego użytku, z możliwością wielokrotnego otwierania i zamykania klipsa, z funkcją rotacji. Rozpiętość ramion 11mm, 13mm i 16mm średnica osłonki 2,5mm, długość narzędzia 230 cm. Bank klipsownic: rozpiętość ramion 13mm – 10 szt. rozpiętość ramion 16 mm – 10 szt.			80 szt.					

(Uwaga – rozmiary wyrobów w składzie Banku do wyboru Zamawiającego)

Wartość netto pakietu: zł Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł Słownie:

Pakiet 19 – Klipsy okrągłe do leczenia perforacji

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Klipsy okrągłe do leczenia perforacji: Zestaw do zakładania klipsa nitinolowego: - klips 9, 10 lub 11 mm (do wyboru zamawiającego), okrągły, gotowy do założenia, po 4 zęby w każdej ze szczęk, - nakładka na końcówkę endoskopu, - mechanizm zwalniający na kanale roboczym, - długość robocza minimum 1650 mm, - do endoskopów o rozmiarach od 8,5 do 14,0 mm Bank:			10 szt.					

	2 szt. do wyboru zamawiającego								
2	Kotwica do uchwycenia tkanki, trzy wysuwane, zagięte ostrza do mocowania w twardych tkankach. Bank: 2 szt.			5 szt.					
3	Szczypce dwustronne, zamykana prawa strona i lewa niezależnie od siebie, do mocowania brzegów perforacji. Bank 2 szt.			10 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 20 – Narzędzia ECPW - jednorazowe

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Jednorazowy koszyk do usuwania złożeń, kamieni i ciał obcych w obrębie przewodów żółciowych; typ 4-dutowy oraz 8-drutowy; minimalna średnica kanału roboczego endoskopu 2,8mm oraz 3.7mm w zależności od rodzaju; szerokość rozłożonego koszyka 20mm oraz 22mm; długość robocza narzędzia 1900mm; zaokrąglona końcówka dystalna lub wprowadzane po przewodnicy, posiada funkcję rotacji; posiada port iniekcyjny;			300 szt.					

	posiada zaczep C umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu; posiada znacznik V; dostarczany w sterylnym pakiecie, gotowy do użytku; Bank: 10 szt. każdego rodzaju								
2	Jednorazowy sfinkterotom trójkanałowy jednorazowego użytku; z niezależnymi kanałami dla przewodnika, na cięciwę i podawania kontrastu, dł. robocza 170 oraz 195 cm, dł. noska 3 oraz 7 mm, dł. cięciwy tnącej 20 oraz 30 mm, średnice końcówki dystalnej: 3.9 FR, 4 Fr, 4,4 FR, 4,5 Fr, część cięciwy pokryta izolacyjną warstwą ochronną, posiada zaczep umożliwiający mocowanie do rękojeści endoskopu, gotowy do użytku, jedna sztuka w opakowaniu. Bank po 10 szt. każdego rodzaju i rozmiaru			500 szt.					
3	Cewnik z końcówką o kształcie: standardowym, zwężanym, krótkim zwężanym, długim zwężanym i zakończonym metalową kulką. Długość 195 cm; średnica od 3,5 do 6 Fr; zalecany przewodnik 0,025" lub 0.035" w zależności od końcówki. Gotowy do użytku, jedna sztuka w opakowaniu. Bank 3 sztuk do wyboru			100 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 21 – Litotryptor Soehendra

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Litotryptor AWARYJNY mechaniczny (wielorazowego użytku), do mechanicznego kruszenia złogów i usuwania uwięzionych koszyków w drogach żółciowych, całkowita długość narzędzia 90 cm; Zestaw: 1 osłonka metalowa zwojowa i 1 rękojeść.			1 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 22 – Akcesoria do EUS

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Igła biopsyjna do badań EUS (do aparatu EUS wytwórcy Olympus, będącego na wyposażeniu zamawiającego) - Sterylna - Wykonana z nitynolu - osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu - dobrze widoczna w obrazie EUS - długość narzędzia 1400 mm - długość igły 80 mm, z regulowaną osłoną do 50 mm - średnica 19, 22 oraz 25 Gauge, otworem bocznym lub bez (do wyboru zamawiającego)			200 szt.					

	- współpracująca z kanałem roboczym endoskopu 2,8 mm Bank - po 5 szt. każdego rozmiaru								
2	Balony, sterylne, do endoskopów ultrasonograficznych liniowych firmy Olympus			200 szt.					
3	Tester szczelności do endoskopów giętkich firmy Olympus			1 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 23 – Gastropeksja

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Zestaw do długotrwałego żywienia dożołądkowego Opis: zakładany przezskórnie metodą "push" pod kontrolą endoskopową, wykonany z silikonu, ze znacznikiem RTG. Rozmiar 15 FR. Zestaw zawiera: urządzenie do gastropeksji, trokar z rozszczepialną osłoną ze stali nierdzewnej z końcówką w kształcie ostrosłupa, długość 17,5 cm, FR16., Silikonowy zgłębnik zakończony balonem FR15, długość trzonu 23cm +-1cm 2x nici chirurgiczne, skalpel, strzykawkę z łączem Luer 5ml, waciki			20 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 24 – Szczoteczki do mycia endoskopów

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
1	Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów i kanałów endoskopowych; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm (50 sztuk w opakowaniu)			1750 szt.					
2	Jednorazowa szczoteczka jednostronna do czyszczenia kanałów endoskopów; długość robocza 1650mm; średnica włosa 2,4mm; długość włosa 5mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 1,0mm-1,5mm (10 sztuk w opakowaniu)			350 szt.					

Wartość netto pakietu: zł

Słownie:

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Pakiet 25 – Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby

Lp.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Cena jedn. brutto	Wartość brutto
-----	-------------	------------------	----------	-------	------------------	---------------	---------	-------------------	----------------

1	Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby: - igła do biopsji 16G/ 1,6 z tępym cięciem o kącie 45 stopni długości 80 mm, ruchomym ogranicznikiem długości 18 mm, ze specjalnym szlifem dla uzyskania dobrej jakości próbek tkanek - strzykawka aspiracyjna 10 ml typu MENINGINE, samoczynna blokada tłoka po uzyskaniu próbki, powoduje uszczelnienie tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia z końcówką LOCK - skalpel rozmiar E 11 - igła iniekcyjna 0,9 x 40 mm do pobrania soli fizjologicznej			60 zestawów					
---	--	--	--	----------------	--	--	--	--	--

Wartość netto pakietu: zł

Wartość brutto pakietu: zł

Słownie:

Słownie: