

Pakiet nr 1:

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Półmaska ochronna, twarzowa, jednorazowa, klasa ochrony FFP3, z osłoniętym zaworem oddechowym. Chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowania w środowisku medycznym. Spełniająca wymagania norm: EN 149:2001+ A1:2009 i EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych oraz dyrektywy: 89/686/EWG dla środków ochrony indywidualnej i 93/42/EWG dla wyrobów medycznych. Skuteczność filtracji bakteryjnej 99%, odporność na przesiąkanie 120 mmHg. Wyposażona w taśmę nagłowia zapewniającą dopasowanie półmaski. Pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe. Pakowane po 8 sztuk			szt.	10 000				
	RAZEM					X		X	

Pakiet nr 2:

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Półmaska ochronna, twarzowa, jednorazowa, klasa ochrony FFP2 przeznaczona do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych lub ciekłych. Do zastosowania w środowisku medycznym . Skuteczność filtracji co najmniej 94%. Wyposażona w taśmę nagłowia zapewniającą dopasowanie półmasksi. Pakowane pojedynczo w opakowanie foliowe. W opakowaniu 8 sztuk.			szt	10 000				
RAZEM						X		X	

Pakiet nr 3:

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny nieprzemakalnej, z mankietami w rękawie, niejałowy, o gramaturze 45g/m2. Rozmiar uniwersalny. Zaklasyfikowany jako wyrób medyczny.			szt.	10 000				
2	Fartuch higieniczny , wykonany z włókniny, niesterylny, jednorazowy, wiązany z tyłu na troki, rękaw wykończony gumką. Rozmiar uniwersalny.			szt	10 000				
RAZEM						X		X	

Pakiet nr 4:

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zestaw infuzyjny do przyłączenia strzykawki typu Luer Lock, kompatybilny z posiadaną przez zamawiającego pompą infuzyjną MRidium firmy Iradimed, stosowaną środowisku rezonansu magnetycznego. Opakowanie zbiorcze – 50 szt			op	5				
RAZEM:						X		X	

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z powyższymi wymaganiami.

Pakiet nr 5:

L.p	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zestaw wielogodzinny do strzykawki automatycznej Accutron MR 880 Opis: Strzykawka 200 ml x 2 szt (objętość resztkowa: 1,5 ml); System rurek/przewęży: 21 barów/305 psi, Strona ciśnieniowa: średnica wewnętrzna 2,0 mm, strona CM: długość 210 mm, objętość napełniania 0,7 ml strona NaCl: długość 520 mm, objętość napełniania 1,7 ml; Strona ssąca: średnica wewnętrzna 2,7 mm; strona CM zielona: długość 1000 mm, objętość napełniania 5,8 ml; strona NaCl biała: długość 1000 mm, objętość napełniania 5,8 ml; 2 x komora kroplowa każda po 10 ml Gwarancja sterylności zestawu do 8 godzin			szt	200				
2	Wężyk pacjenta z zaworem Opis: Rurka pacjenta 150 cm z zaworem, 21 barów/305 psi, długość: 1500 mm średnica wewnętrzna min. 1,5 mm, objętość napełniania min. 2,6 ml			szt	600				

3	Ostrze (spike) Wentylowane ostrze o objętości napełniania 0,4 ml – Luer Lock			szt	300				
RAZEM:						X		X	

Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia jest kompatybilny z wstrzykiwaczem kontrastu Accutron MR.