

Białystok, dn. 02.12.2021 r.

SP ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony
im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
DZIAŁ ADMINISTRACJI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
15-950 Białystok

Numer pisma: DA.ZP.242.55.1.2021

Wszyscy zainteresowani
Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Dostawa tlenu medycznego skroplonego i sprężonego, gazów medycznych oraz dzierżawa stacji zgazowania i butli**”,
oznaczenie postępowania: **DA.ZP.242.55.2021.**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przedstawia poniżej treść zapytań do SWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.

Pytania do Załącznika nr 6B do SWZ – projekt umowy:

1) § 2 – proszę o dopisanie następującego punktu:

Wykonawca może rozwiązać Umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Zamawiający:

1. Narusza zasady bezpieczeństwa postępowania z Butlami
2. Nie wykona lub nienależyte wykona inne postanowienia Umowy i pomimo wezwania do zaniechania swojego postępowania oraz usunięcia skutków naruszenia, nie uczyni tego w terminie 14 dni;
3. Rażąco naruszy istotne postanowienia Umowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie powyższego zapisu do wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ.

2) § 3 pkt 4– z treści :

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z pierwszą dostawą: karty charakterystyki gazu oraz charakterystyki produktu leczniczego w oddzielnej formie. W przypadku zmiany treści dokumentów określonych w zdaniu poprzednim Wykonawca dostarcza aktualny dokument w terminie 7 dni.

na treść:

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty charakterystyki gazu oraz charakterystyki produktu leczniczego w oddzielnej formie na każde żądanie Zamawiającego Dokumenty zostaną przesłane na adres email.....Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania ich dostarczenia.

W przypadku zmiany treści dokumentów określonych w zdaniu poprzednim Wykonawca dostarcza aktualny dokument w terminie 7 dni.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis w § 3 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia karty charakterystyki gazu oraz charakterystyki produktu leczniczego w oddzielnej formie na każde żądanie Zamawiającego Dokumenty zostaną przesłane na adres email.....Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego żądania ich dostarczenia.

W przypadku zmiany treści dokumentów określonych w zdaniu poprzednim Wykonawca dostarcza aktualny dokument w terminie 7 dni”.

3) § 4 pkt 1– z treści :

Dostawy Tlenu w Butlach odbywają się sukcesywnie zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami. Termin dostawy Tlenu będzie wynosił do **48 godzin** od złożenia zamówienia, w godzinach 7:00-15:00 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamówienia będą przesyłane faxem na numer.....lub adres email

na treść:

Dostawy Tlenu w Butlach odbywają się sukcesywnie zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami. Termin dostawy Tlenu będzie wynosił do **2 dni roboczych** od złożenia zamówienia, w godzinach 7:00-15:00 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamówienia będą przesyłane faxem na numer.....lub adres email

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis w § 4 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ otrzymuje brzmienie:

„Dostawy Tlenu w Butlach odbywają się sukcesywnie zgodnie ze składanymi przez Zamawiającego zamówieniami. Termin dostawy Tlenu będzie wynosił do 2 dni roboczych od złożenia zamówienia, w godzinach 7:00-15:00 do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Zamówienia będą przesyłane faxem na numer.....lub adres email”.

4) § 4 pkt 3– z treści :

Wykonawca do każdej dostawy tlenu dostarczy Zamawiającemu certyfikat czystości dostarczonego tlenu, pod rygorem stwierdzenia, że zamówienie nie zostało zrealizowane.

na treść:

Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczonych gazów medycznych zgodna jest z dokumentacją rejestrową produktów i wyrobów medycznych.

Wyjaśnienie: Żadne wymogi polskiego prawa nie obligują do dostarczania wymienionych w tym punkcie dokumentów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis w § 4 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca gwarantuje, że jakość dostarczonych gazów medycznych zgodna jest z dokumentacją rejestrową produktów i wyrobów medycznych.”

5) § 5 pkt 5 – proszę o wykreślenie w całości

W przypadku, gdy zaworu butli nie będzie można odkręcić ręcznie tj. bez użycia dodatkowych narzędzi, Wykonawca odbiera butle i wymienia ją na nową w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia telefonicznego - potwierdzonego faksem.

Wyjaśnienie: Zawór butli jest dokręcany mechaniczną zakrętką z określoną siłą, jednakową dla każdej butli. Wykonawca nie ma wpływu na możliwości fizyczne pracowników Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla w całości zapis w § 5 ust. 5 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ.

6) § 5 pkt 7 z treści :

W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca rozpatrzy ją w terminie **3 dni roboczych**. W przypadku jej uznania, Wykonawca wymienia rzeczy wadliwe na wolne od wad, niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

na treść :

W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca rozpatrzy ją w terminie **10 dni roboczych**. W przypadku jej uznania, Wykonawca wymienia rzeczy wadliwe na wolne od wad, niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

Wyjaśnienie: Termin 3 dni robocze jest zbyt krótki na rozpatrzenie reklamacji. Przeprowadzenie jakościowych badań produktu medycznego w niezależnym laboratorium jest czasochłonną procedurą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Zapis w § 5 ust. 7 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ otrzymuje brzmienie:

„W przypadku zgłoszenia reklamacji Wykonawca rozpatrzy ją w terminie 10 dni roboczych. W przypadku jej uznania, Wykonawca wymienia rzeczy wadliwe na wolne od wad, niezwłocznie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od daty uznania reklamacji.”

7) § 6 pkt 5 z treści :

Zapłata za dostawę Tlenu następować będzie przelewem w złotych polskich po wystawieniu przez Wykonawcę faktur częściowych za każdorazową dostawę na rzecz Zamawiającego, w terminie **60 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy:.....

na treść :

Zapłata za dostawę Tlenu następować będzie przelewem w złotych polskich po wystawieniu przez Wykonawcę faktur częściowych za każdorazową dostawę na rzecz Zamawiającego, w terminie **30 dni** od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy:.....

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy - stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ - w powyższym zakresie.

8) § 6 pkt 6 z treści :

Zapłata za każdy miesiąc kalendarzowy dzierżawy Butli następować będzie przelewem w złotych polskich po wystawieniu przez Wykonawcę faktury w terminie **60 dni** od daty doręczenia do siedziby Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury w oryginale i **dwóch kopiach** na rachunek bankowy Wykonawcy:

na treść :

Zapłata za każdy miesiąc kalendarzowy dzierżawy Butli następować będzie przelewem w złotych polskich po wystawieniu przez Wykonawcę faktury w terminie **30 dni** od daty doręczenia do siedziby Zamawiającemu prawidłowo wystawionej **faktury w oryginale** na rachunek bankowy Wykonawcy:

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy - stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ - w powyższym zakresie.

9) § 9 pkt 2 z treści :

Kara umowna jest płatna w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego jej naliczenie.

na treść :

Kara umowna jest płatna w terminie 30 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego jej naliczenie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy - stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ - w powyższym zakresie.

10) § 10 pkt 1 ppkt 5 z treści :

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w następującym zakresie:

5) terminów wykonania umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Tlenu w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż **cztery lata od dnia jej zawarcia**;

na treść :

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz w następującym zakresie:

5) terminów wykonania umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Tlenu w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż **cztery miesiące od dnia jej zawarcia**;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ w powyższym zakresie. Zamawiający informuje, że powyższy zapis przewiduje jedynie możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie terminu wykonania umowy.

11) Treść umowy z załącznika 6B, paragraf 5 punkt 5:

Proszę o wydłużenie czasu na wymianę butli z 24 godzin na 48 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający wykreślił ust. 5 z § 5 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ.

12) Treść umowy z załącznika 6B, paragraf 10 punkt 5:

Proszę o zmianę z:

terminów wykonania umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Tlenu w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż **cztery** lata od dnia jej zawarcia;

Na:

terminów wykonania umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta Tlenu w ilości określonej w Załączniku nr 1 w okresie obowiązywania Umowy z zastrzeżeniem, że termin wykonania Umowy nie może być dłuższy niż **dwa** lata od dnia jej zawarcia;

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6B do SWZ w powyższym zakresie. Zamawiający informuje, że powyższy zapis przewiduje jedynie możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie terminu wykonania umowy.

Załącznik do pisma:

Załącznik nr 6B do SWZ - Projekt umowy (Pakiet nr 2) po zmianach (DA.ZP.242.55.2021)

Wykonawcy w złożonych ofertach zobowiązani są uwzględnić powyższe modyfikacje treści SWZ.

**Z up. Dyrektora
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
lek. med. Sławomir Gołaszewski**