

Pakiet nr 1: Materiały do obsługi systemu T-DOC

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Etykiety do drukarek ZEBRA. Etykieta i klej odporne na: ➤ działanie temperatury min. 134°C ➤ odporne na podciśnienie min. 970 mBar-a ➤ odporne na nadciśnienie min. 2,7 Bar-a ➤ odporne na wilgoć, gorącą parę wodną ➤ typu sandwich: dwuwarstwowa, warstwa spodnia z klejem umożliwiającym naklejenie na opakowanie/papierowo-foliowe, papier krepowy, włókninę itp./ ➤ etykieta na podkładzie niepylącym, nie zostawiającym pyłu podczas rozwijania w drukarce ➤ warstwa wierzchnia trójdzielna ➤ etykieta zgodna z systemem T-DOC ➤ nadruk odporny na ścieranie i rozmywanie w wymienionych wcześniej warunkach Na jednej rolce 2000 sztuk etykiet.			rolek	200				

2	Kalka woskowo-żywiczna do drukarek ZEBRA3200 110/450 mb. Kalka zgodna ze standardami UL i CSA, klasa PREMIUM, odporna na: ➤ ścieranie, rozmywanie, wilgoć, gorącą parę wodną ➤ temperaturę min. 134°C, nadciśnienie min. 2,7 Bar-a, podciśnienie 970 mBar-a ➤ szybkość druku do 250 mm/s			rolek	80				
3	Taśma do P-Toucz Brother Tze-251. Taśma laminowana, odporna na: ➤ wilgoć, gorącą parę wodną, temperaturę min. 134°C, brud, ścieranie, rozmywanie, ciśnienie min. 2,7 Bar-a, próżnię min. 970 mBar-a, detergenty stosowane w myjniach-dezynfektorach, szerokość 24 mm, długość 8 m. kształt prostokąta, biała ➤ kompatybilna z drukarką Brother P-touch model PT-9700PC			rolek	25				
	RAZEM					X		X	

Pakiet nr 2: Środek do dekontaminacji pomieszczeń urządzeniem TwinCruiser VGF

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Środek biobójczy 7-8 % nadtlenu wodoru do urządzenia TwinCruiser VGF do dekontaminacji pomieszczeń. Środek biobójczy umieszczony w szczelnych i gotowych do użycia pojemnikach o pojemności 2,5 l. Zbiornicze opakowanie transportowe zawierające 4 pojemniki po 2,5 litra środka.			pojemniki	120				
RAZEM						X		X	

Pakiet nr 3: 35 % roztwór nadtlenu wodoru do biodekontaminacji pomieszczeń

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	35 % roztwór nadtlenu wodoru do biodekontaminacji pomieszczeń szpitalnych przewoźnym systemem dekontaminacji pomieszczeń. Produkt powinien być zarejestrowany jako środek biobójczy przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o działaniu dezynfekującym powierzchnie i urządzenia mające jak i nie mające kontaktu z żywnością. Zawierający 350 g nadtlenu wodoru na kilogram. Karta charakterystyki powinna uwzględniać zastosowanie do procesów dekontaminacji pomieszczeń i sprzętu. Opakowanie karnister 20 litrowy.			op	25 op x 20 l				
RAZEM						X		X	

Pakiet nr 4: Taśmy do drukarek

L.p.	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Taśma /kaseta barwiąca/ drukująca do zgrzewarki rolkowej – Havo typ HM 850 DC-V i HM 950 DC-V			szt	50				
2	Taśma /kaseta barwiąca/ drukująca do myjni – dezynfektorów wytwórcy Getinge / S88, S46-5			szt	25				
RAZEM:						X		X	

Pakiet nr 5:

L.p	Opis wyrobu	Nr katalogowy	Wytwórca	J.m.	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Taśmy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu ➤ materiał: polipropylen monofilamentowy ➤ wymiary: długość: 45-55 cm, szerokość 1,20 – 1,30 cm grubość: max do 0,5 mm ➤ porowatość: do 85 % ➤ gramatura: do 70 g/m² ➤ odporność na rozerwanie: >55 % ➤ wydłużenie: max 57,3 % ➤ taśma tkana z atraumatycznymi brzegami ➤ splót warunkujący prawidłowe rozłożenie taśmy pod cewką ➤ taśma bez osłonki ➤ systematyczne zwężenia na końcach taśmy ułatwiające przewleczenie przez igłę			szt	100				
2	Siatki do operacyjnego leczenia statyki dna miednicy mniejszej. Siatki wykonane z polipropylenu monofilamentowego, implant o anatomicznym kształcie, z sześcioma ramionami: ➤ wysokość do 8,5 cm ➤ szerokość do 6 cm ➤ grubość do 0,27 mm ➤ gramatura 19,2 g/m² ➤ porowatość 59 %			szt	40				
3	Endobag ➤ pojemność 200 ml – umieszczony w osłonie 10 x 200 mm ➤ wymiary minimalne: 80 x 150 mm			szt	100				

RAZEM:	X		X	
--------	---	--	---	--