

Pakiet 1

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowy smoczek z TPE do butelki standardowej do karmienia noworodka. Średni otwór przepływowy. Sterylny, pakowany jednostkowo. Posiadający anatomiczny kształt, wspierający rozwój.			3 000 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 2

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Czujnik temperatury obwodowej jednorazowy do inkubatora Draeger Babyleo. Pakowany po 10 szt.			20 op.				
2	Czujnik temperatury centralnej jednorazowy do inkubatora Babyleo. Pakowany po 10 szt.			20 op.				
3	Czujnik temperatury do inkubatora Isolette 800 jednorazowy do temperatury centralnej. Pakowany po 5 szt.			10 op.				
4	Czujnik temperatury do inkubatora Isolette 800 jednorazowy do temperatury obwodowej. Pakowany po 5 szt.			10 op.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 3

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Kaniule nosowe do zastosowania ze zmienną wartością ciśnienia przepływu w zależności od trybu wentylacji nieinwazyjne. Ramiona wykonane z PCV zakończone bezpośrednio adapterem o średnicy 15 mm wykonane z poliuretanu umożliwiającym podłączenie do układu oddechowego respiratora lub resuscytatora do otrzymania ciągłego dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych. Noski wykonane z PVC nie zawierającego ftalanów. Długość jednego ramienia jednej rurki około 28 cm /+ - 3 mm zaś w przypadku rozmiarów pediatrycznych 37 cm /+ - 5 mm. Dodatkowo produkt ma zawierać niezależny adapter umożliwiający podłączenie standardowego drenu tlenowego. Każdy produkt musi posiadać pierścień o-ring wykonany z silikonu do przytrzymania kaniuli, kolor pierścienia wskazuje rozmiar kaniuli. Produkt niesterylny. Specyfikacja rozmiarów: Występująca w rozmiarach: -Micro<750 g Odstęp w przegrodzie nosowej: 2,5 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm-Preeme<1000g Odstęp w			10 op.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

	przegrodzie nosowej: 4,2 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3 mm -Newbornod 1000-2500g -Odstęp w przegrodzie nosowej: 4,8 mm Średnica zewnętrzna ramion donosowych: 3,5 mm Rozmiar kodowany kolorem, Pakowane po 10 sztuk.							
2	Układ rur do resuscytacji noworodka do aparatu Neopuff W skład wchodzi : -ramię niepodgrzewane dł. 1,5 m -zastawka PEEP z zabezpieczeniem Odkręceniem regulatora ciśnienia i z podwójnie obrotową regulacją położenia przy zastawce i niepodgrzewanym odcinkiem przedłużającym o dł.15 cm. - zatyczka uszczelniająca			300 szt.				
3	Dren tlenowy dł. ok. 2,1 m			200 szt.				
4	Maska twarzowa jednorazowa z możliwością sterylizacji do 100 razy, silikonowa, okrągła , rozmiar 000, 00, 0, 1, 2			200 szt.				
5	Płucho testowe			20 szt.				
6	Komora do nawilżacza z automatyczną regulacją wody o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu wody w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł. 1,2 m; , jednorazowa, igła wyposażona w system odpowietrzający.			100 szt.				
7	Układ oddechowy do respiratora Maquet Zawiera:			200 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

	-Odcinek wdechowy podgrzewany 1,2 m -Odcinek wydechowy z pułapką wodną niepodgrzewany -Odcinek przedłużający 0,3 m -Dren ciśnieniowy -Zestaw adapterów -Komorę nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu wody w obwodzie, automatyczną							
8	Czapeczki jednorazowe z rzepem do mocowania adaptera przyłącza Miniflow - każda czapeczka w komplecie z 2 paskami do mocowania rozmiar XXS - XL			300 szt.				
9	Jednorazowa końcówka donosowa rozmiar XS-XL			400 szt.				
10	Jednorazowe maseczki neonatologiczne dostępne są dla wcześniaków już od 500 g .Kompatybilna z przyłączem miniFlow w rozmiarach od SX do XL			300 szt.				
11	Miniflow - adapter przyłącza pacjenta do respiratorów . System MINI FLOW jest kompletnym systemem do zastosowania w trybach NIV, NA VA, nCPAP do respiratora Maquet.			400 szt.				
12	Dwustopniowy filtr zapewnia filtrację minimalizując możliwość wystąpienia skażenia na drodze pomiędzy pacjentem i urządzeniem. Minimalizowanie wzrostu oporu oddechowego dzięki połączeniu filtra HEPA z filtrem elektrostatycznym. Działą 48 godz.			2 000 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 4

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Układ oddechowy noworodkowy do respiratora Fabian . Przekrój rur 10 mm przepływ gazów Powyżej L/min. Jednorazowy. W skład wchodzi: -odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m -odcinek wydechowy podgrzewany z systemem ewakuacji skroplin -odcinek przedłużający 0,3 m -dren ciśnieniowy - zestaw adapterów -komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu się wody w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł.1,2 m, automatyczna. Nadaje się do prowadzenia wentylacji HFO			150 szt.				
2	Membrana do zastawki wydechowej pasująca do respiratora Fabian			2 szt.				
3	Czujnik przepływu jednorazowego użytku do respiratora Fabian			40 szt.				
4	Łącznik do funkcji n CPAP w respiratorze Fabian, dł. 10 cm. Łączy karbowaną rur z nawilżaczem			200 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 5

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zestaw do drenażu opłucnej pakowany jednostkowo, sterylny, trójkomorowy . Jednorazowy 3-komorowy sterylny zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie, regulacja 5-40 cm objętość 2200ml,wys.25 cm max. Bezgłośny. Dren zabezpieczony przed zagięciem.			10 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 6

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowy, uniwersalny układ oddechowy pasujący do respiratorów różnego typu dla noworodka-Maquet, Fabian. Posiada podgrzewane ramię wdechowe, pułpkę wodną, samonapełniającą się komorę nawilżacza do grzałki MR850.			50 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 7

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowy laryngoskop dla noworodka typu Miller Uchwyt laryngoskopu i łyżka laryngoskopu dla wcześniaka i noworodka jednorazowa, pakowana jednostkowo ze światłowodem. Rozmiary łyżek 0 i 00. W zestawie z bateriami.			300 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 8

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Gotowy zestaw do żywienia noworodka, składający się z 96 godzinnego filtra 0,22 μ do usuwania zakażeń mikrobiologicznych, związanych z endotoksynami, cząsteczkami oraz powietrzem. Z dodatkowym bezigłowym portem dostępnym poniżej filtra, jednym dostępem powyżej filtra. Wyposażony dodatkowo w zawory zwrotne i zaciski.			100 szt.				
2	Zamknięty system bezigłowy z podwójną przedłużką o długości 10 cm każda z kolorowymi zaciskami na linii dla lepszej identyfikacji posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,21 ml, nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, łatwa i optymalna dezynfekcja membrany wykonanej z silikonu wszystkimi stosowanymi środkami w szpitalach. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. 600 ml/min. Kompatybilny ze wszystkimi lekami dostępnymi na rynku, krwią, cytostatykami, lipidami.			1 000 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 9

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Rurka intubacyjna neonatologiczna: - wykonana z silikonu z paskiem kontrastującym w RTG; - ustna/nosowa intubacja; - łuk pod kątem 37°; - łącznik 15 mm; - oznaczniki co 0,5 cm na rurkach o rozmiarach od 2,0 do 3,5 mm; - oznaczniki co 1 cm od 9 do 21 cm na rurkach o rozmiarach 4,0 i 4,5 mm; Rozmiar od 2 do 4,5 z połówkami rozmiarów.			600 szt.				
2	Ustny cewnik dotchawiczy, do podawania surfaktantu metodą Lisa , średnica 1,7 mm, długość 130mm. Posiada końcówkę Luer do podłączenia strzykawki.			60 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 10

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Worek chroniący dzieci przed utratą ciepła, wykonany z miękkiego polietyleny , z zapięciem rzepowym i miękką podkładką pod plecy. Dostępny w rozmiarach: - 38 x 30 cm - 44 x 38 cm - 50 x 38 cm			500 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 11

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Filtr do żywienia pozajelitowego, dla noworodków, sterylny, jednorazowego użytku, zawiera linie 10cm i 5 cm z filtrem, membrana 1,2um, zatrzymuje cząstki, pęcherzyki z powietrzem, grzyby, drożdże, przepuszcza lipidy, z samoodpowietrzaczem. Przepływ 11 ml/min.			2 000 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 12

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Strzykawką do żywienia enteralnego bezpieczna zakończenie niecentryczne pojemność 60 ml. Skala co 1 ml. Z końcówką doustno -dojelitową łącznik bezpieczny w systemie Nutrisafe kompatybilna z cewnikiem do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego. Fioletowy tłok. Sterylna jednorazowa, pakowana jednostkowo.			500 szt.				
2	Strzykawką do żywienia enteralnego bezpieczna zakończenie niecentryczne pojemność 35 ml. Skala co 1 ml. Z końcówką doustno -dojelitową łącznik bezpieczny w systemie Nutrisafe kompatybilna z cewnikiem do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego. Fioletowy tłok. Sterylna jednorazowa, pakowana jednostkowo.			2 000 szt.				
3	Strzykawką do żywienia enteralnego bezpieczna zakończenie niecentryczne pojemność 20 ml. Skala co 1 ml. Z końcówką doustno -dojelitową łącznik bezpieczny w systemie Nutrisafe kompatybilna z cewnikiem do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego. Fioletowy tłok. Sterylna jednorazowa, pakowana jednostkowo.			2 000 szt.				
4	Strzykawką do żywienia enteralnego bezpieczna zakończenie niecentryczne			2 000 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

	pojemność 5 ml. Skala co 1 ml. Z końcówką doustno -dojelitową łącznik bezpieczny w systemie Nutrisafe kompatybilna z cewnikiem do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego. Fioletowy tłok. Sterylna jednorazowa, pakowana jednostkowo.							
5	Strzykawka do żywienia enteralnego bezpieczna zakończenie niecentryczne pojemność 2,5 ml. ml. Skala co 1 ml. Z końcówką doustno -dojelitową łącznik bezpieczny w systemie Nutrisafe kompatybilna z cewnikiem do żywienia enteralnego i koreczkami do żywienia enteralnego. Fioletowy tłok. Sterylna jednorazowa, pakowana jednostkowo.			2 000 szt.				
6	Koreczek luer – lock do zamykania strzykawki do żywienia enteralnego nakręcany na główkę strzykawki kompatybilny z wszystkimi strzykawkami Nutrisafe. Fioletowy ,pakowany jednostkowo.			2 000 szt.				
7	Bezpieczne cewniki do żywienia enteralnego sterylne.Rozmiar-4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 8 Fr. o dł. . 40 ,50, 75, 125 cm. Wykonane z PCV bez DEHP , bez lateksu, z linią RTG z podziałką Kończówka cewnika zaoblona z otworami bocznymi. Odcinek dystalny zakończony zatyczką w systemie Nutrisafe . Do użycia przez co najmniej 72 godz. Pakowane pojedynczo.			3 000 szt.				
8	Przedłużka do sond Nutrisafe ,wykonana z PCV nie zawiera DEHP bez lateksu. Kolor fioletowy. Dł. 150 cm. Niekompatybilna z systemem luer- lock.i lock. Kompatybilna z			2 000 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

	systemem Nutrisafe2.							
9	Wielorazowy uchwyt do strzykawk 20 ml i 60 ml. Ułatwiający karmienie grawitacyjne. Może być mocowany do łóżeczka lub stojaka.			20 szt.				
10	Przyrząd do poboru - nabierania żywienia do strzykawk- zakończony połączeniem bezpiecznym NUTRISAFE 2. Kompatybilny tylko ze strzykawkami NUTRISAFE 2.			2 000 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 13

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Trocar z drenem przeznaczony dla neonatologii. Przeźroczysty dren widoczny w rtg. Znaczniki co 1 cm. Jedno oczko boczne. Łącznik żeński Luer-locki gryfem, metalowy trocar z zaostrzoną końcówką DŁ.8 cm FR.8			15 szt.				
2	Kompletna taca do drenażu opłucnego pediatryczna: -X.R.O. cewnik do drenażu -1serweta z otworem 60*50cm -2 naczynia na detergent i płyny dezynfekujące -4 waciki -8 gazowych kompresów -2 pensety -2 strzykawki 10 m -1 igła do odciągania 38*1,2ml -1 igła 15*0,5ml(25G) -1 igła do znieczulenia miejsc. -1 igła do wstępnego nakłucia90*1,2ml -2 igły do szycia -1 skalpel -1 wentyl ssący -1 plastikowy zbiornik z łącznikiem na płyn -1 rolka plastra 75 mm -1 para rękawic			6 szt.				
3	Zastawka transportowa do drenażu typ Heimlich. Dwukomorowy przeźroczysty system z odpowietrzaczem, dystalna i proksymalna końcówka zakończona lejkowato,			20 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

	komora ssąca z giętkiego poliuterenu umożliwiającą poprzez ściśnięcie wytworzenie ciśnienia. Umożliwia ciągle odsysanie wydzieliny i powietrza z jamy opłucnej .Do transportu bez przerywania drenażu.							
4	Zestaw do wejścia do pępowiny: składający się z: -6 wacików 5x5 cm; -10 wacików 10x10 cm; -2 miseczki na płyny (czerwona i przezroczysta); -1 bezpieczny skalpel; -2 igły bezpieczne (18G i 20G); -1 taśma do pępowiny 4 mm x 80 cm; -1 strzykawka 1 ml; - 2 strzykawki 2 ml; 2 strzykawki 5 ml; -2 obłożenia adhezyjne; -1obłożenie przezroczyste, rozdzielalne (easy peel) ; -1 kleszcze proste do uchwycenia kikuta pępowinowego ; -1 pęseta zębata neonatologiczna; -1 rozszerzacz do pępka; -2 kleszcze zagięte do uchwycenia i stabilizacji kikuta pępowinowego; -1 pęseta neonatologiczna prosta; -2 pęsety neonatologiczne zagięte; -2 ręczniki;-1 opakowanie zewnętrzne; -1 nożyczki zagięte; - 1 szwy 3.0; -1 imadło chirurgiczne; -2 stripy			200 szt.				
5	Zestaw do transfuzji wymiennej dla noworodków W skład zestawu wchodzi : -1 kaniula pępkowa o rozmiarze 5F -1 kaniula pępkowa o rozmiarze 7F -2 strzykawki 20ml -1 strzykawka10ml -1 igła 0,5x15 -1 pojemnik -1 zestaw do przetaczania krwi -1 linijka -3 gaziki -1 serweta			5 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

	-1 para rękawiczek -1 karta kontrolna -1 dren do odprowadzania krwi -1 czterodrożny kranik z lateksowym łącznikiem do podawania leków							
6	Przezkórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo , przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 1F(0,15x0,3mm) o długości 20 cm. Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Cewnik wprowadzany za pomocą rozłamywalnej igły 24G.			200 szt.				
7	Sterylna igła do mikrocewników rozmiar 24G x 19mm. Pakowana pojedynczo. Opakowanie łatwe do otwierania w sposób szybki z zachowaniem zasad aseptyki. Widoczna i czytelna data ważności oraz rozmiar. Igły muszą pasować do mikrocewników neonatologicznych do żywienia pozajelitowego			80 szt.				
8	Zestaw do wkłucia centralnego, neonatologiczny prowadziny obwodowo za pomocą igły typu motylek 19 G przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z silikonu, cieniujący w Rtg. Rozmiar 2Fr - 0,3-0,6 mm i długość 30 lub 50 cm Znacznik cewnika na 5,10,15,20,25 cm			30 szt.				
9	Cewnik pępkowy długoterminowy do 14 dni dożylny i dotętniczy- kontrastujący w promieniach rtg. Atraumatyczna końcówka cewnika. Cewnik jednokanałowy wykonany z poliuretanu, znaczniki numeryczne co 1 cm na długości od 4 do 25 cm, wyposażony w kranik Luer Lock, z kolorystycznym oznaczeniem (żyła, tętnica)			100 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

	- 2,5F-dł-30cm -3,5; 4; 5; 8 F-dł-40cm							
10	Dwuświatłowy cewnik pępkowy wykonany z poliuretanu, cieniujący w Rtg, numeryczne znaczniki długości co 1 cm, dreny rozgałęziające cewnika o długości 5 cm z zaciskami i końcówkami Luer Lock oznaczone kolorem, wygodne mocowanie skóry do cewnika -4F - 2x20G-dł-40cm -4F - 2x20G-dł-20cm -5F - 2x19G-dł-40cm			200 szt.				
11.	Wkłucie centralne dwuświatłowe neonatologiczne Opis: Wkłucie centralne dwuświatłowe neonatologiczne, wprowadzane obwodowo, cieniujące w rtg do przewlekłego stosowania u wcześniaków i noworodków powyżej 1000g, posiada znaczniki odległości co 1cm. Wyposażony w przewodnik metalowy. Wyprodukowany z termo wrażliwego poliuretanu co sprawia, że wprowadzenie cewnika jest łatwe, a cewnik jest miękki. Skrzydełka i integralne przedłużenie poliuretanowe o długości 14cm Sterylne taśma mierząca Strzykawka 3ml. Neocath-rozłamywana kaniula 22G			100 szt.				
12.	Filtr dla noworodka żywieniowy do przetoczeń lipidów 1,2 mikrona. Bez przedłużek			2 000 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 14

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowe okulary na oczy do fototerapii dla noworodków: -wykonane z miękkiego materiału. Zapinane na rzep na potylicy. Mają kolorowe oznaczenie rozmiaru. -pasujące na obwód głowy od 20-38 cm -zapinane na rzepz obu stron bocznych głowy -opasujące głowę z tyłu tak, aby nie spadały -oczy noworodka zabezpieczone dodatkowym materiałem -pojedynczo pakowane. Występują co najmniej w 3 rozmiarach.			300 szt.				
2	Gąbkowa osłodka do czujnika SpO2 Dla noworodka. Wykonana z miękkiego materiału, występuje w 2 rozmiarach :small75 mm x 20 mm i large125 mm x 25 mm. Pakowana zbiorczo po 100 szt.			6 op.				
3	Cewnik do odsysania z j.ustnej i nosa. Przeznaczony do odsysania z przewodem odsysającym. Dł. ok.106 mm Przekrój powierzchni ssącej 3 lub 2 mm, zakończony odstr. przewodu ssącego portem ok.5mm . Produkt jednopacjentowy. Pakowany po 50 szt.			40 op.				
4	Uchwyt do wyposażenia medycznego np. w inkubatorach. Giętkie ramiona do trzymania różnych lekkich przedmiotów. Idealny do trzymania smoczka, końcówki do odsysania itp. Pakowane po 25 sz.			1 op.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 15

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zestaw rur i komora z łącznikiem do nebulizatora do aparatu AIRVO 2 dla noworodka.			80 szt.				
2	Kaniula dla noworodka. Pakowana po 20 szt. Kompatybilne z aparatem AIRVO 2			50 szt.				
3	Kaniula dla niemowląt. Pakowana po 20 szt. Kompatybilne z aparatem AIRVO 2			50 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 16

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Plaster do mocowania sond i kaniul owalny, śr. 25mm , hydrokoloidowy . Skrzydełko plastra może być wielokrotnie odklejane i przyklejane. Posiada granatowy znacznik. Pakowane po 100 szt. Rozmiar mini i standard .			8 op.				
2	Plaster hydrokoloidowy służący do zabezpieczenia przegrody nosowej przy stosowaniu kaniul nosowych lub cewników. przyjazny dla skóry noworodka. Posiada zestaw rzepów do mocowania kaniul. Dostępny w 4 rozmiarach; -do 500 g -500 - 1200 g -1200 – 2500 g -powyżej 2500 g			500 szt.				
3	Plaster hydrokoloidowy do ochrony nosa podczas stosowania maseczek neonatologicznych. Występuje w dwóch rozmiarach small i large. Pakowany po 20 sztuk w opakowaniu			20 op.				
4	Plastry do ochrony nosa noworodka przy wentylacji donosowej. Wykonane z miękkiego materiału. rozmiar: micro, small, large. Pakowane po 150 szt. w opakowaniu.			8 op.				
5	Jednorazowy plaster do mocowania czujnika temperatury, hydrokoloidowy, grubość nie większa niż 1 mm, powleczony złotą folią. Pakowany zbiorczo po 150 szt.			4 op.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

6	Plaster do mocowania cewnika pępkowego. Posiada powierzchnię hydrokolidową mocującą do skóry. Pakowany po 40 szt.			2 op.				
7	Elektrody dla wcześnieńników, przeziernie w rtg. Dostępne w dwóch rozmiarach: -okrągłe o śr. 26mm. - podłużne 25*10mm Samoprzylepne, mocowane za pomocą plastra hydrożelowego. Pakowane oddzielnie. Zakończone złączem DIN			1 500 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 17

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny o długości 31 cm, cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z portem do przepłukiwania cewnika, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi, pozbawiony DEHP, w rozmiarach: 5 ; 6 ; 7 i 8 Fr, kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych.			200 szt.				
2	Adapter kątowy 45 stopni do dróg oddechowych, z możliwością stosowania przez 7 dni, z systemem centrującym wprowadzenie cewnika do odsysania, dodatkowy pierścień uszczelniający, obrotowy przy rurce intubacyjnej, w zestawie 5 łączników do rurek intubacyjnych, adapter z przezroczystą komorą płuczącą, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką, kompatybilny z cewnikiem powyżej.			200 szt.				
3	Taśma klejąca z trójstopniową aplikacją na nos, do mocowania sond, cewników, wykonany z fiszbiny w kolorze ciała dla noworodka, w aplikatorze umożliwiającym wyjęcie pojedynczej sztuki. 2,8 X 3,7CM Pakowana po 100 szt.			200 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

4	Strzykawka o pojemności 3 ml do przepłukiwania z izotonicznym roztworem 0,9% NaCl, gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, jałowa, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w opakowaniu umożliwiającym jego otwarcie w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych, bez zawartości celulozy, z wyraźnie zaznaczonym miejscem otwierania – szerokość listka do otwierania min. 0,8 cm, umożliwiającym otwarcie po linii zgrzewu, bez konieczności rozdzierania, klasa II b lub III. Okres ważności min. 24 m-ce. Oznaczenie o zgodności z USP na cylindrze.			3 000 szt.				
5	Preparat hypoalergiczny przeznaczony do bezbolesnego, szybkiego usuwania przylepca ze skóry noworodka. Dzięki nowoczesnej technologii silikonowej, produkt w bardzo delikatny dla skóry sposób, usuwa przylepce znajdujące się na skórze. Nie pozostawia tłustej warstwy na skórze. Nie zawiera alkoholu. Pojemność 50 ml.			500 op.				
6	Sterylny nakłuwacz jednorazowego użytku. Dla noworodka. Stosuje się go do uzyskiwania próbek krwi kapilarnej w różnego rodzaju testach diagnostycznych w szpitalach. Łatwy w obsłudze i bezpieczny, igła ze stali nierdzewnej rozmiar 25 G x 1,5 mm. i rozmiar 30 G x 1,2mm. Rozmiar kodowany kolorem.			6 000 szt.				
7	Jednorazowa miarka do zmierzenia noworodka po porodzie, z wysokiej jakości papieru, miara od 1 cm do 100 cm			3 000 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

8	Rozcinacz do zaciskacza do pępowiny tzw. "bocianek" -Jednorazowy -Jałowy -Pakowany jednostkowo -wykonany z wytrzymałego plastiku			1 000 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 18

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Mankiet jednorazowy noworodkowy, obwód ramienia 3,1 – 5,7 cm. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray Mec15. Pakowane po 20 szt.			3 op.				
2	Mankiet jednorazowy noworodkowy, obwód ramienia 4,3 – 8,0 cm. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray Mec15. Pakowane po 20 szt.			3 op.				
3	Mankiet jednorazowy noworodkowy, obwód ramienia 5,8 – 10,9 cm. Kompatybilny z kardiomonitorem Mindray Mec15. Pakowane po 20 szt.			3 op.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 19

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Układ do nieinwazyjnego wspomagania oddychania u noworodków z generatorem LP z systemem podwójnego strumienia dla zmniejszenia pracy układu oddechowego noworodka ,wyposażony w zawór ograniczający ciśnienie w układzie do 60 cm H2O, konstrukcja karbowana z rozciągliwą rurą wydechową, zapewniającą odprowadzenie nadmiaru mieszanki gazowej z dala od pacjenta; dwa wyloty awaryjne zapewniające bezpieczeństwo w przypadku zablokowania lub zagięcia rury ; kołyska czołowa mocowana poprzez zaczep w kształcie litery „T” stabilizująca generator, zmniejszająca ryzyko dyslokacji maski i końcówki nosowej; generator napędzany linią ciśnienia; linia ciśnienia proksymalnego zapewniająca możliwość pomiaru ciśnienia dostarczanego bezpośrednio do końcówki nosowej lub maski; zawór bezpieczeństwa na linii ciśnienia ; zestaw zawiera: -generator Infant Flow LP, 3 końcówki o rozmiarze S, M, L podgrzewany układ jednorurowy, miarkę dla końcówek donosowych i masek. -odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m, śr. wew. 10 mm -odcinek wydechowy niepodgrzewany -łącznik nawilżacza z respiratorem dł. min. 0,6m			150 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

	-odcinek pomiarowy dł. 1,8 m -generator z trzema końcówkami donosowymi i miarką							
2	Końcówki donosowe dla generatora InfantFlow LP. W 5 rozmiarach kodowanych kolorystycznie Extra small, Small, Medium, Large, Extra Large. Dodatkowo grawer na spodzie końcówki z oznaczeniem rozmiaru (XS, S, M, L, XL) Anatomiczna podstawa końcówki donosowej umożliwiającą wizualną ocenę prawidłowego założenia minimalizująca kontakt ze skórą pacjenta. Cofnięta przestrzeń między widełkami nosowymi zmniejszająca ciśnienie wywierane na przegrodę nosową i minimalizująca martwicę skórną. Elastyczna część dystalna widełek donosowych umożliwiającą niezależne usytuowanie każdej końcówki w celu minimalizacji przecieków. Każdy rozmiar pakowany po 10szt. Produkty jednopacjentowe .			60 szt.				
3	Maski nosowe dla generatora InfantFlow LP. W 5 rozmiarach kodowanych kolorami (Extra small, Small, Medium, Large, Extra Large. Dodatkowo grawer na spodzie końcówki z oznaczeniem rozmiaru (XS, S, M, L, XL). Bardziej miękka, delikatniejsza część górna nad wzgórkiem nosowym dająca lepszy komfort i zapewniająca odpowiednie przyleganie maski. Specjalne przeziernie okno w części nozdrzowej maski, pozwalające na ocenę stanu nozdrzy bez ściągania maski.			200 szt.				
4	Mocowanie paskowe do mocowania generatora jednopacjentowe. Dostępne w			300 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

	rozmiarach od xs do xl							
5	Czapeczka – wykonana z bawełny umożliwiająca dostęp do ciemiączka , wyposażona w rzep mocujący generator z układem oddechowym w kształcie litery T. Wielkość czapeczki oznaczona kolorem w , sposób trwały. Rozmiary od 000 do 7. Kompatybilna z generatorem. od XS do XL. Wielkość oznaczona kolorem.			100 szt.				
6	Czujnik brzuszny			30 szt.				
7	MiniMuffs Noise Attenuators - osłonki na uszy dla zabezpieczające noworodki słuch noworodków przed nadmiernym hałasem o 7 db. więcej niż 50%. Rozmiar 0.787*2,856*3,493 W opakowaniu 36 par.			4 op.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 20

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Stetoskop posiada: - głowice wykonane z wysokiej klasy stali nierdzewnej - miękkie samo uszczelniające się oliwki - ciepłe obwódki głowic - posiada membranę i lejek			10 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 21

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Przezkórny mikrocewnik wprowadzany obwodowo, przeznaczony do przewlekłego stosowania wykonany z poliuretanu impregnowanego dwoma antybiotykami: ryfampicyny i mikonazolu, cieniujący w Rtg, znaczniki co 1 cm. o rozmiarze 1F(0,15x0,3mm). Cewnik zakończony giętkimi skrzydełkami. Cewnik wprowadzany za pomocą rozrywalnej igły G-24 o długości 20 cm			100 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 22

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Czujnik w technologii Masimo RD SET Neo, < 3 kg lub > 40 kg, z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier. Kompatybilny z Pulsoksymetrem RAD 97.			1 480 szt.				
2	Czujnik w technologii Masimo RD SET dla pacjentów 3 – 20 kg, Czujnik z lekką, płaską wtyczką , bez części ruchomych, zabezpieczoną przed zalaniem, kodowaną kolorystycznie , niski profil elementów wewnętrznych, czujnik typu L z płaskim kablem o dł. 14,5 cm, pakowane folia papier. Kompatybilny z Pulsoksymetrem RAD 97.			1 000 szt.				
3	Mankiet neonatologiczny do pomiaru ciśnienia u noworodka .Rozmiar 3-6 cm, łącznik męski bayonet. Kompatybilny z Pulsoksymetrem Masimo RAD 97			300 szt.				
4	Mankiet neonatologiczny do pomiaru ciśnienia u noworodka. Rozmiar 4-8 cm, łącznik męski bayonet. Kompatybilny z Pulsoksymetrem Masimo RAD 97			300 szt.				
5	Pojedynczy przetwornik IT z pediatrycznym SafeSet, 1 port do pobierania krwi w linii, 1 rezerwuuar w			5 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.27.2022

	linii, dł. linii 121 cm, (30 ml/h) zestaw powinien zawierać dla identyfikacji linii (żylna, tętnicza) naklejki identyfikujące oraz kontrastowo żółte koreczki dla uniknięcia przypadkowej kontaminacji.							
RAZEM:					X		X	X

Pakiet 23

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Pulsoksymetr stacjonarno - transportowy dla noworodków. W technologii Masimo. Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RR. W technologii pomiar saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, ma bezbłędne pomiary dzięki eliminacji sygnału płynącego z krwi żyłnej. Zestaw powinien zawierać 2 x kabel Spo2, aplikacje do screeningu wad wrodzonych serca u noworodków - EVE .			2 szt.				
2	Pulsoksymetr stacjonarno - transportowy dla noworodków. W technologii Masimo. Możliwość rozszerzenia o nieinwazyjne pomiary: hemoglobina całkowita, methemoglobina, karboksyhemoglobina, PVI, RR. Technologia pomiaru saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, bezbłędne pomiary dzięki eliminacji sygnału płynącego z krwi żyłnej. Zestaw powinien zawierać 2 x kabel Spo2			5 szt.				
3	Adapter do Kabla LNCS dla czujników RD, dł 46 cm. Zawiera końcówkę LNCS i czujnik RD.			16 szt.				
4	Pulsoksymetr transportowy w technologii Masimo z dodatkowym pomiarem PVI i RRp. W technologii pomiar saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, bezbłędne pomiary dzięki eliminacji sygnału płynącego z krwi żyłnej. Zestaw powinien zawierać 2 x kabel Spo2			5 szt.				
RAZEM:					X		X	