

Pakiet 1

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/op	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Cienkościenne igły do wstrzykiwaczy insuliny: – wykonane ze stali nierdzewnej, – jednorazowego użytku, sterylne, – odporne na zginanie bez względu na kąt wprowadzania leku, – kompatybilne do wszystkich typów wstrzykiwaczy występujących w UE – typu Micro fine + Micro lancet lub równoważne Opakowanie 100 sztuk							
a	30 G x 8 mm			250				
b	31 G x 8 mm			250				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 2

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Igła typu Chiba do biopsji cienkoigłowej Opis: igła do nakłucia i znieczulenia, z mandrynem, gniazdem luer-lock do podłączenia strzykawki, znakowana co centymetr, z ruchomym ogranicznikiem głębokości wkłucia, widoczna pod kontrolą USG, sterylna, pakowana pojedynczo, rozm.: 14G, 17G, 18G, 19G, 20G, 21G, 22G, dł. 20 cm. Rozmiary igieł zamawiane według potrzeb Zamawiającego			300				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 3

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, sterylna , jednorazowego użytku. Rozmiar igły oznaczony kolorem.							
a	Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, rozm. 22G x 38mm			50				
b	Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, rozm. 22G x 75mm,			150				
c	Igła punkcyjna do nakłuć lędźwiowych, rozm. 26Gx75mm			1000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 4

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/ szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Kaniula do wlewów dożylnych Opis: sterylna, nietoksyczna, apirogenna, antyalergiczna z portem bocznym do iniekcji, minimum 2 paskami kontrastującymi widocznymi w RTG, z cewnikiem zwężającym się ku ostrzu igły, uchwytem zakończonym zamykanym koreczkiem, z przezroczystą komorą kontrolną potwierdzającą prawidłowość wklucia. Na opakowaniu informacje dotyczące: rozmiaru kaniuli (średnica i długość), przepływu, daty ważności. Rozmiar: 14G; 16G; 17G; 18G; 20G; 22G; 24G Opakowanie zbiorcze a'50 szt.			120 000				
2	Kaniula dożylna bezpieczna w systemie zamkniętym Opis: ze zintegrowanym drenem zakończonym podwójnym rozgałęzieniem (jedno zakończone przezroczystym zaworem dostępu naczyniowego z przezroczystą silikonową membraną osłonka igły chroniąca przed zakłuciem, cewnik wykonany z PUR, min. 3 paski radiocieniujące, otwór przy ostrzu igły umożliwiający pojawienie się krwi pomiędzy igłą a cewnikiem – potwierdzający wejście do naczynia. Opakowanie sztywne. Rozmiary: 18G-przepływ 84 ml/min; 20G-przepływ 48 ml/min; 22G-przepływ 27 ml/min; 24G-przepływ 13 ml/min. Opakowanie zbiorcze a'20szt.			500				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 5

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Kaniuła dożylna dla noworodków i dzieci, sterylna bez możliwości dodatkowego wstrzykiwania przeznaczona dla noworodków i małych dzieci: – atraumatyczny, ostry koniec kaniuli; – końcówka luer - look; – musi posiadać zdejmowany dodatkowy element ułatwiający wprowadzanie do naczynia żylnego, – elastyczne skrzydelka ułatwiające zamocowanie kaniuli – kolorowe oznakowanie wielkości, – rozmiar 0,6 x 19 mm (26G) i 0,7 x 19 mm (24G)			10 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 6

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/op	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Igły do iniekcji jednorazowego użytku, pakowane po 100 szt.,							
a	1,2 x 40 mm			5 000				
b	1,1 x 40 mm			2 000				
c	0,9 x 40 mm			4 000				
d	0,8 x 40 mm			10 000				
e	0,7 x 40 mm			600				
f	0,7 x 30 mm			800				
g	0,6 x 30 mm			200				
h	0,5 x 25 mm			2000				
i	0,45 x 16mm			200				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 7

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/op	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Igła typu „Motylek”: ➤ dren dł. min 30 cm z możliwością zamykania typu luer lock, ➤ jednorazowego użytku, sterylne, ➤ miękkie skrzydelka zapewniający dobry uchwyt i mocowanie, ➤ opakowanie folia/papier ➤ Opakowanie 50 szt.							
a	0,7x19mm(22G)			20				
b	0,8 x 19 mm(21G)			60				
c	1,21x 19 mm (19G)			3				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 8

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/op	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Igła tępa sterylna , jednorazowego użytku do pobierania leków z ampulki i fiolki. Opakowanie 100 szt. Rozmiar:1,2x40mm z filtrem 5 mikronów			8 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 9

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Koc grzewczy jednorazowego użytku do ogrzewacza Mistral AirPlus			50				
2	Zestaw do ogrzewania płynów infuzyjnych i krwi, jednorazowego użytku, sterylny, składający się z kasety, kompatybilny z ogrzewaczem Fluido Compact. Długość linii pacjenta 40cm, objętość wypełnienia 3ml.			200				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 10

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Cewnik zewnętrzny silikonowy męski							
a	śr. 29mm			100				
b	śr. 32mm			100				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 11

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/kpl	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Trójelementowy sterylny zwieracz hydrauliczny do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu składający się z: a) Pompka kontrolna. Powierzchnia pompy pokryta powłoką dwóch antybiotyków minimalizującą ryzyko powstania infekcji b) Balon regulacji ciśnienia : 51-60 cm H₂O; 61-70 cm H₂O; 71-80 cm H₂O c) Mankiety o dostępnej odległości: minimum 10 długości w zakresie od 3,5 do 8,0 cm +/- 0,5cm i minimum 3 długości w zakresie od 9,0 cm do 11,0 cm +/- 1,0 cm. Powierzchnia mankietów pokryta powłoką dwóch antybiotyków minimalizującą ryzyko powstania infekcji. d) Zestaw akcesoriów niezbędnych do wszczepienia zwieracza			20				
RAZEM:					X		X	

Uwaga: Zwieracz dostarczany będzie w ilościach wskazanych przez zamawiającego – komplet zabiegowy to poz. a i d w tabeli oraz wybrany przez operatora dobrany do pacjenta jeden z elementów poz. b i c w tabeli (dobór pojemności balonika oraz wielkość mankietu)

Pakiet 12

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Golarka medyczna jednorazowego użytku, o szerokiej powierzchni golącej, ostrze wykonane ze stali nierdzewnej, poprzedzone grzebykiem zapobiegającym zapychaniu się włosami, do użycia na mokro i sucho.			10 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 13

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/op	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Etykiety samoprzylepne matowe białe bez zadruku: - wykonane z papieru nadające się do opisanego długopisem i markerem, -rozmiar 100 x 60 (w mm), - ilość op. 10 000 szt			40				
2	Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysz bez zadruku: - wykonane z papieru nadające się do opisanego długopisem i markerem, - rozmiar 35 x 25 (w mm), - ilość op. 10 000 szt.			40				
3	Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysz bez zadruku: -wykonane z papieru nadające się do opisanego długopisem i markerem, - rozmiar 100 x 14 (w mm), - ilość op. 10 000 szt.			40				
4	Etykiety samoprzylepne białe papierowe półbłysz bez zadruku: -wykonane z papieru nadające się do opisanego długopisem i markerem, - rozmiar 40 x 20 (w mm), - ilość op. 2 000 szt.			80				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 14

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Cewnik do odsysania wykonany z PCV, powierzchnia zmrożona, atraumatyczna, lekko zaokrąglona otwarta końcówka, dwa otwory boczne naprzemianległe, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu, sterylny, opakowanie papier/folia. Rozmiary CH 08-Ch 10 dł 400 mm, Ch12 – CH 22 długość 500 m			10 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 15

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Kranik trójdrożny do infuzji z drenem. Długość drenu 10 cm Opis: Korpus kranika wykonany z poliwęglanu. Optyczna identyfikacja pozycji otwarty/zamknięty. Możliwość obrotu pokrętła o 360°. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Parametry drenu: 3mm x 4mm (śr. wew. x śr. zewn.). Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie zbiorcze a'25 szt.			1 500				
2	Kranik trójdrożny do infuzji z drenem. Długość drenu 50 cm Opis: Korpus kranika wykonany z poliwęglanu. Optyczna identyfikacja pozycji otwarty/zamknięty. Możliwość obrotu pokrętła o 360°. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Parametry drenu: 3mm x 4mm (śr. wew. x śr. zewn.). Pakowany pojedynczo, sterylny. Opakowanie a'20 szt.			1 500				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 16

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Kranik trójdrożny Luer : ➤ z drenem o dl. 7 cm, ➤ sterylny, jednorazowego użytku, ➤ pozbawiony ftalanów , ➤ z dodatkowym miejscem wklucia, ➤ wszystkie wejścia zabezpieczone korkami, ➤ wyczuwalny wskaźnik pozycji o/z ➤ pakowany pojedynczo w opakowanie typu blister,			3 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 17

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Przedłużacze do pomp infuzyjnych , sterylne, jednorazowego użytku, przezroczyste, końcówka Luer-Lock . Opakowanie papier-folia, Nr serii i data ważności i na opakowaniu.							
a	długość 150 cm			30 000				
b	długość 300 cm			17 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 18

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Sonda żołądkowa dł 80cm z zatyczką - wykonana z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA , jednorazowego użytku, sterylna, nie zawiera lateksu; - końcówka cewnika zamknięta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory ; - powierzchnia satynowa ; - Rozmiar: od CH 8 do Ch22 kolorystyczne oznaczenie rozmiaru			9 000				
2	Sonda żołądkowa dł. od 40 do 47cm z zatyczką - wykonana z PCV o jakości medycznej i twardości ok. 76° ShA , jednorazowego użytku, sterylna, nie zawiera lateksu; - końcówka cewnika zamknięta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory; - powierzchnia satynowa ; - Rozmiar Ch 6 kolorystyczne oznaczenie rozmiaru			2500				
3	Sonda dwunastnicza o dł. 150 cm z zatyczką - jednorazowego użytku, sterylna; - końcówka cewnika otwarta, zaokrąglona, posiadająca boczne otwory - powierzchnia satynowa ; - Rozmiar od Ch 6 do Ch 18 kolorystyczne oznaczenie rozmiaru			100				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 19

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Sonda żołądkowa posiadająca boczne otwory, -zamknięty zaokrąglony koniec, -końcówka lejkowa (Luer) zamykana, - jednorazowego użytku, sterylne, -pakowane pojedynczo w opakowaniu papier – folia; - długość 80 cm , -rozmiar : Nr 32,34,36			200				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 20

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Wzierniki ginekologiczne jednorazowego użytku, rozmiar M, L			17 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 21

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/op	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowy ślimak stomatologiczny z kieszenia, wykonany z wysokogatunkowej bibułki antyalergicznego, wzmocnionej folią PE, w kolorze zielonym lub niebieskim. Troczki w górnej części do wiązania. Rozmiar 59cmx34,5cm,rozmiar kieszonki 11 cm x 34,5 cm. Opakowanie – 100 szt			20				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 22

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Lusterko krtaniowe , wielokrotnego użytku, z możliwością sterylizacji o średnicy:							
a	Ø 14mm			40				
b	Ø 16mm			40				
c	Ø 22mm			150				
d	Ø 24mm			150				
e	Ø 26mm			150				
2	Balon Poltzera w zestawie: - 4 oliwki: 13 mm, 5 mm, 17 mm, 19 mm; - łącznik Luer - gruszka - oliwka wykonana ze stali nierdzewnej z możliwością sterylizacji			4				
RAZEM:					X		X	X

Pakiet 23

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Ssak uszny wielokrotnego użytku, o długości 70 mm, z możliwością sterylizacji:							
a	Ø 0,4 mm			10				
b	Ø 0,6 mm			10				
c	Ø 1,2mm			20				
d	Ø 1,5mm			20				
e	Ø 1,8mm			20				
f	Ø 2,0mm			20				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 24

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zatyczka do cewnika , stożkowa, z widocznym stopniowaniem grubości, sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo z uchwytem do bezpiecznej aplikacji.			15 000				
2	Wieszaki na worki do moczu o pojemności do 2000 ml , -wykonane z tworzywa sztucznego niełamliwego, -wielorazowego użytku, -jedenoczęściowe, umieszczane na ramię łóżka pacjenta			2 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 25

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Dren tlenowy o przekroju gwiazdkowym, długości od 150-do 300 cm z wtopionymi złączami uniwersalnymi z obu stron, czysty mikrobiologicznie, pakowany pojedynczo.			1 500				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 26

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Strzykawka jednorazowego użytku sterylne poj. 50 ml cewnikowa trzyczęściowa Opis: czarna niezmywalna skala pomiarowa- płynny przesuw tłoka -seria i data ważności na opakowaniu .			15 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 27

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Strzykawka 100ml (Janeta) jednorazowego użytku ➤ pakowana pojedynczo z możliwością aseptycznego otwierania, ➤ seria i data ważności na każdym jednostkowym opakowaniu, ➤ płynny przesuw tłoka z końcówką o prostym (nie skośne) i tępym zakończeniu, ➤ dwie wymienne końcówki umocowane na tłoku, ➤ końcówka do podłączenie cewnika z możliwością zamiany na złącze typu luer – lock.			20 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 28

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Łącznik do łączenia cewnika do odsysania z drenami ,z 2 stożkowymi końcówkami pasującymi do każdego rodzaju cewnika, wykonany z tworzywa sztucznego , pakowany pojedynczo, sterylny.			4 500				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 29

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/op	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowa samoprzylepna elektroda do długoczasowej rejestracji EKG: -podłoże elektrody wykonane z pianki PE; -w dolnej części znajduje się nacięcie do podłożenia kabla, w centralnej części umieszczony jest nap do podłączenia elektrody, pod nim czujnik z gąbką nasączoną żelom przewodzącym; -kształt prostokątny; -rozmiar 35x55 mm; - rodzaj czujnika Ag/Ag C; - opakowanie jednostkowe 30sztuk; -kompatybilna z rejestratorami Holtera EKG DMS 300-3A, DMS 300-4A			50				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 30

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Wanna do dezynfekcji narzędzi wykonana z polimeru. W skład zestawu wchodzi: ➤ pojemnik główny; ➤ sito perforowane; ➤ płyta; ➤ pokrywa; ➤ wymiar: rozmiar zewnętrzny (mm) 496x328x195 rozmiar wewnętrzny(mm) 400x270x160 rozmiar wewnętrzny sita(mm) 325x250x155 ➤ brak interakcji z płynami dezynfekcyjnymi			20				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 31

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Cewnik do podawania tlenu przez nos , wykonany z PVC z długimi miękkimi dobrze układającymi się końcówkami donosowymi, sterylny, ,jednorazowego użytku, pakowany jednostkowo w opakowanie typu folia-papier, o długości:							
a	Cewnik do podawania tlenu dł. 2 m			16 000				
b	Cewnik do podawania tlenu dł . 3 m			8 000				
c	Cewnik do podawania tlenu dł . 5 m			6 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 32

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Sterylny port bezigłowy przeznaczony do zamknięcia portów infuzyjnych i do wielokrotnych bezigłowych iniekcji: ➤ silikonowa membrana umożliwiająca wielokrotne iniekcje portu ➤ obudowa wykonana z przezroczystego materiału (poliwęglanu) ➤ nie zawiera lateksu, ftalanów ani metalu - może być stosowany podczas badania rezonansem magnetycznym ➤ gładko i równo zakończona membrana portu (ułatwiająca dezynfekcję) ➤ nie wymaga stosowania koreczków zabezpieczających ➤ odpowiedni do standardowych złącz typu luer i luer lock ➤ czas użytkowania: 7 dni lub 350 aktywacji ➤ objętość wypełnienia: 0,09 ml ➤ przepływ: 350 ml/min Na opakowaniu Nr serii i data ważności. Opis w języku polskim			1 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 33

L.p.	Opis wyrobu	Wytwórca	Ilość/rol	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Opaski identyfikacyjne w rolkach, o parametrach umożliwiających wydruk na posiadanych przez zamawiającego drukarkach GODEX RT 230- druk termiczny Odporność: Powłoka antybakteryjna, odporność na wodę, alkohole, rozpuszczalniki i łagodne środki myjące. Rodzaj zapięcia opaski: Samoklejące, z możliwością szybkiego i łatwego zapięcia. Grubość opaski: 0,06-0,20 mm Wymiary rolki opaski: Średnica zewnętrzna rolki opasek max. 127mm, średnica rdzenia rolki 25,4 mm. Czytelność opaski podczas skanowania: Co najmniej 14 dni od wydruku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych wielkości rolek i ilości opasek na rolce- pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z drukarkami GODEX RT 230						
a)	Opaska dla dorosłych: – szerokość opaski: 19-25 mm – długość opaski: 247 – 295 mm – 1 rolka -200 opasek		400 rolek				
b)	Opaska dla dzieci: – szerokość opaski: 19-25 mm – długość opaski: 175-195 mm – 1 rolka – 250 opasek		18 rolek				
RAZEM:				X		X	

Pakiet 34

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zestaw do drenażu opłucnej pakowany jednostkowo, sterylny, trójkomorowy zestaw posiadający: Opis: Wydzieloną komorę zastawki wodnej z barwnikiem, komorę na wydzielinę o pojemności 2200 ml, wydzieloną komorę wodną regulacji siły ssania, zaworem i portem bezigłowym, z samo uszczelniającym portem igłowym do pobierania próbek drenowanej wydzieliny tuż przy drenie łączącym, dren łączący bezłateksowy, zabezpieczony przed zagięciem. Wysokość max.25 cm z uchwytem do przenoszenia lub powieszenia			25				
2	Zestaw do drenażu opłucnej pakowany jednostkowo, sterylny, trójkomorowy zestaw posiadający: Opis: Jednorazowy 3-komorowy sterylny zestaw do drenażu opłucnej z mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętła umieszczonego na przedniej ścianie, regulacja 5-40 cm objętość 2200ml, wys.25 cm max. Bezgłośny. Dren zabezpieczony przed zagięciem.			20				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 35

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Płytką stomijną płaską , w całości wykonana z materiału hydrokoloidowego, posiadająca właściwości ochronne; do docięcia . Opakowanie 5 szt.							
a	Ø stomii 13-32 mm; rozmiar pierścienia zatrzaskowego 45			30				
b	Ø stomii 13-45 mm; rozmiar pierścienia zatrzaskowego 57			80				
c	Ø stomii 13-57 mm; rozmiar pierścienia zatrzaskowego 70			80				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 36

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Płytką stomijną , w centralnej części przylepieć wykonany z materiału hydrokoloidowego, z fizelinowym kołnierzem, do docięcia .Opakowanie 5 szt.							
a	Ø stomii 13-32 mm; rozmiar pierścienia zatrzaskowego 45			50				
b	Ø stomii 13-45 mm; rozmiar pierścienia zatrzaskowego 57			80				
c	Ø stomii 13-57 mm; rozmiar pierścienia zatrzaskowego 70			80				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 37

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Płytką stomijną typu Convex , przeznaczona do stomii wklęsłych i równych z powłoka brzuszna, w centralnej części przylepiec wykonany z materiału ,który posiada duże zdolności absorpcji wilgoci, z hydrokolidowym kołnierzem, do docięcia..Opakowanie 5 szt.							
a	Ø stomii 13-32 mm; akordeonowy pierścień zatrzaskowy o Ø 45mm			50				
b	Ø stomii 13-35 mm; akordeonowy pierścień zatrzaskowy o Ø 57mm			80				
c	Ø stomii 13-48 mm; akordeonowy pierścień zatrzaskowy o Ø 70mm			80				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 38

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Worek otwarty do systemu dwuczęściowego, z filtrem węglowym, z zapinką zabezpieczającą wyciek, przezroczysty. Opakowanie 10 szt. Rozmiary:							
a	pierścień zatrzaskowy o Ø 45mm			360				
b	pierścień zatrzaskowy o Ø 57mm			720				
c	pierścień zatrzaskowy o Ø 70mm			720				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 39

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Worek pediatryczny do drenów, przezroczysty, z filtrem, bez otworu początkowego, mały. Opakowanie 30 szt. Rozmiar 0-40-70mm			390				
2	Worek pediatryczny do stomii jelitowych, do drenów, przezroczysty, z filtrem, bez otworu początkowego. Opakowanie 10 szt. Rozmiar 0-40-30mm			800				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 40

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Worek stomijny jednoczęściowy , otwarty, przezroczysty, otwór wyjściowy 15-60mm do przycięcia .			2200				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 41

L.p	Nazwa asortymentu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jed. netto	Wartość Netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowy kombinezon ochronny kategorii III wykonany z włókniny o gramaturze 43g/m² niepylący spełniający wymagania zgodnie z normą: – EN 14126 ochrona biologiczna; – EN1149-5 właściwości antystatyczne; – ISO 16604:2004 odporność na działanie skażonych cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego; – PN-EN ISO 17491-4:2008, PN-EN ISO 17491-4:2008/A1:2016-06 odporność na przenikanie rozpylonej cieczy; – PN-EN ISO 11092:2014-11 paroprzepuszczalność odzieży. Elementy wchodzące w skład kombinezonu: – trzyczęściowy kaptur z gumką; – zamek błyskawiczny z blokadą; – patka zakrywająca zamek błyskawiczny; – elastyczne wykończenie kaptura, mankietu rękawów i nogawek; – gumka w talii; – obszerny klin w kroczu umożliwiający swobodne poruszanie się. Rozmiar M, L, XL, XXL, XXXL -obwód klatki piersiowej 124-132 cm, wzrost 192-200cm.			20 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 42

L.p	Nazwa asortymentu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jed. netto	Wartość Netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Ubranie wykonane z hydrofobowej włókniny wielowarstwowej SMS o gramaturze min. 35g/m2 nieprześwitujące, antystatyczne, oddychające. Bluza z krótkim rękawem, posiada wycięcie "V" zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie (2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej). Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w trzech kolorach: zielonym, niebieskim, fioletowym. Zgodnie z normą EN 13795(na potwierdzenie karta danych technicznych). Rozmiar XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, dostępne w trzech kolorach zielonym, niebieskim, fioletowym, do wyboru przez zamawiającego.			70 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 43

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/ szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny nieprzemakalnej, z mankietami w rękawie, niejałowy, o gramaturze 45g/m2. Rozmiar uniwersalny. Zaklasyfikowany jako wyrób medyczny.			50 000				
2	Fartuch higieniczny , wykonany z włókniny, niesterylny, jednorazowy, wiązany z tyłu na troki, rękaw wykończony gumką. Rozmiar uniwersalny.			70 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 44

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Półmaska ochronna, twarzowa, jednorazowa, klasa ochrony FFP3 Opis: Półmaska ochronna, twarzowa, jednorazowa, klasa ochrony FFP3, z osłoniętym zaworem oddechowym. Chroniąca przed cząstkami stałymi, nielotnymi cząstkami ciekłymi i bioaerozolami. Do zastosowania w środowisku medycznym. Spełniająca wymagania norm: EN 149:2001+ A1:2009 i EN 14683:2005 dla masek chirurgicznych oraz dyrektywy: 89/686/EWG dla środków ochrony indywidualnej i 93/42/EWG dla wyrobów medycznych. Skuteczność filtracji bakteryjnej 99%, odporność na przesiąkanie 120 mmHg. Wyposażona w taśmę nagłowia zapewniającą dopasowanie półmaski. Pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe. Pakowane po 8 sztuk			52 000				
2	Półmaska ochronna Opis: twarzowa, jednorazowa, klasa ochrony FFP2, przeznaczona do ochrony dróg oddechowych użytkownika przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń powietrza występujących w postaci cząstek stałych lub ciekłych. Do zastosowania w środowisku medycznym. Skuteczność filtracji co najmniej 94%, Wyposażona w taśmę nagłowia zapewniającą dopasowanie półmaski. Pakowane			20 000				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.32.2022

	indywidualnie w opakowanie foliowe. Pakowane po 8 sztuk. – zaoferowano zgodnie z dopuszczeniem							
RAZEM:					X		X	

Pakiet 45

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Podkład nieprzemakalny w rolce, jednorazowy, wykonany z włókniny celulozowo - wiskozowej, perforowany co 35 - 40 cm, długość rolki 40-50 m, szerokość 60 cm.			25 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 46

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Igła do biopsji gruboigłowej , jednorazowego użytku, sterylna ze zintegrowanym jednorazowym „pistoletem” automatycznym z dwoma niezależnymi przyciskami umożliwiającymi strzał. Grubość igły oznaczona kolorami. Rękojeść posiadającą wypustki uniemożliwiając przypadkowe stoczenie pistoletu ze stolika. Opakowanie 5 sztuk. Rozmiar [średnica 16G x długość 20 cm] [średnica 18G x długość 20cm] [średnica 16G x długość 16 cm			500				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 47

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Opaska materiał-gąbkowa rozłączna do czujnika SpO2 typu MultiSite zapinana na rzep, posiadająca otwory do regulacji zapięcia, do stosowana u noworodków i dzieci .			100				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 48

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Szczoteczki do pobierania cytologii typu wachlarz, jednorazowego użytku, sterylne, pakowane pojedynczo. Szerokość główki ok. 18 mm, długość włosia ok. 25mm, całkowita długość szczoteczki ok. 195 mm			3 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 49

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Przedłużacz do pomp infuzyjnych, bursztynowy lub czarny, sterylny, jednorazowego użytku, niepirogenny, nietoksyczny, bez ftalanów, o długości minimum 150 cm, łącznik luer-lock „żeński” z osłonką. Opakowanie papier-folia nr serii i data ważności na opakowaniu.			5 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 50

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Sterylna woda do nawilżania tlenu do zabiegów tlenoterapii. Opis: w opakowaniu z sterylnym adapterem do mocowania, z plastikowym łącznikiem – adapterem do standardowego łącza. Woda posiada aktualną deklarację producenta wyrobów medycznych potwierdzającą faktyczne rekomendacje do stosowania produktu. Oznakowanie jednostkowe opakowania powinno być spójne z dyrektywą Europejską dopuszczenia wyrobów medycznych do obrotu. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć 100 szt adapterów do reduktorów. Pojemność 500 ml			2 500				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 51

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Wziernik ginekologiczny dwuczęściowy jednorazowego użytku: - długość ok. 120 mm; - szerokość ok. 40 mm			150				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 52

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jalowy, jednorazowy, zamknięty system bezigłowy, posiadający silikonową membranę - zabezpieczoną przed dotykiem aplikatorem, zamykającą się automatycznie po odłączeniu strzykawki lub przewodu do infuzji, objętość wypełnienia 0,02 ml, przepływ 170ml/min. Prosty tor przepływu, do użycia przez 7 dni. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym.			20 000				
2	Koreczki do dezynfekcji systemów bezigłowych z 70% alkoholem izopropylowym, działanie do 7 dni.			2 000				
3	System bezigłowy z 2-światłową poliuretanową przedłużką o długości 10 cm każda, objętość wypełnienia 0,34 ml, średnica 1,50 x 2,50mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację, pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie			1 000				
4	System bezigłowy z 3-światłową poliuretanową przedłużką o długości 10 cm każda, objętość wypełnienia 0,34 ml, średnica 1,50 x 2,50 mm z kolorowymi zaciskami na linii ułatwiającymi identyfikację pozwalający na wielokrotne użycie			1 000				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.32.2022

	z zachowaniem jałowości, wytrzymałość do 7 dni lub 720 aktywacji w tym czasie.							
6	Jednorazowy, sterylny kranik trójdrożny ze znacznikami kolorystycznymi określającymi rodzaj linii tętniczej lub żyłnej. Po podłączeniu z możliwością obrotu o 360°. Wszystkie ramiona zabezpieczone koreczkami.			4 000				
7	Jednorazowy, sterylny kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym identyfikatorem pozycji, z przejrzystym, elastycznym drenem dl 50 cm oraz portem bocznym do podawania leków.			1 000				
8	Jednorazowy, sterylny kranik trójdrożny z wyczuwalnym lub optycznym identyfikatorem pozycji, z przejrzystym, elastycznym drenem dl 13-15 cm.			1 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 53

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Strzykawka o pojemności 3 ml z izotonicznym roztworem NaCl gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas otwierania, z zaznaczonym miejscem otwierania klasy IIb lub III Oznaczenie o zgodności USP na cylindrze			5 000				
2	Strzykawka o pojemności 5 ml z izotonicznym roztworem NaCl gotowa do użycia bez konieczności odblokowania tłoka, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas otwierania, z zaznaczonym miejscem otwierania klasa II b lub III Oznaczenie o zgodności USP na cylindrze			50 000				
3	Strzykawka o pojemności 10 ml z izotonicznym roztworem NaCl gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas otwierania, z zaznaczonym miejscem otwierania klasa IIb lub III. Oznaczenie o zgodności USP na cylindrze			150 000				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.32.2022

4	Strzykawka o pojemności 10 ml z izotonicznym roztworem NaCl gotowa do użycia bez konieczności odblokowywania tłoka, sterylna wewnątrz i na zewnątrz, pakowana w sposób ograniczający generowanie zanieczyszczeń mechanicznych podczas otwierania, z zaznaczonym miejscem otwierania klasa II lub III. Oznaczenie o zgodności USP na cylindrze.			2 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 54

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Kaniuła bezpieczna do podawania płynów i leków, z automatycznie zamykającym się zabezpieczeniem ostrza igły po wyjęciu z kaniuli, wykonana z poliuretanu, bez portu górnego, z paskami kontrastującymi w promieniach RTG, skrzydelka zapewniające dobrą stabilizację. Kaniuła wyposażona w zastawkę zapobiegającą wypływowi krwi po wyjęciu igły z kaniuli. Zastawka aktywna przez cały czas użytkowania kaniuli: w rozmiarach: 24 G dł. 19 mm; 22 G dł. 25 mm; 20 G dł. 25 mm; 20 G dł. 32 mm; 18 G dł. 32 mm; 18 G dł. 45 mm, 16G dł. 50 mm; 14G dł. 50 mm; 16G dł. 32 mm; 14 G dł. 32 mm. Sterylna			20 000				
2	Kaniuła trójdrożna z drenikiem dł. 100 cm, do infuzji, wykonany z poliamidu, z pokrętłem w kolorze niebieskim. Wyczuwalna zmiana położenia pokrętła kranika co 45°. Wszystkie ramiona kranika zabezpieczone koreczkami. Prawe ramię kranika zakończone łącznikiem rotacyjnym, który po połączeniu z linią infuzyjną zapewnia swobodny obrót kranika wokół osi linii infuzyjnej bez ryzyka jej skręcania. Produkt sterylne, pakowany pojedynczo.			1 000				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.32.2022

3	Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej Y, gładka powierzchnia membrany, nie zawierający PCV, DEHP i lateksu, przezroczysta obudowa, czas stosowania do 7 dni lub 200 aktywacji.			2 000				
4	Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej Y, gładka powierzchnia membrany, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, ze zintegrowanymi zastawkami bezzwrotnymi, przezroczysta obudowa, czas stosowania 7 dni lub 200 aktywacji			2 000				
5	Bezigłowy system dostępu do linii infuzyjnej złożony z 3 zaworów bezigłowych, gładka powierzchnia membrany, nie zawierający PVC, DEHP i lateksu, ze zintegrowanymi zastawkami bezzwrotnymi, przezroczysta obudowa, czas stosowania 7 dni lub 200 aktywacji			2 000				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 55

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zastawka jednokierunkowa sterylna – wewnątrz membrana silikonowa, przestrzeń martwa 0,1 ml, wolny od DEHP i BSE.			2 000				
2	Kaniuła dożylna bezpieczna z cewnikiem wykonanym z poliuretanu, bez portu górnego w rozmiarach: 26 G 0,6 mm x 19 mm; 24 G – 0,7 mm x 19 mm; 22 G – 0,9 mm x 25 mm; 22G – 0,9 mm x 31 mm; 20 G – 1,1 mm x 25 mm; 20G – 1,1 mm x 31 mm; 18G-1,3 mm x 31 mm; 18 G – 1,3 mm x 51 mm; 16G – 1,7 mm x 31 mm; 14 G -2,1 mm x 31 mm. Sterylna, jednorazowego użytku. Zastawka zapobiegająca wypływowi krwi podczas kaniulacji, z zabezpieczeniem zapobiegającym eksplozji na krew, otwór przy ostrzu umożliwiający szybkie wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia.			1 000				
3	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyną i alkoholami, z podwójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy			5 000				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.32.2022

	zakończony zaworem bezigłowym z możliwością 700 aktywacji. Długość całkowita zaworu 3,3 cm, przestrzeń martwa – max 0,04 mm, pozbawiony części mechanicznych i metalowych, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.							
4	Zestaw przedłużający z bezigłowym zaworem dostępu naczyniowego, do wielokrotnego kontaktu z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorheksydyna i alkoholami, z potrójnym przedłużaczem. Długość zestawu około 15 cm, z dwoma zaciskami ślizgowymi. Zestaw o objętości wypełnienia 0,87 ml. Każdy z przedłużaczy zakończony zaworem bezigłowym z możliwością 700 aktywacji. Długość całkowita zaworu 3,3 cm, przestrzeń martwa – max 0,04 mm, pozbawiony części mechanicznych i metalowych, o wytrzymałości na ciśnienie zwrotne i ciśnienie płynu iniekcyjnego min. 60 psi. Zawór o neutralnym ciśnieniu bez względu na sekwencję klemowania. Wejście donaczyniowe zabezpieczone protektorem. Sterylny, jednorazowy, pakowany pojedynczo.			500				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 56

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „leżki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszywania portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 7,6g, wysokość portu 12,2 mm, średnica membrany 12,1mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze średnicy wewnętrznej 1,20 mm, a średnicy zewnętrznej 2,40 mm widoczny w RTG o długości 60 cm Oznaczenie długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przeplukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja			200 szt				

	obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 5 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK.							
2	Port naczyniowy niskoprofilowy wraz z akcesoriami. Skład: komora i kaniula wykonane w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do „leżki”, ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszywania portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym portu z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 5g, wysokość portu 10,1 mm, średnica membrany 10,5mm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera, silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze średnica zewnętrzna 2,16 mm i średnica wewnętrzna 1,02 mm oznaczenie na cewniku długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. W zestawie: tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą- "tępy" bez powierzchni tnącej, narzędzie do unoszenia naczynia, igła Hubera prosta, strzykawka 10ml, narzędzie do przeplukania cewnika, rozszerzacz z rozrywalną koszulką, prowadnica, igła wprowadzająca, karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3 ml/sek, kompatybilny z MRI i TK.			20 szt				

3	Igła do portów bezpieczna: Piaskowana igła typu Hubera minimalizuje uraz tkanek z miękkimi przezroczystymi rowkowanymi skrzydełkami ułatwiającymi wygodny uchwyt dla personelu oraz z płaską i miękką powierzchnią od strony skóry. Elastyczne przedłużenie wykonane z poliuretanu, jedyne go materiału przystosowanego do podaży leków najnowszej generacji (o długości 30 cm) z zaciskiem i żeńskim łącznikiem typu Luer Lock. Zacisk oznaczony średnicą, ciśnieniem i przepływem. Konstrukcja zapobiega zakłuciom powodowanym przez efekt „odbicia” igły, która jest kierowana automatycznie w stronę bloku zabezpieczającego, co minimalizuje ryzyko zakłucia bez potrzeby zmiany techniki przeprowadzania zabiegu. Urządzenie jest przystosowane do iniekcji wysokociśnieniowych – 350PSI. Dodatkowe wyposażenie , miękka poliuretanowa podkładka pod skrzydełka, zwiększająca komfort dla pacjenta. Rozmiary igieł oznaczone kolorami. Wyrób medyczny jednorazowy, sterylne pakowany pojedynczo Rozmiar 19G,20G i 20 G długości 15 mm, 20mm ,25 mm i 30 mm			100 szt				
4	Igła typu Hubera z przedłużką 25 cm do podawania leków, cytostatyków, wlewów, transfuzji, pobierania próbek krwi przez membranę portu. Duże, elastyczne i wygodne skrzydełka. Nie zawierająca lateksu. Łatwa identyfikacja rozmiaru przez kolory skrzydełek.(20 G – czarna, 22 G – żółta , 19 G beżowa) długości od 17,20,25,30 i 35 mm grubości 19G, 20G i 22G			100 szt				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.32.2022

	Rozmiar igły do wyboru przez Zamawiającego.							
RAZEM:					X		X	

Pakiet 57

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/szt	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Cewnik jednoświatłowy Broviac 6,6 Fr długość cewnika 90 cm, długość wewnątrznacyniowa 55 cm. Heparynizowany po użyciu (bez potrzeby heparyzowania codziennego). Wyposażony w zestaw do wprowadzania. W skład wchodzi: ➤ igła wprowadzającą 1,06 x 1,26 mm o długości 70 mm, ➤ prowadnik typu J o długości 53 cm ➤ igłę do tworzenia tunelu, ➤ skalpel, ➤ desilet 19 cm z rozdzieralną osłoną o długości 14 cm.			5				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 58

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość/ zestawów	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zestaw do przezskórnej biopsji wątroby: ➤ igła do biopsji 16 G/1,6 z tępym cięciem o kącie 45 stopni długość 80 mm, ruchomym ogranicznikiem długości 18 mm, ze specjalnym szlifem dla uzyskania dobrej jakości próbek tkanek ➤ strzykawka aspiracyjna 10 ml typu MENINGINE , samoczynna blokada tłoka po uzyskaniu próbki, powoduje uszczelnienie tłoka dla uzyskania wysokiego podciśnienia z końcówką LOCK ➤ skalpel rozmiar E11 ➤ igła iniekcyjna 0,9 x 40 mm do pobierania soli fizjologicznej			60				
RAZEM:					X		X	