

Pakiet 1

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk - sytsem rozpoznawania narzędzi, do diatermii SPECTRUM EMED			5 szt.				
2.	Uchwyt elektrody 4mm, szeroki, 2 przyciski, kabel 4m, wtyk 3-pin			5 szt.				
3.	Elektroda neutralna jednorazowa typu EMED SAFE, hydrożel, dzielona, dla dorosłych i dzieci, 176x122mm			40 op.				
4.	Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, do diatermii SPECTRUM EMED			2 szt.				
5.	Kabel elektrody neutralnej jednorazowej, dł. 3m, wtyk kompatybilny , 6,3 mm do diatermii ES350 EMED			2 szt.				
6.	Elektroda neutralna silikonowa, wielorazowa, dla dorosłych, 30x17cm, kabel dł. 4m, wtyk kompatybilny do diatermii SPECTRUM EMED			1 szt.				
7.	Elektroda neutralna silikonowa, wielorazowa, dla dorosłych, 30x17cm, kabel dł. 4m, wtyk EU / 6,3mm, do diatermii ES350 EMED			1 szt				
8.	Kabel monopolarny do laparoskopu, dł. 3m, gniazdo żeńskie 4mm, wtyk - system do diatermii SPECTRUM EMED			2 szt				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

9.	Kabel monopolarny do laparoskopu, dl. 3m, gniazdo żeńskie 4mm, wtyk 3-pin, do diatermii ES350 EMED			2 szt.				
10.	Przedłużacz do elektrod standardowych 4mm, dl.100mm, uchwyt 4mm			2 szt				
11.	Szczypce bipolarne, bagnetowe, 2mm, dl. 195mm			1 szt.				
12.	Kabel bipolarny, dl. 3m, złącze kątowe, wtyk z systemem do diatermii SPECTRUM EMED			2 szt.				
13.	Kabel bipolarny, dl. 3m, złącze kątowe, wtyk 2-pin 29mm, do diatermii ES350 EMED			2 szt.				
14.	ThermoStapler® - kleszczyki do bipolarnego zamykania naczyń, zakrzywione, dl. 23cm, gładkie			3 szt.				
15.	Kabel bipolarny 2x2,6mm, do klemów ThermoStapler®, dl. 3m, wtyk z systemem do diatermii SPECTRUM EMED			2 szt.				
16.	Kabel bipolarny 2x2,6mm, do klemów ThermoStapler®, dl. 3m, wtyk 2-pin 29mm, do diatermii ES350 EMED			2 szt.				
17.	Włącznik nożny 2-przyciskowy, kabel 5m, wtyk 4 i 6-pinowy			1 szt.				
18.	Kabel bipolarny do resektoskopu firmy Karl-Storz, dl. 4,5 m wtyk do diatermii z systemem rozpoznawania narzędzi, do diatermii SPECTRUM EMED			4 szt.				
19.	Elektroda nóż prosty, 25 x 3,5mm, uchwyt 4mm			4 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

20.	Uchwyt z kablem 3m, wtyk do aparatu z systemem rozpoznawania narzędzi, do diatermii SPECTRUM EMED, wielorazowy, do bipolarnego instrumentu laparoskopowego			2 szt.				
21.	Uchwyt wielorazowy, do bipolarnego instrumentu laparoskopowego narzędzie współpracujące z diatermią ES350 EMED			2 szt.				
22.	Rurka zewnętrzna, śr. 5mm, dł. 340mm, wielorazowa do bipolarnego instrumentu laparoskopowego			2 szt.				
23.	Wkład grasper, okienkowy, dł. 340mm, wielorazowy do bipolarnego instrumentu laparoskopowego			2 szt.				
24.	Nożyczki bipolarne, zakrzywione, wielorazowe – wkład do bipolarnego instrumentu laparoskopowego długość 340 mm narzędzie współpracujące z uchwytem EMED.			2 szt.				
25.	Kabel do narzędzi do histeroskopii do aparatu z systemem rozpoznawania narzędzi, do diatermii SPECTRUM EMED			2 szt.				
26.	Kabel do narzędzi do histeroskopii, wtyk 2 pinowy, do diatermii ES350 EMED			2 szt.				
27.	Haczyk wielorazowego użytku 5mm w kształcie litery L długości 33 cm-36cm do laparoskopii			6 szt.				
28.	Elektroda monopolarna typu żagielek, średnica 4 mm, wymiary 10x25 mm, długość 115 mm			6 szt.				
29.	Elektroda monopolarna typu żagielek, średnica 2,4 mm, wymiary 10x25 mm, długość 115 mm			6 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

30.	Grasper bipolarny okienkowy zakrzywiony wielorazowy wkład do bipolarnego instrumentu laparoskopowego, długość 340 mm narzędzie współpracujące z uchwytem aparatu EMED.			2 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 2

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Opatrunek foliowy z PTFE (politetrafluoroetyleny) do stosowania w chirurgii otolaryngologicznej 40 x 40 x 0,5			20 szt.				
2.	Proteza do wszczepów wewnątrzusznych (proteza strzemiączka) z politetrafluoroetyleny, TYP I rozmiar: średnica tłoczka 0,50mm - 0.60mm			10 szt.				
3.	Proteza do wszczepów wewnątrzusznych z platyny i PTFETY II – tłoczek 2mm , A drut platynowy średnica 0,1mm , I-giętka, okrągła, długość L 4,5-5,0 mm			4 szt.				
4.	Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego. TYP II średnica 1,15mm			20 szt.				
5.	Zgłębnik do tamowania krwawienia z jamy nosowo-gardłowej: TYP I AP-prawy oraz TYP I AL.- lewy, duże, 9cm.			10 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 3

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Sterylny przewód do soli fizjologicznej do urządzenia Implantmed SI-1023, które zapewnia przepływ płynu na poziomie 85-98mL/min przy ustawieniu 100% wydajności pompy perystaltycznej urządzenia. Długość elementu rurki zapinanego do pompy perystaltycznej, liczone „od ogranicznika do ogranicznika” – 90 mm. Każdy przewód osobno pakowany. OPAKOWANIE 6 SZTUK			60 szt.				
RAZEM:					X		X	

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

Pakiet 4

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Narzędzie laparoskopowe typu GRASPER, z dużymi zębami, 5 mm – z obrotowym ramieniem o 360 st., dl. 31-33 cm z adapterem monopolarnym. Narzędzie do co najmniej dziesięciokrotnej sterylizacji.			30 szt.				
2.	Nożyczki 5 mm laparoskopowe zakrzywione 16 mm – 20 mm, z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej z obrotowym ramieniem o 360 st. Narzędzie do co najmniej dziesięciokrotnej sterylizacji.			60 szt.				
3.	Preparator zakrzywiony 5 mm obrotowy o 360 st. z możliwością podłączenia koagulacji monopolarnej z obrotowym ramieniem 360 st. Narzędzie do co najmniej dziesięciokrotnej sterylizacji.			30 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 5

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Jednorazowy system ssania i płukania uszczelniony podwójnymi systemami uszczelek typu 'o' ring, posiadający dwie możliwości uchwytu pistoletowy lub wzdłużny, atraumatyczne metalowe kaniule wraz z otworami irygacyjnymi średnica 5 i 10 mm o długości 320 mm i 420 mm, 10 szt w op., do wyboru przez zamawiającego			200 szt.				
2.	Retraktor wątrobowy typu Pretzel Flex, średnica 3mm lub 5 mm, szerokość po złożeniu 10 cm, długość 320 mm, wraz z luer-lock i rękawem do sterylizacji, 1 szt w op.			1 szt.				
3.	System instalacji narzędzi laparoskopowych do stołu operacyjnego typu Fast Clamp na narzędzie 5 mm i 10 mm, 1 szt w op.			1 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 6

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowe, sterylne obłożenie pola operacyjnego do zabiegów na tarczycy wykonane z minimum 2 warstw wykonana z włókniny absorpcyjnej wodoszczelnej na całej powierzchni. W skład zestawu wchodzi co najmniej: ➤ 1 serweta na stół narzędziowy od 150 x od 190 cm, ➤ 1 obłożenie stolika Mayo 79-80 x 145 cm ze wzmocnieniem, ➤ 1 serweta o wymiarach od 180 x od 315 cm, z przylepnym otworem o wymiarach maksymalnie 12 x 12 cm, taśma samoprzylepna			400 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 7

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zestaw drenu PŁUKANIE z dwoma igłami, do pompy ARTHROPUMP POWER firmy KARL STORZ, sterylny, do użycia u jednego pacjenta, opakowanie 10 sztuk			100 op.				
2	Dren pompy płuczący do pompy KARL STORZ ARTHROPUMP POWER sterylny, jednodniowy, opakowanie 10 sztuk			100 op.				
3	Dren pacjenta, płuczący do zastosowania z płuczającymi drenami jednodniowymi pompy KARL STORZ ARTHROPUMP POWER, sterylny, jednorazowego użytku, opakowanie 10 sztuk			200 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 8

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Jednorazowa elektroda neutralna, dzielona, do zastosowania z diatermą AUTOCON 50, 200, 350, II 400, opakowanie 50 sztuk			10 op.				
2.	Przewód do elektrody neutralnej jednorazowej			2 szt.				
3.	Przewód monopolarny, wtyk 5mm, długość 300cm, do diatermii chirurgicznej Karl Storz, do laparoskopii			2 szt.				
4.	Uszczelka kanału instrumentowego do fiberoskopu giętkiego opakowanie 10 sztuk			1 op.				
5.	Przewód bipolarny HF, długości 400cm, do zastosowania z resektorem bipolarnym Karl Storz i diatermii Autocon III400			4 szt.				
6.	Pętla tnąca, bipolarna 24/26 Fr opakowanie 6 sztuk			8 op.				
7.	Elektroda koagulacyjna, bipolarna, haczykowa, 24/26 Fr, opakowanie 6 sztuk			2 op.				
8.	Elektroda waporyzacyjna, kulkowa, typu HALF MOON, bipolarna, 24/26 Fr, opakowanie 6 sztuk			2 op.				
9.	Przewód , monopolarny, wtyk 4mm, długość 300cm do diatermii chirurgicznych Erba			2 szt.				
10.	Pętla zagięta, monopolarna, do płaszczka 24/26 Fr, wielorazowa, opakowanie 6 sztuk			5 op.				
11.	Elektroda koagulacyjna, ostra, monopolarna, do płaszczka 24/26 Fr, opakowanie 6 sztuk			2 op.				
12.	Elektroda koagulacyjna,kulka, monopolarna, do płaszczka 24/26 Fr, opakowanie 6 sztuk			3 op.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

13.	Elektroda koagulacyjna, walek, monopolarna, do płaszczu 24/26 Fr, opakowanie 6 sztuk			3 op.				
14.	Uszczelka kanału instrumentowego z otworem o średnicy 1,2mm, do elektroresektorów mono i bipolarnych, opakowanie 10 sztuk			1 op.				
15.	Uszczelka typu pokrywka do nefroskopu (50/2,6) opakowanie 10 sztuk			1 op.				
16.	Ostrze morcelatora, rozmiar 4mm, do zastosowania zuchwytem DRILLCUT-X II, sterylizowalne			1 szt.				
17.	Uszczelka do przewodnicy włókna laserowego do resektoskopu			1 szt.				
18.	Kanister typu Guardian, 12l, jednorazowy, opakowanie 4 szt. do morcelatora			2 op.				
19.	Dren silikonowy, wielorazowy, do zastosowania z pompą Hamou Endomat			2 szt.				
20.	Uszczelka typu pokrywka (50/5), do stabilizatora trokarów, opakowanie 10 sztuk			1 op.				
21.	Zestaw drenu do odsysania, do zastosowania S-PILOT, jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 sztuk			6 op.				
22.	Rurka ssąco-płuczająca, z bocznymi otworami, z zaworem dwudrożnym, o średnicy 5 mm, długości 43 cm			1 szt.				
23.	Przewód do graspera bipolarnego, kompatybilny z diatermą Karl Storz, Erbe			1 szt.				
24.	Kleszczyki bipolarne o długości 36cm, bransze okienkowe, obie ruchome			1 szt.				
25.	Mandryn do cewników			4 szt.				
26.	Sterylny dreny płuczające do pompy laryngologicznej Endomat Select UP210 firmy Karl Storz, op. 10 szt.			20 op.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

27.	Rurka ssąco -koagulacyjna typu KLEINSASER, średnica zewnętrzna 3mm, długość robocz 26 cm			1 szt.				
28.	Przewód monopolarny, wtyk 5mm, długość 300cm, do diatermii chirurgicznych typu Kark Storz, ERBE			1 szt.				
29.	Druty do pętli nosowej, średnica 0,3mm, długości 10cm, opakowanie 25 sztuk			2 op.				
30.	Pętla do tonsilektomii, opakowanie 100sztuk			2 op.				
31.	Kleszcze tnące KLEINSASSER; bransze zakrzywione w prawo, miseczkowe, okrągłe śr. 2 mm; dl. rob. 23 cm			1 szt.				
32.	Nożyczki KLEINSASSER, zakrzywione w lewo, długość rob. 23 cm			1 szt.				
33.	Laryngoskop typu RUDERT, do spoidła przedniego, średni, rozmiar uniwersalny, długość 17 cm			1 szt.				
34.	Dren płuczący typu PC do pompy HAMOU ENDOMAT I ENDOMAT Select – jednorazowy, sterylny, op. 10 sztuk			20 op.				
35.	Zestaw drenu płuczącego typu PC do pompy HAMOU ENDOMAT I ENDOMAT Select, sterylizowalny ,			3 szt.				
36.	Dren płuczący typu FC do pompy HAMOU ENDOMAT I ENDOMAT Select – jednorazowy, sterylny, op. 10 sztuk			20 op.				
37.	Zestaw drenu płuczącego typu FC do pompy HAMOU ENDOMAT I ENDOMAT Select , sterylizowalny			3 szt.				
38.	Membrana do zestawów płuczących sterylizowalnych, opakowanie 20 sztuk			2 op.				
39.	Zestaw drenu ssącego, jednorazowy, sterylny do zastosowania z ENDOMAT Select, opakowanie 10 sztuk			20 op.				
40.	Dren insuflacyjny z podgrzewaniem z filtrem , jednorazowy, sterylny, opakowanie 10 sztuk			2 op.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

41.	Dren insuflacyjny z filtrem, jednorazowy, długość 3 m, sterylny, opakowanie 10 sztuk			2 op.				
42.	Dren insuflacyjny silikonowy nadający się do sterylizacji do zastosowania z Karl Storz ENDOFLATOR 40 i 50			2 szt.				
43.	Pętla do histerektomii SupraLoop, monopolarne, jednorazowe, do zastosowania w zestawie 26183M			20 szt.				
44.	Pętla tnąca bipolarna 24/26Fr do zastosowania z optyką 26105FA/26105BA. Opakowanie 6 szt.			2 op.				
45.	Elektroda koagukacyjna kulkowa 26Fr Opakowanie 6 szt.			2 op.				
46.	Światłowod średnica 3m5mm długość 230cm			1 szt.				
47.	Kosz druciany na 2 optyki sztywne o długości do 20cm i średnicy do 10 mm			3 szt.				
48.	Optyka 30 stopni, szerokokątna, rozmiar 4mm, długość 18 cm, autoklawowalna, do zabiegów artroskopii, kompatybilna do narzędzi używanych na bloku operacyjnym typu Karl Storz			1 szt.				
49.	Plaszcz rozmiar 6mm, długość robocza 13,5cm z szybkołączem, dwa zawory, obrotowy			1 szt.				
50.	Obturator półostrzy, do zastosowania z płaszczem artroskopowym			1 szt.				
51.	Światłowod rozmiar 3,5mm, długość 230cm do źródła światła Karl Storz			1 szt.				
52.	Filtr gazu CO2 do insuflatorów KARL STORZ Electronic ENDOFLATOR I THERMOFLATOR, sterylny, op.25			10 op.				
53.	Filtr gazu do pomp ssąco-płuczających KARL STORZ, niesterylny. Pakowany po 10 sztuk			10 op.				
54.	Smar do zaworów instrumentów laparoskopowych			10 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

55.	Olej do smarowania instrumentów laparoskopowych, butelka 50ml			10 szt.				
56.	Dren ssący dwuczęściowy długi silikonowy wielokrotnego użytku, nadający się do sterylizacji, przyłączany do pompy HAMOU ENDOMAT			1 szt.				
57.	Słój do odsysania 5 litrowy			1 szt.				
58.	Zawór wielofunkcyjny, do trokara 11mm			1 szt.				
59.	Zawór wielofunkcyjny do trokara 6mm			1 szt.				
60.	Redukcja 11/5mm , nasadka na trokar			1 szt.				
61.	Uszczelka typu pokrywka do zaworu trokara firmy Karl Storz o wymiarach 60/10mm, pakowana po 10 sztuk, autoklawowalna.			4 op.				
62.	Uszczelka typu pokrywka do zaworu trokara firmy Karl Storz o wymiarach 60/13mm, pakowana po 10 sztuk, autoklawowalna.			1 op.				
63.	Uszczelka typu pokrywka do zaworu trokara firmy Karl Storz o wymiarach 50/4mm, pakowana po 10 sztuk, autoklawowalna.			4 op.				
64.	Mała uszczelka do zaworu wielofunkcyjnego op.10 szt			1 op.				
65.	Uchwyt instrumentów ClickLine, metalowy, z zapinką typu MANHES, obrotowy, nieizolowany			3 szt.				
66.	Uchwyt instrumentów ClickLine, metalowy, bez zapinki obrotowy, nieizolowany			3 szt.				
67.	Tubus click line, metalowy, izlowoany z przyłączem LUER-Lock sr, 5mm, dł.36 cm			3 szt.				
68.	Kleszcze jelitowe -wkład, Click Line, bransze okienkowe, ramiona oba ruchome, średnica 5mm, długość robocza 36cm			1 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

69.	Igła veressa z przyłączem LUER-Lock, dl. 13cm			2 szt.				
70.	Światłowód do laryngoskopii, średnica 3,5mm, dl.180 cm			1 szt.				
71.	światłowód , średnica 4,8 mm, długość 250cm			1 szt.				
72.	Adapter do połączenia światłowodu Karl Storz ze źródłem światła ACMI/Stryker			1 szt.				
73.	Łącznik do zbiornika MEDELA opakownie 10 sztuk			1 op.				
74.	Uchwyt zbiornika plastikowy z mocowaniem do szyny MEDELA opakowanie 5 sztuk			1 op.				
75.	Wkład jednorazowy do odsysania MEDELA 2,5l bez środka żelującego, opakowanie 40 sztuk			10 op.				
76.	Zbiornik do wkładów jednorazowych do odsysania MEDELA 2,5l			2 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 9

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zestaw operacyjny składający się z następujących składników, spakowany w jeden pack: mata chłonna na stół operacyjny; jałowa umożliwiająca wchłanianie dużej ilości płynów; dwustronna, warstwa wierzchnia i spodnia wykonana z hydrofilnej włókniny, w części środkowej absorbent umożliwiający trwale zatrzymanie płynu w rdzeniu, ; rozmiar min. 60x60cm, ręcznik chłonny jałowy o wymiarach 30 cm x 30 cm, wykonany z włókniny typu spunlace (celuloza 50-55%, 45-50% poliester) o gramaturze 40 g/m2			500 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 10

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Komplet pościeli jednorazowego użytku, wykonany z włókniny polipropylenowej, gramatura 40 g/m2, niejałowy zawierający: ➤ pokrowiec 210 cm x 160 cm (+/- 2 cm) ➤ prześcieradło 210 cm x 150 cm (+/- 2 cm) ➤ poszewka 70 cm x 80 cm (+/- 2 cm)			5 000 szt.				
2	Pokrowiec /poszwa jednorazowego użytku, wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowy 210 cm x 160 cm (+/- 2 cm)			2 000 szt.				
3	Prześcieradło jednorazowego użytku, wykonane z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowe 210cm x 150cm (+/- 2 cm)			2 000 szt.				
4	Poszewka jednorazowego użytku, wykonana z włókniny polipropylenowej, gramatura 35 g/m2, niejałowa 70 cm x 80 cm (+/- 2 cm)			2 000 szt.				
5	Bluza ocieplająca jednorazowego użytku wykonana z miękkiej włókniny bawełnopodobnej o gramaturze 47g/m2 w kolorze niebieskim. Rękawy długie zakończone białymi , elastycznymi mankietami. Bluza wyposażona w 2 duże kieszenie na dole bluzy. Wyposażona w biały, elastyczny kołnierzyk pod szyją. Zapinana na białe napy. Rozmiary S-XXL, wszyta metka z rozmiarem			2 000 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

6	Koc ogrzewający wykonany z dwóch stron z włókniny min. 22g/m2 z poliestrowym wypełnieniem 60g/m2. Rozmiar 110 x 210cm (+/- 5 cm). Kolor zielono niebieski. Szwyc ultradźwiękowe. Zgodny z normą 13795:2011. Jednorazowego użytku. Opakowanie zbiorcze a'25szt.			2 000 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 11

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowy sterylny przyrząd do zdejmowania ostrzy skalpela			1 000 szt				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 12

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Łącznik do drenów z kontrolą siły ssania typu Kapkon wykonany z transparentnego tworzywa sztucznego, budowa schodkowa, kompatybilny z drenami o średnicach od CH 4 do CH 18, sterylny			4 000 szt				
2.	Łącznik do drenów wykonany z medycznego tworzywa sztucznego, konektor typu Luer-Lock , długość 40 mm, budowa schodkowa w kształcie stożka zapewniająca szczelne dopasowanie do drenu, jałowy, pakowany pojedynczo w opakowanie foliowo-papierowe.			300 szt				
3.	Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna, kaniula wykonana ze stali nierdzewnej, długość kaniuli 160mm, pojedyncze załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kontrola siły ssania, rączka kodowana kolorystycznie, rozmiar CH 9, średnica wewnętrzna 2,54 mm, średnica zewnętrzna 3,00 mm. Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia.			100 szt				
4.	Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna , kaniula wykonana ze stali nierdzewnej, długość kaniuli 160mm, pojedyncze załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kontrola siły ssania, rączka kodowana kolorystycznie,			100 szt				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

	rozmiar CH 12, średnica wewnętrzna 3,00 mm, średnica zewnętrzna 4,00 mm. Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia.							
5.	Końcówka do odsysania pola operacyjnego mikrochirurgiczna , kaniula wykonana z transparentnego medycznego PCV, długość kaniuli 160mm, podwójne załamanie krzywizny, idealnie gładka wewnątrz, rączka z tworzywa sztucznego zapewnia szczelne połączenie ze standardowymi drenami, kontrola siły ssania, rączka kodowana kolorystycznie, rozmiar CH 12, średnica wewnętrzna 2,90 mm, średnica zewnętrzna 4,00 mm. Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia.			100 szt				
6.	Końcówka do odsysania pola operacyjnego z kontrolą siły ssania , transparentna końcówka, rączka w kolorze białym, pojedyncze załamanie krzywizny, uniwersalny schodkowy łącznik zapewniający szczelne połączenie z drenem, CH 12 – 2,70 mm/4,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.). Jednorazowa, sterylna, opakowanie papier-folia.			500 szt				
7.	Końcówka do odsysania pola operacyjnego Yankauer standardowa, z kontrolą siły ssania, rozmiar CH 21 - 3,9mm/7,00mm (śr. wewn./śr.zewn.), długość końcówki około 26cm, całkowicie transparentna o zabarwieniu niebieskim z pełną możliwością obserwacji odsysanej wydzieliny, lekka i wyważona rączka, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, kaniula z podwójnym załamaniem krzywizny, z dodatkowymi 4 otworami odbarczającymi przy końcu kaniuli, możliwość podłączenia do drenów w różnych rozmiarach, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia			500 szt				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

8.	Cewnik do odsysania wykonany z PCV, powierzchnia zmrożona, atraumatyczna, lekko zaokrąglona otwarta końcówka, dwa otwory boczne naprzemianległe, kolorystyczne oznaczenie rozmiaru na łączniku, numeryczne oznakowanie rozmiaru na opakowaniu, sterylne, opakowanie papier/folia. Rozmiary CH 12 – CH 22 długość 500 mm.			10 000 szt				
9.	Dren łączący do odsysania pola operacyjnego wykonany z medycznego, elastycznego PCV o zabarwieniu niebieskim, wzdłuż drenu specjalne wzmocnienia zapobiegające zaginaniu oraz zasysaniu drenu, idealnie gładka powierzchnia wewnętrzna, rozmiar CH 24 – 5,60 mm/8,00 mm (śr. wewn. / śr. zewn.), długość 210cm, dren zakończony łącznikiem typu lejek żeński prosty z jednej strony ze specjalnymi przegubami (sprężynowymi zagięciami) ułatwiającymi manipulację drenem i Kapkon z kontrolą siły ssania z drugiej, opakowanie podwójne: wewnętrzne folia + zewnętrzne papier-folia			1 000 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 13

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane od wewnątrz, kolor niebieski, AQL 1.0, średnia siła zrywu przed starzeniem min 6,7N wg EN 455 - potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Przebadane na min. 9 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III. Rozmiary S-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu. Pakowane po 50 szt.			400 op				
2	Tworzywo: 100% nitril (akrylonitryl-butadien) Kolor: chabrowy/fioletowy, Mankiet: rolowany, bezpudrowe, zawartość pozostałości pudru poniżej 2 mg na rękawicę, AQL: 1.0, powierzchnia wewnętrzna: chlorowana, pewny chwyt dzięki teksturze na końcach palców, klasyfikacja: wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2017/745. Środek Ochrony Indywidualnej kategorii III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425. ▪ Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych na min. 6 poziomie wg. EN 16523-1, przebadany na min. 2 alkohole, w tym odporne na min. 1 o stężeniu co najmniej 90% na min. 1 poziomie, min. 4 kwasy (organiczne i nieorganiczne),			400 op				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

	3 aldehydy, jodopowidon ichlorheksydyna – poziom 6, 10% fenol na min. 1 poziomie oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Opakowanie jednostkowe: 250 szt. rozmiary S-L, 240 szt. rozmiar XL z kolorystycznym rozróżnieniem opakowań w zależności od rozmiaru. Opakowania umożliwiające wyjmowanie rękawic od spodu opakowania zawsze za mankiet, w celu ograniczenia kontaminacji.							
RAZEM:					X		X	

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

Pakiet 14

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Cewnik moczowodowy zakończeniem Couvelaire, rozmiar CH5 do CH8 8			500 szt				
2	Cewnik prostatyczny z zakończeniem Couvelaire, trójdrożny, z balonem 50ml, półsztywny lateksowy, pomarańczowy, sterylny, jednorazowego użytku, rozmiar 18-24 CH,			1 000 szt				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 15

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Kateter do nefrostomii przezskórnej typu Piqtail, Rozmiar 5 FR x25cm z trokarem 29cm			50 szt.				
2	Kateter do nefrostomii przezskórnej typu Piqtail, Rozmiar 9 FR x25cm z trokarem 29cm			50 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 16

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Przewód do cystoskopii lub elektroresekcji, z możliwością podłączenia dwóch worków z płynami, z miękkim drenem umożliwiającym podłączenie do cystoskopów firmy Karl Storz, Olympus			3 000 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 17

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Ureterorenoskop - parametry: ➤ kąt patrzenia 5 stopni ➤ koniec dystalny 7,3 Fr ➤ odcinek dystalny 10,4 Fr ➤ długość robocza 431 mm ➤ kanał roboczy 6,4 Fr (narzędzie maks. 5,4 Fr) W zestawie: 2 kraniki na wejścia do kanału roboczego, uszczelki, kosz do sterylizacji, łącznik do myjni-dezynfektora			1 szt				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 18

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Oslona dostępu moczowodowego dla ureterorenofiberoskopu rozmiar10/12 Fr, obturator z kanałem roboczym dla drutu prowadzącego 0,038, osłona o długości 54cm z możliwością dopasowania do krótszych długości przez obustronne rozerwania osłonki, jednorazowego użytku. Pakowane po 5 szt.			10 op				
2	Zawór biopsyjny – dopasowujący się do narzędzia sondy (maksymalny rozmiar narzędzia 6 Fr), jednorazowego użytku. Pakowane po 5 szt			1 op				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 19

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Okulary ochronne RTG, ochrona przednia Pb min. 0.75mm, boki 0,5mmPb, Zakładane ne okulary korekcyjne, ciężar maksymalnie 92g.			6 szt				
2	Okulary ochronne RTG, ochrona przód i boki 0,75 mmPb, wykonane z elastycznego nylony , aby zminimalizować ryzyko złamania. Okulary z mostkiem siodełkowym równomiernie rozkładające ciężar na nosie. Boczne osłony z ołowianego szkła. Waga 90g.			3 szt				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 20

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
Material ochronny: mieszanka na bazie ołowiu, zgodna z obowiązującymi normami IEC61331-1-2014, IEC61331-3-2014. Zapewnia deklarowaną ochronę przy napięciu 60-150kV. Material zewnętrzny: wykonany z nylonu pokrytego poliuretanem, odporny na uszkodzenia, charakteryzujący się niską reaktywnością chemiczną, wolny od lateksu i PCW, posiadający najwyższą odporność na zanieczyszczenia, bakteriostatyczny, przystosowany do dezynfekcji ogólnodostępnymi środkami								
1	Ochrona tarczycy do zabezpieczenia przed promieniowaniem jonizującym, uszyta w formie stójki ze „ślinakiem”, z zapięciem typu rzep, wszyty pasek zakończony klipsem (zatrząskiem) do przypinania do fartucha Śliniak długości 12 cm. Równoważnik osłabienia promieniowania Pb 0,5 mm. Kolory: material zewnętrzny – różowy lub czerwony do wyboru przez zamawiającego			10 szt.				
2	Fartuch ochronny, jednoczęściowy, zabiegowy (chirurgiczny) zabezpieczający przed promieniowaniem jonizującym. Fason zabezpieczający przód użytkownika, tylnie pasy krzyżujące się na plecach zapinane z przodu na rzepy, możliwość odpięcia i upuszczenia fartucha w trakcie zabiegu. Fartuch posiadający poduszki łagodzące nacisk na barki wykonane materiałem „oddychającym”, nylonowe wstawki umożliwiające lepsze dopasowanie fasonu do ciała użytkownika, pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrząsku), możliwość wykonania monogramu do 10 znaków lub naszytego			10 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

	nylonowego paska z nadrukiem na kieszeni (napis lub logo). Równoważnik osłabienia promieniowania Pb 0,5mm. Kolor czerwony, rozmiar L-XL							
3	Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy, odcciążający - kamizelka i spódnica. Równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,5mmPb, tył 0,25 mmPb. Fason zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem „oddychającym”, fason kamizelki zapewniający odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, spódnica zapinana na rzep i kłamerę z wszytym pasem odcciążającym, pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku), możliwość wykonania monogramu do 10 znaków lub naszytego nylonowego paska z nadrukiem na kieszeni (napis lub logo). Kolor materiału zewnętrznego – różowy rozmiar M i L (4szt) , do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia.			4 szt.				
4	Fartuch ochronny RTG dwuczęściowy, odcciążający - kamizelka i spódnica. Równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,5mmPb, tył 0,25 mmPb. Fason zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, dopasowanie kamizelki za pomocą nakładających się paneli tylnych, zapinanych elastycznymi pasami na rzepy z przodu, kamizelka posiadająca poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem „oddychającym”, fason kamizelki zapewniający odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych			2 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

	elastycznych pasów, spódnica zapinana na rzep i klamrę z wszytym pasem odciążającym, pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku), możliwość wykonania monogramu do 10 znaków lub naszytego nylonowego paska z nadrukiem na kieszeni (napis lub logo). Kolor materiału zewnętrznego – ,czerwony rozmiar XL (2 szt) .							
5	Fartuch ochronny RTG dwustronny, odciążający. Równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,5mmPb, tył 0, 25mmPb. Fason jednocześnie fartuch dwustronny zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, nakładane panele tylne, zapinane elastycznymi pasami na rzepy z przodu, odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, fartuch posiadający poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem „oddychającym”, pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku), możliwość wykonania monogramu do 10 znaków lub naszytego nylonowego paska z nadrukiem na kieszeni (napis lub logo). Rozmiar M, L kolor materiału zewnętrznego różowy do wyboru przez zamawiającego na etapie zamówienia.			10 szt.				
6	Fartuch ochronny RTG dwustronny, odciążający. Równoważnik osłabienia promieniowania: przód 0,5mmPb, tył 0, 25mmPb. Fason jednocześnie fartuch dwustronny zabezpieczający przód, boki i tył użytkownika, nakładane panele tylne, zapinane elastycznymi pasami na rzepy z przodu, odciążenie kręgosłupa za pomocą wbudowanych elastycznych pasów, fartuch posiadający poduszki łagodzące nacisk na barki wykończone materiałem „oddychającym”, pasek do mocowania ochrony tarczycy za pomocą klipsa (zatrzasku), możliwość			4 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

	wykonania monogramu do 10 znaków lub naszytego nylonowego paska z nadrukiem na kieszeni (napis lub logo). Rozmiar XL- czerwony.							
7	Regał dwupoziomowy na 12 fartuchów RTG, 12 ruchomych ramion na fartuchy/kamizelki w górnym rzędzie i 12 prostych ruchomych ramion na spódnice w dolnym rzędzie, ze stali kwasoodpornej, kółka 100mm. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary zewnętrzne (dł x szer x wys): 1355x665x1600 mm (+/-20mm)			1 szt.				
8	Koc - ochrona pacjenta. Wymiary: 50cm x 50 cm. Równoważnik osłabienia promieniowania Pb 0,5 mm			2 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 21

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Rękojeść wielokrotnego użytku do elektrod wkręcanych do koagulacji i waporyzacji bipolarnej kompatybilna do generatora Mitek VAPR 3			2 szt.				
2	Elektroda jednorazowa bez wymiennej rękojeści kompatybilna z generatorem Mitek VAPR 3 do koagulacji i waporyzacji bipolarnej pracująca w środowisku soli fizjologicznej			40 szt.				
3	Elektroda jednorazowa wkręcana do wymiennej rękojeści kompatybilna z generatorem Mitek VAPR 3, pracująca w środowisku soli fizjologicznej: elastyczna elektroda boczna 3,5mm x 160 mm , elektroda boczna 3,5mm x 160 mm , elektroda z hakiem 3,5mmx160 mm 90 stopni . zamawiający określi każdorazowo rodzaj elektrody			20 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 22

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Opaska uciskowa stosowana przed zabiegami ortopedycznymi w zacisku długość 5 m szerokość 10cm			1 szt.				
2	Opaska uciskowa stosowana przed zabiegami ortopedycznymi w zacisku długość 5 m szerokość 18cm			1 szt.				
3	Opaska uciskowa stosowana przed zabiegami ortopedycznymi w zacisku długość 5 m szerokość 16cm			1 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 23

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Piła ząbkowana prosta, długa do aparatu PIEZOTOME SOLO M+, o wymiarach 20.1x21.4x4.0x0.6mm, z laserowymi znacznikami głębokości na 3,6,9,12 i 15 mm przeznaczona do głębokich osteotomii			4 szt.				
2.	Ostrze pily do aparatu PIEZOTOME SOLO M+ : piła okrągła ząbkowana zagięta w lewo , według projektu dr. Gerbaulta, do osteotomii bocznych oraz poprzecznych			4 szt.				
3.	Ostrze pily do aparatu PIEZOTOME SOLO M+ : piła okrągła ząbkowana zagięta w prawo , według projektu dr. Gerbaulta, do osteotomii bocznych oraz poprzecznych			4 szt.				
4.	Ostrze pily : Cienka prosta ząbkowana piła , według projektu dr. Gerbaulta, do osteotomii ukośnych oraz do pobierania przeszczepów kostnych			4 szt.				
5.	Dreny jednorazowego użytku do PIEZOTOME SOLO M+numer katalogowy opakowanie 10 szt			10 op.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 24

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Ostrza biodrowe usztywnione z perforacją do usuwania wiórów kostnych o długości roboczej 65mm, szerokość w zakresie 15-30mm do systemu ELAN I Acculan 3			20 szt.				
2.	Ostrza małe o długości roboczej 10-50mm, szerokości w zakresie 10-30mm, do systemu Elan i Acculan			20 szt.				
3.	Ostrze do pily do kolana do wiertarek Elan i Acculan o dl. roboczej 90mm i grubości 1mm-1,47mm, szerokości 13-23 mm			10 szt.				
4.	Ostrza małe do malej pily Acculan 4			10 szt.				
5.	Elan 4 pojedynczy pierścień frez rozetowy, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 4,0			5 szt.				
6.	Elan 4 pojedynczy pierścień frez stożkowy, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 4,0,			5 szt.				
7.	Elan 4 pojedynczy pierścień frez walcowy, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 5,0			5 szt.				
8.	Elan 4 pojedynczy pierścień frez żołędziowy, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 5,0			5 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

9.	Elan 4 pojedynczy pierścień frez typu Lindeman, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 2,1			5 szt.				
10.	Elan 4 pojedynczy pierścień frez stożkowy, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 5,0			5 szt.				
11.	Elan 4 pojedynczy pierścień frez owalny, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 4,0			5 szt.				
12.	Elan 4 pojedynczy pierścień frez rozetowy, utwardzony trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 5mm			5 szt.				
13.	Elan 4 pojedynczy pierścień frez typu Lindemann, standardowy trzpień, wielokrotnego użytku, możliwość mycia, dezynfekcji i sterylizacji, średnica 1,8			5 szt.				
14.	Ostrze do piły wzdłużnej długie 25/0,6			6 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 25

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Igła chirurgiczna prosta typu KEITH; długość od 75 mm, średnica 0,8mm - do 55 mm, średnica 0,7 mm, do wyboru przez zamawiającego, (12 szt./op.)			120 szt.				
2	Igła chirurgiczna okrągła, zakrzywiona, długość od-102mm, średnica 1,6mm - do 18mm, średnica 0,6mm do wyboru przez zamawiającego (12 szt./op.)			120 szt.				
3	Igła chirurgiczna, trójkątna, ostra, długość od - 102mm, średnica 1,6mm- do 18mm, średnica 0,6mm do wyboru przez zamawiającego (12 szt./op.)			120 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 26

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Niesterylne taśmy wodorozpuszczalne, zielone, włókninowe, o wymiarach 10x 50cm, z możliwością sterylizacji w temperaturze 134°C, do zastosowania z obłożeniami wielorazowymi.			20 000 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 27

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Jednorazowe, sterylne, atraumatyczne Klipsy typu RANEY na czepiec do tamowania krwawień, opakowanie 20 magazynków po 10 sztuk.			10 op.				
2.	Kleszczyki do zakładania klipsów RANEY			1 szt.				
3.	Matryce do nacinania skóry 1:1,5 kompatybilne do siatkownicy Aesculap opakowanie 10 sztuk			1 op.				
4.	Matryce do nacinania skóry 1:3 kompatybilne do siatkownicy Aesculapopakowanie 10 sztuk			1 op.				
5.	Matryce do nacinania skóry 1:6 kompatybilne do siatkownicy Aesculapopakowanie 10 sztuk			1 op.				
6.	Ostrze do dermatomu sterylne GB 228R do dermatomu Aesculapopakowanie 10 sztuk			1 op.				
7.	Klipsy tytanowe rozmiar średnio-male (4,0x4,5mm) zamykane oczkowo, do zamykania naczyń, do klipsownicy pneumatycznej, 12 klipsów w magazynku w opakowaniu, każdy magazynek z nabojem CO2. Opakowanie 12 magazynków.			30 op.				
8.	Klipsy tytanowe rozmiar M (średnie) zamykane „oczkowo” tj. zamykane poprzez zetknięcie końców ramion klipsa a następnie zwarcie ramion			40 op.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

	na całej długości (co prowadzi do uchwycenia struktury anatomicznej bez możliwości jej wymknięcia w momencie zamykania klipsa). Każdy klips wyposażony w uzębrowanie wewnętrzne poprzeczne i podłużne, jak też zewnętrzne uzębrowanie poprawiające stabilizację klipsa w szczękach. Wymiary: długość 4,9 mm, rozwartość ramion: 6,2 mm, długość zamkniętego klipsa 5,9mm. Kompatybilne z pojedynczą klipsownicą, pakowane 30 x 6 klipsów							
9.	Klipsownica do pojedynczych klipsów typu Medium, bransza trzymająca klips lekko odgięta pod kątem 25 stopni, długość 200mm , ucha oznakowane kolorem niebieskim			1 szt.				
10.	Klipsy typu craniofix 100T (opakowanie 12 sztuk)			10 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 28

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Podkładka magnetyczna na narzędzia - sterylna posiadająca magnesy utrzymujące narzędzia w bezpiecznym miejscu. Tylne strony podkładu wykonana z pianki antypoślizgowej, przylegająca do każdego obłożenia pacjenta. Rozmiar 25,5cm x 40,5cm			100 szt.				
2	Podkładka magnetyczna na narzędzia - sterylna posiadająca magnesy utrzymujące narzędzia w bezpiecznym miejscu. Tylne strony podkładu wykonana z pianki antypoślizgowej, przylegająca do każdego obłożenia pacjenta. Rozmiar 50,8 cm x 40,5 cm.			100 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 29

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Dren płuczący, wielorazowy do pompy laparoskopowej ECO PUMP firmy Olympus			3 szt.				
2	Dren płuczący, jeddnioazowego użytku do pompy ECO PUMP firmy Olympus, pakowane po 10 sztuk			30 op.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 30

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Cewnik typu Thorax z kontrastem Rtg i trokarem wprowadzającym, wykonany z PCV o jakości medycznej 76 stopni Sha , jałowy, z centralnym i trzema otworami bocznymi, skalowany, z trokarem ze stali nierdzewnej. Długość 400mm, rozmiar 16-28			600 szt				
2	Zgłębnik żołądkowy i dwunastniczy do zabiegów bariatrycznych. Wykonany z PCV o jakości medycznej 76 stopni Sha, jednorazowego użytku, sterylny, powierzchnia satynowa- "zamrożona" ,z kontrastem Rtg, Rozmiar 36, cyfrowa podziałka głębokości, długość 1000mm i 1250mm.			500 szt				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 31

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Oslona na kamerę zwinieta teleskopowo, w postaci harmonijki, z kartonikiem ułatwiającym założenie optyki			2 000 szt.				
2	Duża osłona na Rtg - sterylny pokrowiec na ramię C rozmiar 100x220cm			1 500 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 32

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Rurka krtaniowa z PCV, dwukanałowa, z dodatkowym kanałem do odsysania cewnikiem do rozm. CH18. Przeznaczona do zabezpieczenia drożności dróg oddechowych z możliwością wprowadzenia do części krtaniowej gardła bez użycia laryngoskopu. Wyposażona w dwa mankiety uszczelniające część ustną i nosową gardła oraz zmniejszające ryzyko wdmuchnięcia powietrza do żołądka. Kolorystyczne oznaczenie rozmiaru. Rozmiary : 2; 2,5; 3; 4; 5 do wyboru przez zamawiającego. Skład zestawu: rurka, strzykawka, zagryzak, taśma mocująca.			50 szt.				
2.	Rurka tracheostomijna z mankiem niskociśnieniowym, kontrastująca w promieniach RTG, z łącznikiem, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo w rozmiarach 7,0 mm-9,0 mm co 0,5 mm.			1 000 szt.				
3.	Rurka tracheostomijna z mankiem niskociśnieniowym z możliwością odsysania przestrzeni nad mankiem, kontrastująca w promieniach RTG, z łącznikiem, jednorazowego użytku, sterylna, pakowana jednostkowo w rozmiarach od 6,0 mm-10,0 mm co 1,0 mm.			1 000 szt.				
4.	Jalowa, jednorazowa rurka tracheostomijna z wydłużoną częścią proksymalną i dystalną; z ruchomym szyldem; wykonana z PCV, silikonowana; bez lateksu i ftalanów; wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej (odporna na załamania); z prowadnicą; z mankiem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym; z			10 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

	balonikiem kontrolnym z rozmiarem rurki; ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. W rozmiarach I.D. 7,0 -10,0mm co 1mm; długości 100-128mm							
5.	Jałowa, jednorazowa rurka tracheostomijna prosta, nieukształtowana; z ruchomym szyldem; wykonana z PCV, silikonowana; bez lateksu i ftalanów; wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej (odporna na złamania); z prowadnicą; z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym; z balonikiem kontrolnym z rozmiarem rurki; ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. W rozmiarach I.D. 7,0 -10,0mm co 1mm; długości 100-128mm			20 szt.				
6.	Jałowa, jednorazowa rurka tracheostomijna wydłużona, wstępnie ukształtowana w łuk; z ruchomym szyldem; wykonana z PCV, silikonowana; bez lateksu i ftalanów; wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej (odporna na złamania); z cewnikiem do wprowadzenia rurki; z mankietem niskociśnieniowym, wysokoobjętościowym; z balonikiem kontrolnym z rozmiarem rurki; ze znacznikiem głębokości wprowadzenia. W rozmiarach I.D. 6,0 -11,0mm co 0,5 mm; długość 155mm			10 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 33

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zestaw okryć jednorazowego użytku dedykowany do prowadzenia terapii hipotermią terapeutyczną, składający się z: czepca na głowę, kamizelki, okrycia dolnych partii ciała. System okryć wykorzystujący wodę sterylną, jako nośnik temperatury w zakresie 4°-42°C. Nielimitowany czas użycia u jednego pacjenta. Okrycia współpracujące z urządzeniem grzewczo-chłodzącym Blanketrol.			20 szt.				
2	Jednorazowy czepiec dla dorosłych okrywający głowę i okolice tętnic szyjnych, przekazujących temperaturę za pomocą wody o temperaturze w czepcu w zakresie od 4° do 42° C. Nielimitowany czas użycia do jednego pacjenta. Czepiec współpracujący z urządzeniem grzewczo-chłodzącym Blanketrol.			20 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 34

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Czujniki O2 do respiratorów Evita i aparatów do znieczulenia Fabius			20 szt.				
2	Czujniki przepływu do respiratorów Evita i aparatów do znieczulenia Fabius. Pakowane po 5 szt.			40 op.				
3	Pułapka wodna do aparatów do znieczulenia Primus. Pakowane po 12 szt.			20 op.				
4	Linia próbkująca do monitorowania stężenia gazów anestetycznych CO2, O2, N2O oraz cykli oddechowych; jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysta, wolna od latexu, zewnętrzna struktura wykonana z PVC, wewnętrzna struktura wykonana z PE, długość 250 cm, końcówki męskie, kompatybilna z pułapką WaterLock 2. pakowane po 10 szt.			20 op				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 35

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Układ oddechowy, jednorazowy, mikrobiologicznie czysty: Y pacjenta, kolanko, dwie rury rozciągalne dl. 2,8-3m, średnicy 15mm, worek oddechowy o poj. 1l z dodatkową rurą rozciągalną do 1,5 m. Maksymalny czas użycia 7 dni.			20 szt.				
2.	Worek oddechowy neoprenowy do obwodów oddechowych, jednorazowego użytku, mikrobiologicznie czysty o pojemności: 0,5l; 1l; 2l.			10 szt.				
3.	Dren grzewczy 350 cm ze złączem luer- lock i zaciskaczem rolkowym			500 szt.				
4.	Zestaw do higieny jamy ustnej, sterylny, jednorazowy, składający się z rękojeści z regulacją ssania, szczotki do mycia zębów, 3 gąbek. Produkt bez lateksu.			500 szt.				
5.	Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, sterylna. W opakowaniu 3 sztuki. Produkt bez lateksu.			2 000 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 36

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Stymulator do znieczuleń nerwów obwodowych o parametrach: zasilanie - bateria wewnętrzna 9V. Częstotliwość impulsu: 1Hz, 2Hz, 4Hz. Okres trwania impulsu: 50µs, 100µs, 300µs. Impuls prądowy regulowany: od 0.0 mA do 6,0 mA przez okres 50µs; od 0.0 mA do 5.0 mA przez okres 100µs; od 0.0 mA do 4,0 mA przez okres 300µs. Ilość ładunku regulowana od 0 do 300 nC przez okres 50µs; od 0 do 500 nC przez okres 100µs; i od 0 do 1200 nC przez okres 300µs. Sposób wizualizacji: mA lub nC. Wyświetlacz LCD, przewód do podłączenia stymulatora do igły i do elektrody na pacjencie.			2 szt				
2.	Sterylna igła do anestezji regionalnej techniką "single shot" z możliwością współpracy ze stymulatorem kablem podłączeniowym dł. 50-60 cm. Ścięcie ostrza igły 20-30°, możliwość jej identyfikacji przy pomocy USG, echogeniczna na całej długości igły. Dren infuzyjny do podawania leków dł. 50 cm. Rozmiar igły: 20G, 21G, 22G, długość igły: 35, 50, 80 - 90, 100, 150 mm			1 000 szt				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

3.	Sterylny zestaw do blokad ciągłych nerwów obwodowych przy użyciu neurostymulatora. Zestaw zawiera: cewnik dł. 50 cm ze znacznikiem co 1 cm, igła o ścięciu 15-30° w rozmiarze 18G o dł. 35 - 40, 50, 100, 120, 150 mm, dren infuzyjny do podawania leków dł. 50 cm, kabel podłączeniowy dł. 50 - 60 cm, łącznik, filtr antybakteryjny, strzykawka 10 ml, transparentny opatrunek.			10 szt				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 37

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Koc ogrzewający całe ciało pacjenta dorosłego. Wyrób medyczny o wymiarach 195 cm x 100 cm +/-2cm, wykonany z polipropylenU oraz polietylenU. Materiał niepalny. Brak ftalanów oraz lateksu. Koc przeznaczony dla jednego pacjenta, zapięcie typu rzep. Wyrób medyczny dedykowany do ogrzewacza Mistral Air potwierdzony dokumentem producenta.			150 szt				
2	Koc ogrzewający na górną część ciała pacjenta dorosłego. Wyrób medyczny o wymiarach 192 cm x 57 cm +/-2cm, wykonany z polipropylenU oraz polietylenU. Materiał niepalny. Brak ftalanów oraz lateksu. Koc przeznaczony dla jednego pacjenta, zapięcie typu rzep. Produkt z przeznaczeniem również do ogrzewania pacjenta podczas zabiegów operacyjnych okolicy brzusznej, biodrowej, kończyn dolnych, okolicy narządów rodnych oraz dróg moczowych. Wyrób medyczny dedykowany do ogrzewacza Mistral Air potwierdzony dokumentem producenta.			50 szt				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 38

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowa maska do wentylacji nosowej zapewniająca przepływ gazu 30l/min, z portem 15mm skierowanym ku górze, zapewniającym dostęp do jamy ustnej pacjenta przez cały czas trwania wentylacji oraz dodatkowym portem tlenowym. Maska posiada możliwość wytworzenia dodatniego ciśnienia w drogach oddechowych pacjenta (PAP). Wyposażona w dodatkową membranę uszczelniającą okolice nosa zapewniającą dokładne przyleganie i szczelność. W zestawie: pasek mocujący na rzep. Produkt nie zawiera lateksu oraz DEHP. Dostępne rozmiary: M (<205 cm wzrostu) i L (>205cm wzrostu). Opakowanie 20 szt.			100 szt				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 39

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Przedłużacz obwodu "martwa przestrzeń" rozciągliwy do 15 cm, złącze 22mmF od - strony układu, 22mmM/15mmF - od strony pacjenta, łącznik podwójnie obrotowy z portem do bronchofiberoskopii i do odsysania. Sterylny, pakowany jednostkowo.			10 000 szt.				
2.	Jednorazowy, sterylny wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów oddychających spontanicznie przez tracheostomię, opór przepływu przy 30l/min - 0,7cmH ₂ O, z portem do podawania tlenu.			5 000 szt.				
3.	Pułapki wodne, przy linii dwutlenku węgla do monitorów produkcji Mindray, do stosowania u dorosłych zgodne z typem Dryline, opakowanie 10 szt.			100 szt.				
4.	Pułapki wodne, przy linii dwutlenku węgla do monitorów produkcji Mindray, do stosowania u dorosłych zgodne z typem Dryline I, opakowanie 10 szt.			20 szt.				
5.	Pułapki wodne, przy linii dwutlenku węgla do monitorów produkcji Mindray, do stosowania u dorosłych zgodne z typem Dryline II, opakowanie 10 szt.			200 szt.				
6.	Membrana nebulizatora jednopacjenta z możliwością stosowania do 28 dni, z technologią wibrującej siatki z pojemnikiem na lek 6ml, pasująca do sterownika Aerogen.			300 szt.				
7.	Złącze typu T jednopacjentowe dla dorosłych do połączenia membrany nebulizatora z układem oddechowym, pasujące do złącza 22mmF "martwej przestrzeni".			100 szt.				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

8.	Wielorazowa membrana nebulizatora.			2 szt.				
9.	Wielorazowy korek zbiorniczka na lek do nebulizatora.			5 szt.				
10.	Złącze typu T dla dorosłych wielorazowe z silikonowym korkiem 22mmF - 22FM.			5 szt.				
11.	Linia próbkująca do pomiaru dwutlenku węgla ze złączami męski-męski dł. 2m.			200 szt.				
12.	Linia próbkująca do pomiaru dwutlenku węgla ze złączami męski-męski dł. 3m.			300 szt.				
13.	Rurka ustno- gardłowa, jednorazowa, sterylna, długość rurki od 5 cm do 10 cm. Rozmiary kodowane kolorami.			10 000 szt.				
14.	Mankiet jednorazowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, jednożyłowy, obwód ramienia 26-35cm oraz 33-47cm do wyboru przez zamawiającego. Pakowane po 10 szt.			50 szt.				
15.	Mankiet wielorazowy do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, jednożyłowy, bezlateksowy obwód ramienia 26-35cm oraz 33-47cm do wyboru przez Zamawiającego.			50 szt.				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 40

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa o średnicy wew. 7,8,9 mm (do wyboru). Sterylny, pakowany jednostkowo, o składzie: rurka tracheostomijna z mankietem i z mandrynem (posiadającym otwór na prowadnicę), rozszerzadło, ostrze chirurgiczne, igła, strzykawka z kaniulą, prowadnica Seldingera, wielorazowy pean			5 szt				
2	Zestaw do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa bez peana, o średnicy wew. 7,8,9 mm (do wyboru). Sterylny, pakowany jednostkowo, o składzie: rurka tracheostomijna z mankietem i z mandrynem (posiadającym otwór na prowadnicę), rozszerzadło, ostrze chirurgiczne, igła, strzykawka z kaniulą, prowadnica Seldingera			250 szt				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 41

L.p	Nazwa asortymentu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jed. netto	Wartość Netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G długość 16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, przewodnika nityniowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, korków iniekcyjnych z membraną do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG .			1 000 szt				
2.	Czterokanałowy zestaw do kaniulacji żył centralnych metodą Seldingera wykonany z poliuretanu impregnowany aktywnym srebrem, sterylny, składający się co najmniej z: cewnika 7F-16G,18G,18G,18G lub 8,5F-14G,16G,18G,18G długość 16cm lub 20cm (do wyboru przez zamawiającego) z zaciskami ślizgowymi, przewodnika nityniowego o co najmniej jednym końcu roboczym "J" z podziałką długości, rozszerzacza, igły 18G/70mm, kaniuli 18G 64mm, strzykawki 5ml, skalpela, dodatkowych skrzydełek do mocowania cewnika, zastawek bezigłowych o prostym torze przepływu do każdego kanału. Kontrastujący w promieniach RTG .			600 szt				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 42

L.p	Nazwa asortymentu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jed. netto	Wartość Netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Rampa wieloportowa 3- drożna, jednorazowa, sterylna z kranikami z trójramiennym pokrętle i oznaczeniem zamknięty-otwarty, z portami bezigłowymi luer-lock. Rampa zakończona obrotowym łącznikiem luer-lock.			300 szt				
2.	Rampa wieloportowa 4- drożna, jednorazowa, sterylna z kranikami z trójramiennym pokrętle i oznaczeniem zamknięty-otwarty, z portami bezigłowymi luer-lock. Rampa zakończona obrotowym łącznikiem luer-lock.			300 szt				
3.	Zawór odcinający connecte typu Flow-switch, sterylny, pakowany jednostkowo.			1 000 szt				
4.	Zestaw do kaniulowania tętnicy promieniowej metodą Seldingera z cewnikiem poliuretanowym, z prowadnicą igłową, metalowym mandrynem wprowadzającym, jednoświatłowe w rozmiarach 20 – 22G, długość cewnika 60 mm, sterylny, jednorazowy, pakowany jednostkowo.			100 szt				
5.	Cewnik do punkcji obwodowych naczyń tętniczych wprowadzany po igłę, wyposażony w zawór kulowo-suwakowy typu flow-swith w kolorze czerwonym, rozmiar 20 x 1 3/4" (20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min), ze skrzydełkami z otworami do przyszczenia do skóry pacjenta, sterylny, jednorazowego użytku. Czas stosowania do 30 dni potwierdzony przez producenta w instrukcji użycia znajdującej się w każdym opakowaniu handlowym. Cewnik wykonany z PTFE. Sposób pakowania - bliste pack. Opakowanie 25 szt.			5 000 szt				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

6.	Zestaw do kaniulowania tętnicy udowej metodą Seldingera z cewnikiem poliuretanowym o długości 200 mm, z prowadnicą igłową, metalowym mandrynem wprowadzającym, jednoświatłowe w rozmiarze 18G, sterylne, jednorazowego użytku, pakowany jednostkowo.			100 szt				
RAZEM:					X		X	

Pakiet 43

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Mankiet kończynowy (udowy), trójkomorowy posiadający 3 strefy ucisku 45mm Hg, 40 mm Hg, 30mm Hg, z łącznikiem trójświatłowym do prowadzenia terapii p/zakrzepowej, wykonany z materiału odpornego na rozdarcie, przebicie i zamoczenie, w rozmiarze S, M, L, kompatybilny z urządzeniem SCD Express.			800 szt				
2	Zestaw przewodów do kontrolera SCD			5 szt				
L.p.	Przedmiot dzierżawy	Nazwa sprzętu, typ, rok produkcji	Ilość	Cena czynszu netto za 1 m-c dzierżawy za 3 aparatów	Wartość całkowita netto dzierżawy za 24 m-ce za 3 aparaty	VAT w %	Cena czynszu brutto za 1 m-c dzierżawy za 3 aparaty	Wartość całkowita brutto dzierżawy za 24 m-cy za 3 aparaty
3.	Koszty dzierżawy 3 aparatów kompatybilnych z asortymentem wskazanym w pozycji 1, 2 za miesiąc użytkowania	Typ/nr katalogowy Wytwórca:	24 m-cy					

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

		Rok produkcji						
		Wartość sprzętu (za 1 szt):						
RAZEM (suma poz 1, 2 , 3):						X		

Pakiet 44

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1.	Prowadnica do rurek intubacyjnych aluminiowa pokryta PCV. Pakowane pojedynczo folia-papier, sterylna. Rozmiary prowadnic: CH06 o dł. 300mm dla rurek 2,0 mm - 4,5 mm; CH10 o dł. 400mm dla rurek 5,0 mm - 6,5 mm; CH12 o dł. 440mm, dla rurek 7,0 mm - 7,5 mm; CH14 o dł. 440mm, dla rurek 8,0 mm - 10,0 mm			5 000 szt				
2.	Rękojeść do laryngoskopu, jednorazowa z wbudowaną baterią, gotowa do użytku po wyjęciu z opakowania. Wykonana z niemagnetycznego stopu aluminium, kompatybilna z łyżkami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Rękojeść z podłużnymi frezami, zakończona czopem z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Wbudowane źródło światła - dioda LED. Opakowanie gruba folia. Na opakowaniu: data ważności, nr serii. Produkt bez zawartości lateksu.			100 szt				
3.	Łyżka do laryngoskopu, światłowodowa, jednorazowa, typ McIntosh. Rozmiary 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nieodkształcająca się łyżka wykonana z niemagnetycznego stopu metalu, kompatybilna rękojeściami w standardzie ISO 7376 (tzw. zielona specyfikacja). Profil łyżek identyczny z profilem łyżek wielorazowego użytku. Mocowanie			1 000 szt				

	światłowodu zatopione w tworzywie sztucznym koloru zielonego, ułatwiającym identyfikację ze standardem ISO 7376. Światłowód wykonany z polerowanego tworzywa sztucznego, dający mocne, skupione światło. Światłowód nieosłonięty, doświetlający wnętrze jamy ustnej i gardło. Średnica światłowodu 5 mm (+/- 1 mm). Zakończenie łyżki od strony pacjenta atraumatyczne, zaokrąglone (przekrój w formie walca), pogrubione. Mocowanie w rękojeści zatrzaskiem kulkowym w postaci 3 kulek stabilizujących. Stopka mocująca do rękojeści wykonana ze stopu metalu. Wyraźne oznakowanie rozmiaru łyżki, symbol CE, numeru seryjnego. Na opakowaniu jednostkowym data ważności łyżki do min. 5 lat - wymagane potwierdzenie od producenta. Możliwość stosowania łyżki w polu magnetycznym - potwierdzenie od producenta. Opakowanie podwójna folia. Na opakowaniu jednostkowym: nr katalogowy, opis produktu w języku polskim wraz z oznaczeniem rozmiaru, LOT, nazwa producenta.							
4.	Rurka nosowo-gardłowa (rurka Wendla) w rozmiarach od 6,0 do 8,5mm (rozmiary co pół), pakowane pojedynczo, opakowanie papier-folia, sterylna. Na opakowaniu jednostkowym: nr serii, data ważności, rozmiar. Produkt bez zawartości lateksu i ftalanów.			100 szt				
5.	Rurka intubacyjna sterylna z mankietem niskociśnieniowym w kształcie beczulki, posiadająca znacznik głębokości w postaci 2 czarnych kresek nad mankietem. Rurka wyposażona w dodatkowy port umożliwiający ciągłe lub czasowe odsysanie z nad mankietu. Zakończenie rurki atraumatyczne, wycentrowane w postaci elastycznego „stożka” z podwiniętą końcówką i zaokrąglonymi bokami, ułatwiająca			200 szt				

	intubację bez zahaczania o boczne ścianki krtani, strun głosowych czy tchawicy. Rozmiary rurek 6.0-9.0 (rozmiary co pół). Rurka posiadająca min. 3 oznaczenia rozmiaru na korpusie oraz jedno oznaczenie na baloniku kontrolnym, skalowana co 2 cm linia RTG na całej długości, podwójne oko Murphego na przeciwko sobie. Na opakowaniu jednostkowym podana informacja o średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, średnicy wypełnionego mankieta, nr serii oraz data ważności. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo folia - papier.							
6.	Rurka intubacyjna z mankiem niskociśnieniowym w kształcie beczulki ze znacznikiem głębokości w postaci 2 grubych, czarnych kresek umieszczonych nad mankiem. Zakończenie rurki atraumatyczne, wycentrowane w postaci elastycznego „stożka” z podwiniętą końcówką i zaokrąglonymi bokami, ułatwiająca intubację bez zahaczania o boczne ścianki krtani, strun głosowych czy tchawicy. Rurka posiadająca min. 3 oznaczenia rozmiaru na korpusie oraz jedno oznaczenie na baloniku kontrolnym, skalowana jednostronnie co 2 cm, linia RTG na całej długości rurki, podwójne oko Murphego na przeciwko sobie. Informacja o średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki na korpusie. Dostępne rozmiary rurki: 4,0-9,5 (rozmiary co pół). Na opakowaniu jednostkowym podana informacja o średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, średnicy wypełnionego mankieta, nr serii oraz data ważności. Produkt sterylny, pakowany pojedynczo folia - papier.			500 szt				
7.	Rurka intubacyjna wstępnie uformowana „ północna ” z mankiem niskociśnieniowym w kształcie beczulki ze znacznikiem głębokości w postaci 2 pogrubionych, czarnych kresek			500 szt				

Załącznik nr 1 do SWZ - Formularz Szczegółowy Oferty

oznaczenie postępowania: DA.ZP.242.68.2022

	umieszczonych nad mankietem. Zakończenie rurki atraumatyczne, wycelowane w postaci elastycznego „stożka” z podwiniętą końcówką i zaokrąglonymi bokami, ułatwiająca intubację bez zahaczania o boczne ścianki krtani, strun głosowych czy tchawicy. Rurka posiadająca min. 3 oznaczenia rozmiaru na korpusie oraz jedno oznaczenie na baloniku kontrolnym, skalowana jednostronnie co 1 cm, linia RTG na całej długości rurki, podwójne oko Murphego naprzeciwko siebie. Informacja o średnicy wewnętrznej i zewnętrznej rurki na korpusie. Dostępne rozmiary rurki: 4,0-8,5 mm (co 0,5 mm). Na opakowaniu jednostkowym podana informacja o średnicy zewnętrznej i wewnętrznej rurki, średnicy wypełnionego mankieta, nr serii oraz data ważności. Produkt sterylizowany, pakowany pojedynczo folia - papier.							
RAZEM:					X		X	

Pakiet 45

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Aplikator do ablacji mikrofalowej średnicą max 1,8 mm z zamkniętym obiegiem cieczy chłodzącej, z ceramiczną końcówką, kompatybilny z urządzeniem do termoablacji tkanek SOLERO, długość aplikatorów do wyboru Zamawiającego.			20 szt				
RAZEM:					X		X	