

Pakiet nr 1

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Plaster hydrokoloidowy służący do zabezpieczenia przegrody nosowej przy stosowaniu kaniul nosowych lub cewników. przyjazny dla skóry noworodka. Posiada zestaw rzepów do mocowania kaniul. Dostępny w 4 rozmiarach; - do 500 g - 500 - 1200 g - 1200 – 2500 g - powyżej 2500 g			200 szt.				
2	Plaster hydrokoloidowy do ochrony nosa podczas stosowania maseczek neonatologicznych. Występuje w dwóch rozmiarach small i large. Pakowany po 20 sztuk w opakowaniu			20 op.				
3	Plastry jednorazowe do ochrony nosa noworodka przy wentylacji donosowej. Wykonane z miękkiego materiału. rozmiar: micro, small, large. Pakowane po 150 szt. w opakowaniu.			8 op.				
4	Jednorazowy plaster do mocowania czujnika temperatury dla noworodka, hydrokoloidowy, grubość nie większa niż 1 mm, powleczony złotą folią. Pakowany zbiorczo po 150 szt.			6 op.				
5	Plaster do mocowania cewnika pępkowego. Posiada powierzchnię hydrokoloidową mocującą do skóry. Pakowany zbiorczo po 40 szt.			2 op.				
6	Plaster do mocowania sond i kaniul owalny, śr. 25mm , hydrokoloidowy . Skrzydełko plastra może być wielokrotnie odklejane i przyklejane. Posiada granatowy znacznik. Pakowane po 100 szt. Rozmiar mini i standard			10 op.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 2

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zestaw noworodkowy do biernej tlenoterapii tlenowej wysokimi przepływami do aparatu Fabian, z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym z jonami srebra. Zawiera: -odcinek wdychowy podgrzewany dł.1,2 m -odcinek przedłużający niepodgrzewany 0,3 m -odcinek z zastawką bezpieczeństwa -komora nawilżacza zapobiegająca nadmiernemu gromadzeniu się wody w układzie			150 szt.				
2	Kaniula nosowa pasująca do układu do tlenoterapii biernej. Wykonana z delikatnego materiału nie skręcającego się. Posiada ultramiękkie ramiona donosowe wykonane z silikonu w części przynosowej dodatkowa wypustka pozwalająca na dopasowanie do nozdrzy,dwie niezależne zakładane pod nos regulowane podkładki mocujące hipoalergiczne,wykonane z silikonu umożliwiają przełożenie kaniuli i wyjście podkładki Rozmiary kodowane kolorem: -noworodka przepływ 1-8 L -dla wcześniaka przepływ 1-8 L			200 szt.				
3	Podkładka mocująca do kaniuli nosowej z możliwością repozycji części przylegającej do skóry pacjenta i odłączenia samej kaniuli od podkładki, o konstrukcji wyprofilowanej waniénki.			60 szt.				
4	Układ oddechowy noworodkowy przystosowany do użytku z nawilżaczem F&P MR 850, rury z zabezpieczeniem przeciwdrobnoustrojowym opartym na działaniu jonów srebra, przekrój rur – 10 mm, przepływ gazów powyżej 4L/min. W skład zestawu wchodzi: - odcinek wdychowy podgrzewany dł. 1,2 m			100 szt.				

	-odcinek wydechowy niepodgrzewany z pułapką wodną - odcinek przedłużający do inkubatora 0,3 m - dren ciśnieniowy - zestaw adapterów Ważny 14 dni.							
5	Adapter do funkcji n CPAP, dł. 10 cm do respiratora Fabian zakładany na odcinek łączący komorę nawilżacza z respiratorem			200 szt.				
6	Czujnik przepływu Jednorazowego użytku do respiratora Fabian			20 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 3

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Membrana nebulizatora z technologią wibrującej siatki, dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni) z pojemnikiem na lek 6ml Kompatybilna z posiadanym przez Oddział Sterownikiem Aerogen USB Kontroler. Pakowane po 10 szt.			40 op.				
2	Złącze typu "T" (dla jednego pacjenta) o średnicy 22mm służące do podłączenia membrany nebulizatora z technologią siatki wibrującej pozycji do komory nawilżacza u pacjentów wentylowanych mechanicznie. Pakowane po 10 szt.			40 op.				
3	Adapter (dla jednego pacjenta) z maską pediatryczną, ustnikiem i drenem tlenowym służący do podłączenia membrany nebulizatora dla pacjentów na własnym oddechu. Pakowane po 10 szt.			20 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 4

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Moduł sterujący do nebulizacji metodą wibrującej siatki wykonanej z palladu . Zakres pracy 30 min. i 6 godz. Zasilanie 230V ulb port USB w urządzeniu medycznym, służące do zasilania membran z technologia wibrującej siatki wykonanej z palladu.			4 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 5

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Czujnik temperatury obwodowej jednorazowy do inkubatora Draeger Babyleo. Pakowany po 10 szt.			10 op.				
2	Czujnik temperatury centralnej jednorazowy do inkubatora Babyleo. Pakowany po 10 szt.			20 op.				
3	Czujnik temperatury do inkubatora Isolette 800 jednorazowy do temperatury centralnej. Pakowany po 5 szt.			10 op.				
4	Czujnik temperatury do inkubatora Isolette 800 jednorazowy do temperatury obwodowej. Pakowany po 5 szt.			10 op.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 6

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Zestaw rur i komora z łącznikiem do nebulizatora do aparatu AIRVO 2 dla noworodka. Pakowane po 10 szt.			5 op.				
2	Kaniula dla noworodka. Pakowana po 20 szt. Kompatybilne z aparatem AIRVO 2			1 op.				
3	Kaniula dla niemowląt. Pakowana po 20 szt. Kompatybilne z aparatem AIRVO 2			1 op.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 7

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Resuscytator jednorazowego użytku do wentylacji noworodków: możliwość wentylacji pacjentów o wadze ciała <10kg, objętość oddechowa: 150ml; objętość resuscytatora : 234 ml; możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączy; port do pomiaru CO2 i podawania leków drogą dotchawiczą, zawór ograniczający ciśnienie 40 cm H2O; worek resuscytatora wykonany z materiału SEBS; objętość otwartego rezerwuaru tlenu w postaci rury: 100ml, dren do poddawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem - rozmiar dla noworodków (odpowiednik do rozmiaru "00"); wykonany z materiałów nie zawierających ftalanów (w tym DEHP). Opakowanie - 12 sztuk.			200 szt.				
2	Resuscytator jednorazowego użytku do wentylacji noworodków: możliwość wentylacji pacjentów o wadze ciała <10kg, objętość oddechowa: 150ml; objętość resuscytatora : 234 ml; możliwość podłączenia zaworu PEEP na zaworze pacjenta bez potrzeby stosowania dodatkowych złączy; port do pomiaru CO2 i podawania leków drogą dotchawiczą, zawór ograniczający ciśnienie 40 cm H2O; worek resuscytatora wykonany z materiału SEBS; objętość zamkniętego rezerwuaru tlenu w postaci worka: 300ml, dren do poddawania tlenu; maska twarzowa z powietrznym mankietem w rozmiarze dla niemowląt (odpowiednik do rozmiaru "0"); wykonany z materiałów nie zawierających ftalanów (w tym DEHP). Opakowanie - 12 sztuk.			200 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 8

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Układ oddechowy noworodkowy do respiratora Fabian. Przekrój rur 10 mm, przepływ gazów powyżej 4 L/min. Jednorazowy. W skład wchodzi: -odcinek wdechowy podgrzewany dł. 1,2 m -odcinek wydechowy podgrzewany z systemem ewakuacji skroplin -odcinek przedłużający 0,3 m -dren ciśnieniowy -zestaw adapterów -komora nawilżacza o konstrukcji zapobiegającej nadmiernemu gromadzeniu się wody w obwodzie oddechowym, dren do podaży wody dł.1,2 m, automatyczna. Nadaje się do prowadzenia wentylacji HFO			10 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 9

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Stetoskop dla noworodka, posiada membranę i lejek wykonane z wysokiej klasy stali nierdzewnej, ciepłe obwódki głowic, miękkie samo uszczelniające się oliwki.			10 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 10

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Układ oddechowy do oddechu metodą Infant Flow z generatorem LP z systemem podwójnego strumienia dla zmniejszenia pracy układu oddechowego noworodka. W skład wchodzi: - odcinek podgrzewany dł. 1,2 m, średnica rur 10mm, dł. odcinka niepodgrzewanego 30 cm. - odcinek wydechowy niepodgrzewany - odcinek łączący nawilżacz z respiratorem dł. 0,6 m - odcinek do pomiaru ciśnienia dł. 2,1 m - Generator w systemie LP z mocowaniem kołyskowym na czapeczce w kształcie litery T i rzepem mocującymi. Końcówka donosowa w 3 rozmiarach: S M L Klipsy do mocowania i miarka.			200 szt.				

	- Komora do nawilżacza z automatyczną regulacją poboru wody z drenem do wody dł.1,2m, jednorazowa.							
2	Kończówka donosowa rozmiar XS, S, M, L, XL do generatora LP. Kodowana kolorem. Posiada anatomiczną podstawę kończówki donosowej. Pakowane po 10 szt.			300 szt.				
3	Maseczka nosowa do generatora w systemie LP. Rozmiar od XS do XL. Rozmiar kodowany kolorem.			300 szt.				
4	Mocowanie paskowe do mocowania generatora LP. Jednopacjentowe. Dostępne w rozmiarach od XS do XL. Wykonane z miękkiego materiału			400 szt.				
5	Czapeczki do mocowania generatora LP. Dostępne w rozmiarach od XS do XL. Wielkość oznaczona kolorem.			200 szt.				
6	Czujnik brzuszny do Infant Flow dł.130- cm.			20 szt.				
7	Oślonki na uszy dla noworodka . Zabezpieczające słuch noworodków przed nadmiernym hałasem o 7 Db więcej niż 50%. Rozmiar 0,787x2,856x3,493. Pakowane po 36 par.			4 op.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 11

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	12-sto panelowy test narkotykowy / substancji niewiadomego pochodzenia wykonywanego z próbki MOCZU o następujących parametrach czułości: (OPI2000/MDMA500/MTD300/BZO300/AMP1000/MET1000/K2- 50/ FYL20/THC50/BUP10/MEP100/CAT150) LEGENDA: OPI-opiaty, MDMA-ekstazy, MTD-methadon, BZO-bezodiazepiny, AMP-amfetamina, MET-metazmfetamina, K2-marihuana syntetyczna, FYL-fentanył, THC-marihuana/hash, BUP-bupremorfina, MEP-mefedron, CAT-katyna.			200 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 12

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Plecak reanimacyjny zamykany na zamek błyskawiczny o pojemności od 65 do 100 litrów wewnątrz, koloru czerwonego lub pomarańczowego z odblaskami zewnętrznymi, wykonany ze zmywalnego nylonowego materiału o wadze do 10 kg. Plecak powinien być wyposażony w 2 uchwyty do przenoszenia 1 z boku, 1 u góry oraz szelki umożliwiające założenie go na plecy. Wewnątrz plecaka powinna znajdować się ścianka/przegroda działowa, co najmniej 4 różne modułowe torby wewnętrzne do mocowania sprzętu, uchwyt do zamocowania 2 litrowej butli tlenowej, zespół pętli (z gumy-ki) i mniejszych schowków do ułożenia wyposażenia. Na zewnątrz powinny znajdować się co najmniej 4 kieszenie zapinane na zamki. W skład plecaka lub jako oddzielne akcesorium powinno wchodzić także zamykane na zamek błyskawiczny ampularium mieszczące co najmniej 60 ampulek leków o pojemności nie mniejszej niż 2 litry.			4 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 13

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Jednorazowy, niejałowy koc ogrzewający wykonany z włókniny z poliestrowym wypełnieniem. Delikatny dla skóry, łatwy do stosowania. Przeznaczony do utrzymania temperatury pacjenta na stabilnym poziomie na etapie przedoperacyjnym, operacyjnym i pooperacyjnym. Wyposażony w szwy ultradźwiękowe. Możliwość podgrzewania w urządzeniu podgrzewającym. Zgodny z normą EN 13795:2011+A1:2013.			11 000 szt.				
RAZEM:							X	

Pakiet nr 14

L.p.	Opis wyrobu	Wytwórca	Ilość/rol	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Opaski identyfikacyjne w rolkach, o parametrach umożliwiających wydruk na posiadanych przez zamawiającego drukarkach GODEX RT 230- druk termiczny Odporność: Powłoka antybakteryjna, odporność na wodę, alkohole, rozpuszczalniki i łagodne środki myjące. Rodzaj zapięcia opaski: Samoklejące, z możliwością szybkiego i łatwego zapięcia. Grubość opaski: 0,06-0,20 mm Wymiary rolki opaski: Średnica zewnętrzna rolki opasek max. 127mm, średnica rdzenia rolki 25,4 mm. Czytelność opaski podczas skanowania: Co najmniej 14 dni od wydruku Zamawiający dopuszcza zaoferowanie różnych wielkości rolek i ilości opasek na rolce- pod warunkiem zapewnienia pełnej zgodności z drukarkami GODEX RT 230						
a)	Opaska dla dorosłych: – szerokość opaski: 19-25 mm – długość opaski: 247 – 295 mm – 1 rolka - 200 opasek		400 rolek				
b)	Opaska dla dzieci: – szerokość opaski: 19-25 mm – długość opaski: 175-195 mm – 1 rolka – 250 opasek		18 rolek				
RAZEM:						X	

Pakiet nr 15

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	J. m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	System archiwizacji bloczków parafinowych: - pudełka tekturowe z pokrywką - wewnątrz pudełka z przegródkami ułatwiającymi segregowanie bloczków - pozycja bloczka w pudełku w pionie - pudełka wykonane z mocnej tektury odpornej na obciążenia - pojemność pudełka: 200 – 400 bloczków.			pudełko	35 000 bloczków ilość pudełek: x pojemność pudełka: bloczków				
2	System archiwizacji preparatów mikroskopowych (szkiełka): - pudełka tekturowe z pokrywką - wewnątrz pudełka z równoległymi przegródkami ułatwiającymi segregowanie preparatów mikroskopowych (bez kratownicy) - pozycja szkiełka w pudełku w pionie - pudełka wykonane z mocnej tektury odpornej na obciążenia - pojemność pudełka: 1 000 szkiełek.			pudełko	67				
3	Teczka tekturowa zamykana z wytłoczoną kartą na 20 szkiełek mikroskopowych kolor wnętrza teczki biały.			szt.	36				

4	Taca z PCV do przenoszenia i przechowywania preparatów mikroskopowych (na 20 szkiełek mikroskopowych o rozm. 76x26 mm) kolor biały odporna na wysoką temperaturę oraz odczynniki chemiczne (ksylen).			szt.	20				
5	Pudełka plastikowe na 100 szkiełek z zamknięciem. Wykonane z tworzywa odpornego na ksylen i medium do zaklejania preparatów. Wyposażone w plastikowy wkład na szkiełka mikroskopowe.			szt.	10				
	RAZEM:							X	

Poz. 1: Ilość opakowań należy przeliczyć w następujący sposób: oferowaną ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 16

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	J. m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Żel do przymrażania materiału tkankowego w kriostacie, typu „Cryomatrix” lub równoważny. Bezbarwny, pojemność op. a' 100 – 120 ml.			op.	800 ml ilość op.: x wielkość op.: ml				
	RAZEM:							X	

Ilość opakowań należy przeliczyć w następujący sposób: oferowaną ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 17

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	J. m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Eozyna żółtawa rozpuszczalna w wodzie do mikroskopii, czystość produktu – WSK. Wzór sumaryczny: $C_{20}H_6Br_4Na_2O_5$, masa molowa: 691,86 g/mol, synonim: tetrabromofluoresceiny sól dwusodowa), op. a' 100 g.			op.	8				
	RAZEM:							X	

Pakiet nr 18

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	J. m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Preparat w aerozolu do utrwalania cytologii, op. a' 100-150 ml			op.	1 500 ml ilość op.: x wielkość op.: ml				
2	Preparat czyszczący z parafiny. Substancja do łatwego usuwania parafiny z mikrotomów i urządzeń histologicznych, op. a' 100-150 ml			op.	300 ml ilość op.: x wielkość op.: ml				
	RAZEM:							X	

Ilość opakowań należy przeliczyć w następujący sposób: oferowaną ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 19

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	J. m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Preparat adhezyjny (płyn) przeznaczony do pokrywania szkiełek w celu poprawy przyczepności tkanek. Wydajność 10 ml odczynnika na 1 L ciepłej wody w łaźni wodnej, op. a' 400-500 ml			op.	7 000 ml ilość op.: x wielkość op.: ml				
	RAZEM:							X	

Ilość opakowań należy przeliczyć w następujący sposób: oferowaną ilość opakowań zaokrąglić do pełnego opakowania w górę.

Pakiet nr 20

L.p.	Opis wyrobu	Numer katalogowy	Wytwórca	J. m	Ilość	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT w %	Wartość brutto
1	Roztwór Papanicolaou 1a. Op. 2,5 L.			op.	5				
2	Roztwór Papanicolaou 2a. Op. 2,5 L.			op.	6				
3	Roztwór Papanicolaou 3b. Op. 2,5 L.			op.	6				
	RAZEM:							X	